

# Elektroflug

für kleine Geldbeutel

**Anmerkung zu den Standschubwerten:**

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubenstreuungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubenkombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

**Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlggeschwindigkeit.**

**Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:**

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen Klappluftschauben mit 45mm Mittelstück,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

Gemessen wurde mit folgenden Drehzahlstellern:

M MM 4016-3ph

J Jeti Advance 75 opto plus hard timing

J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)

L LMT 1855 Micro

**Sortiert nach 1. Schub; 2. Eingangsleistung**

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit		Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.				Watt	
80	7450	12,62	2Lipo	6,4	2,3	8,3	/340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	14,72	2-5A; 6,5A-60 sek
80	6980	14,77	2Lipo	6,4	3	6,4	/340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	19,20	2-5A; 6,5A-60 sek
90	7500	15,88	6	7,0	3,4	11,1	/1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	23,80	2-5A; 6,5A-60 sek
95	8000	13,55	6	7,0	2,7	14,0	/1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	18,90	2-5A; 6,5A-60 sek
95	7640	16,17	2Lipo	7,2	3,5	5,5	/340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	25,20	2-5A; 6,5A-60 sek
100	8150	13,80	2Lipo	7,2	2,8	6,9	/340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	20,16	2-5A; 6,5A-60 sek
120	8440	17,86	7	8,2	4,2	9,0	/1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	34,44	2-5A; 6,5A-60 sek
125	9130	15,46	7	8,2	3,3	11,5	/1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,06	2-5A; 6,5A-60 sek
135	5980	15,19	2Lipo	6,4	4,5	4,3	/340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
140	6450	13,65	2Lipo	6,4	3,8	5,1	/340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	24,32	2-5A; 6,5A-60 sek
145	6700	11,35	2Lipo	6,4	3,4	5,6	/340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	21,76	2-5A; 6,5A-60 sek
150	9340	19,77	8	9,4	4,9	7,7	/650	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	45,82	2-5A; 6,5A-60 sek
155	6300	16,00	6	7,0	5,1	7,4	/650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	35,70	2-5A; 6,5A-60 sek
155	10100	17,10	8	9,4	4	9,5	/650	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	37,40	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6900	14,61	6	7,0	4,2	9,0	/650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	29,40	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6380	16,21	2Lipo	7,2	5,2	3,7	/340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	37,44	2-5A; 6,5A-60 sek
160	9570	20,26	3Lipo	9,6	5,1	3,8	/340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	48,96	2-5A; 6,5A-60 sek
165	7060	14,94	2Lipo	7,2	4,4	4,4	/340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	31,68	2-5A; 6,5A-60 sek
165	10250	17,36	3Lipo	9,6	4,1	4,7	/340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
170	7150	12,11	6	7,0	3,9	9,7	/650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,30	2-5A; 6,5A-60 sek
180	7340	12,43	2Lipo	7,2	4	4,8	/340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
180	5220	13,26	2Lipo	6,4	5,6	3,4	/340	8 x 6	grp cam slim	AXI 2204/54	35,84	2-5A; 6,5A-60 sek
180	5100	17,27	2Lipo	6,4	6	14,0	/1500	8 x 8	APC-E	AXI 2208/34	38,40	4-7A; 8A-60 sek
190	6900	17,53	7	8,2	6,1	6,2	/650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	50,02	2-5A; 6,5A-60 sek
195	4870	12,37	2Lipo	6,4	6,4	3,0	/340	8 x 6	APC slow	AXI 2204/54	40,96	2-5A; 6,5A-60 sek
200	5860	9,43	2Lipo	6,4	4,6	4,2	/340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	29,44	2-5A; 6,5A-60 sek
200	7690	16,28	7	8,2	5,2	7,3	/650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	42,64	2-5A; 6,5A-60 sek
210	7950	13,46	7	8,2	4,8	7,9	/650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
220	7580	16,04	6	7,0	4,8	11,9	/1050	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	33,60	6-12A; 16A-60 sek
220	6650	16,89	5	6,0	7,6	7,5	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	45,60	6-10A; 20A-60 sek
220	5540	18,76	6	7,0	6,9	8,3	/1050	8 x 8	APC-E	AXI 2208/34	48,30	4-7A; 8A-60 sek
225	6180	9,94	6	7,0	5,2	7,3	/650	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	36,40	2-5A; 6,5A-60 sek
230	5180	13,16	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8 x 6	APC slow	AXI 2208/34	35,84	4-7A; 8A-60 sek
230	6300	10,13	2Lipo	7,2	5,3	3,6	/340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	38,16	2-5A; 6,5A-60 sek
230	7240	18,39	6	7,0	6,2	9,2	/1050	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	43,40	6-12A; 16A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
240	5280	8,49	2Lipo	6,4	4,2	20,0	/1500	9 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	26,88	4-8A; 12A-60 sek
240	7700	19,56	6	7,0	7,9	7,2	/1050	7 x	6	APC slow	AXI 2208/26	55,30	5-9A; 11A-60 sek
245	8400	17,78	8	9,4	6,1	6,2	/650	7 x	5	APC-E	AXI 2204/54	57,04	> 2-5A; 6,5A-60 sek
250	8350	14,14	6	7,0	5,5	10,4	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2208/26	38,50	5-9A; 11A-60 sek
250	6300	16,00	2 Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x	6	grp cam	AXI 2212/20	44,80	6-12A; 16A-60 sek
250	6900	17,53	2 Lipo	6,4	8,3	6,9	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	53,12	6-10A; 20A-60 sek
250	7300	18,54	7	8,2	6,8	6,8	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	55,76	4-7A; 8A-60 sek
260	6680	10,75	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	35,84	6-12A; 16A-60 sek
260	4800	18,90	5	6,0	6	9,5	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	36,00	4-7A; 8A-60 sek
260	8200	17,36	6	7,0	6	9,5	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2208/26	42,00	5-9A; 11A-60 sek
260	6750	10,86	7	8,2	6,4	5,9	/650	8 x	3,8	APC slow	AXI 2204/54	52,48	> 2-5A; 6,5A-60 sek
260	8660	14,66	8	9,4	5,7	6,6	/650	7 x	4	APC slow	AXI 2204/54	53,30	> 2-5A; 6,5A-60 sek
270	5200	10,35	2Lipo	6,4	4,5	18,7	/1500	9 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	28,80	4-8A; 12A-60 sek
270	5420	8,72	2Lipo	6,4	4,8	17,5	/1500	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	30,72	4-7A; 8A-60 sek
270	7000	17,78	7	8,2	6	9,5	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	49,20	4-7A; 8A-60 sek
270	8000	20,32	8	9,4	6,2	9,2	/1050	7 x	6	APC slow	AXI 2208/34	57,97	4-7A; 8A-60 sek
275	8450	17,89	8	9,4	4,8	11,9	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2208/34	44,88	4-7A; 8A-60 sek
280	5390	10,72	2Lipo	6,4	5,1	16,5	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	32,64	4-7A; 8A-60 sek
280	5640	9,07	6	7,0	5	11,4	/1050	9 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	35,00	4-8A; 12A-60 sek
280	5570	8,96	2Lipo	6,4	5,5	15,3	/1500	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	35,20	4-7A; 8A-60 sek
280	5650	11,24	2Lipo	6,4	5,7	14,7	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	36,48	4-7A; 8A-60 sek
280	8740	14,80	3Lipo	9,6	4,5	18,7	/1500	7 x	4	APC slow	AXI 2208/34	43,20	4-7A; 8A-60 sek
280	8800	14,90	7	8,2	5,5	10,4	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2212/20	45,10	6-12A; 16A-60 sek
280	8180	20,78	3Lipo	9,6	6,4	13,1	/1500	7 x	6	APC slow	AXI 2208/34	61,44	4-7A; 8A-60 sek
280	7420	18,85	6	7,0	9,4	6,1	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	65,80	6-10A; 20A-60 sek
290	5000	19,69	2 Lipo	6,4	6,7	12,5	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	42,88	4-7A; 8A-60 sek
290	8640	18,29	3Lipo	9,6	5	16,8	/1500	7 x	5	APC-E	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
290	8650	14,65	5	6,0	8,5	6,7	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2208/20	51,00	8-12A; 16A-60 sek
290	6200	21,00	7	8,2	8,4	6,8	/1050	8 x	8	APC-E	AXI 2208/34	68,88	4-7A; 8A-60 sek
290	12530	21,22	6	7,0	12,5	6,2	/1400	6 x	4	rob starr	Mini AC 1215/20	86,88	5-10A; 16A-20 sek
300	4600	18,11	5	6,0	8,2	7,0	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	49,20	4-7A; 8A-60 sek
300	8690	18,39	7	8,2	6,2	9,2	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2212/20	50,84	6-12A; 16A-60 sek
300	7480	19,00	6	7,0	8,5	6,7	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,50	5-9A; 11A-60 sek
300	8250	20,96	7	8,2	8,2	7,0	/1050	7 x	6	APC slow	AXI 2212/20	67,24	6-12A; 16A-60 sek
300	13800	17,53	6	7,0	11,3	6,9	/1400	6 x	3	grp starr	Mini AC 1215/20	78,54	5-10A; 16A-20 sek
300	19000	37,80	6	6,5	28,2	2,8	/1400	4,7 x	4,7	grp cam prop	Mini AC 1215/12	182,74	> 8-15A; 20A-30 sek
310	6010	15,27	2Lipo	6,4	8,7	9,7	/1500	8 x	6	APC slow	AXI 2212/20	55,68	6-12A; 16A-60 sek
310	8600	21,84	7	8,2	10	5,7	/1050	7 x	6	APC slow	AXI 2208/26	82,00	5-9A; 11A-60 sek
320	5600	11,14	6	7,0	5,1	11,2	/1050	9 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	35,70	4-8A; 12A-60 sek
320	5820	9,36	6	7,0	5,6	10,2	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	39,20	4-7A; 8A-60 sek
320	7170	11,53	2Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	44,80	5-9A; 11A-60 sek
320	6110	9,83	6	7,0	6,4	8,9	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	44,80	4-7A; 8A-60 sek
320	4430	17,44	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
320	7260	11,68	6	7,0	6,5	8,8	/1050	8 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	45,50	6-12A; 16A-60 sek
320	4800	18,90	2 Lipo	6,4	8,9	9,4	/1500	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	56,96	4-7A; 8A-60 sek
320	9100	15,41	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	7 x	4	APC slow	AXI 2208/20	60,16	8-12A; 16A-60 sek
320	5350	21,06	5	6,0	11,6	4,9	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSK	M Typhon-micro 6	69,60	6-10A; 20A-60 sek
320	5380	21,18	2 Lipo	6,4	11,7	4,9	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSK	M Typhon-micro 6	74,88	6-10A; 20A-60 sek
320	8100	20,57	8	9,3	8,1	8,1	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	75,33	4-7A; 8A-60 sek
330	4940	7,95	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	10 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	35,84	4-8A; 12A-60 sek
330	5790	11,52	6	7,0	5,9	9,7	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	41,30	4-7A; 8A-60 sek
330	6080	12,10	6	7,0	6,5	8,8	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	45,50	4-7A; 8A-60 sek
330	5350	21,06	6	7,0	7,6	7,5	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	53,20	4-7A; 8A-60 sek
330	8640	14,63	5	6,0	9,1	6,3	/1050	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	54,60	8-12A; 16A-60 sek
330	4320	17,01	5	6,0	9,7	5,9	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	58,20	> 4-7A; 8A-60 sek
330	9500	16,09	7	8,2	7,1	8,0	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2208/26	58,22	5-9A; 11A-60 sek
330	6050	15,37	7	8,2	7,5	7,6	/1050	8 x	6	APC slow	AC 28/7-35 D	61,50	4-8A; 12A-60 sek
330	7140	18,14	8	9,3	6,8	8,4	/1050	8 x	6	APC-E	AXI 2212/26	63,24	6-10A; 12A-60 sek
330	6150	15,62	7	8,2	8,3	6,9	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2208/34	68,06	4-7A; 8A-60 sek
330	8280	21,03	3 Lipo	9,6	8,3	8,3	/1500	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	79,68	4-7A; 8A-60 sek
340	5000	8,04	2Lipo	6,4	6,2	13,5	/1500	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	39,68	4-7A; 8A-60 sek
340	6200	15,75	7	8,2	6,2	9,2	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2212/26	50,84	6-10A; 12A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
340	4140	16,30	5	6,0	8,5	6,7	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	51,00	4-7A; 8A-60 sek
340	6050	12,81	5	6,0	9,2	6,2	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	55,20	6-10A; 20A-60 sek
340	6150	15,62	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	8 x	6	APC slow	AXI 2208/26	65,28	5-9A; 11A-60 sek
340	7810	19,84	8	9,3	7,2	7,9	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	66,96	4-7A; 8A-60 sek
340	7850	19,94	5	6,0	12,4	4,6	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	74,40	8-12A; 16A-60 sek
340	5630	22,17	2 Lipo	6,4	12,7	6,6	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSK	M Typhon-micro 6	81,28	6-10A; 20A-60 sek
350	4370	17,20	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
350	4600	18,11	2 Lipo	6,4	8,1	10,4	/1500	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	51,84	4-7A; 8A-60 sek
350	4510	17,76	5	6,0	8,7	6,6	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	52,20	4-7A; 8A-60 sek
350	9280	19,64	7	8,2	7,8	7,3	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2208/26	63,96	5-9A; 11A-60 sek
350	7960	20,22	3 Lipo	9,6	7,4	11,4	/1500	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	71,04	4-7A; 8A-60 sek
350	15180	19,28	7	8,1	13,5	5,8	/1400	6 x	3	grp starr	Mini AC 1215/20	109,35	5-10A; 16A-20 sek
355	4350	17,13	5	6,0	14,2	4,0	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	M Typhon-micro 6	85,20	6-10A; 20A-60 sek
360	7500	12,07	8	9,3	5,7	10,0	/1050	8 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	53,01	4-8A; 12A-60 sek
360	7680	14,63	6	7,0	8,2	7,0	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	57,40	5-9A; 11A-60 sek
360	4300	16,93	2 Lipo	6,4	9,1	9,2	/1500	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	58,24	> 4-7A; 8A-60 sek
360	9000	15,24	2 Lipo	6,4	9,8	8,6	/1500	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	62,72	8-12A; 16A-60 sek
360	9830	16,65	8	9,4	6,9	8,3	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2212/20	64,52	6-12A; 16A-60 sek
360	4450	17,52	2 Lipo	6,4	10,5	8,0	/1500	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	67,20	> 4-7A; 8A-60 sek
360	5100	20,08	6	7,0	10	5,7	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	70,00	> 4-7A; 8A-60 sek
360	9620	20,36	10	11,7	6	9,5	/1050	7 x	5	APC-E	AC 28/7-35 D	70,20	4-8A; 12A-60 sek
360	4700	18,50	5	6,0	13,2	4,3	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	M Typhon-micro 6	79,20	6-10A; 20A-60 sek
360	8490	21,56	3Lipo	10,0	8,8	8,8	/1500	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	88,00	4-7A; 8A-60 sek
360	4450	17,52	2 Lipo	6,4	14,1	6,0	/1500	9 x	9,3	4Blatt FSK	M Typhon-micro 6	90,24	6-10A; 20A-60 sek
370	5240	8,43	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	46,72	4-7A; 8A-60 sek
370	5700	12,07	5	6,0	7,8	7,3	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/20	46,80	6-12A; 16A-60 sek
370	4480	17,64	2Lipo	6,4	7,4	11,4	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AC 28/7-35 D	47,36	4-8A; 12A-60 sek
370	6180	13,08	5	6,0	8,6	6,6	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	51,60	5-9A; 11A-60 sek
370	7660	12,32	6	7,0	8	7,1	/1050	8 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	56,00	5-9A; 11A-60 sek
370	7600	12,23	3Lipo	9,6	6	14,0	/1500	8 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	57,60	4-8A; 12A-60 sek
370	8120	20,62	2 Lipo	6,4	13,3	6,3	/1500	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	85,12	8-12A; 16A-60 sek
370	8200	20,83	7	8,2	11,3	5,0	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	92,66	6-10A; 20A-60 sek
370	8260	20,98	7	8,2	11,8	4,8	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	96,76	6-10A; 20A-60 sek
370	15330	19,47	6	7,0	16,3	4,8	/1400	6 x	3	grp starr	Mini AC 1215/16	113,29	5-10A; 18A-20 sek
380	4700	9,35	2Lipo	6,4	6,6	12,7	/1500	10 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	42,24	4-8A; 12A-60 sek
380	4720	9,39	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	46,72	4-7A; 8A-60 sek
380	4560	17,95	2 Lipo	6,4	8,2	10,2	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	52,48	4-7A; 8A-60 sek
380	4690	18,46	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	60,16	> 4-7A; 8A-60 sek
380	4860	19,13	6	7,0	9	6,3	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	63,00	> 4-7A; 8A-60 sek
380	6330	13,40	2 Lipo	6,4	10	8,4	/1500	9 x	5	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	64,00	6-10A; 20A-60 sek
380	6450	16,38	6	7,0	10,2	5,6	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2212/20	71,40	6-12A; 16A-60 sek
380	9710	16,44	6	7,0	11	5,2	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2208/20	77,00	8-12A; 16A-60 sek
380	8230	20,90	3Lipo	10,0	8	10,5	/1500	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	80,00	4-7A; 8A-60 sek
380	7650	19,43	7	8,2	9,9	5,8	/1050	8 x	6	grp cam	AXI 2212/20	81,18	6-12A; 16A-60 sek
380	6620	16,81	8	9,3	8,8	6,5	/1050	8 x	6	APC slow	AC 28/7-35 D	81,84	4-8A; 12A-60 sek
380	7500	19,05	5	6,0	14	4,1	/1050	8 x	6	APC-E	AXI 2208/20	84,00	8-12A; 16A-60 sek
380	9170	23,29	8	9,4	10,2	5,6	/1050	7 x	6	APC slow	AXI 2212/20	95,37	6-12A; 16A-60 sek
380	14050	23,79	7	8,1	15,8	4,9	/1400	6 x	4	rob starr	Mini AC 1215/20	127,98	5-10A; 16A-20 sek
390	5270	8,48	6	7,0	6,6	8,6	/1050	10 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	46,20	4-8A; 12A-60 sek
390	6220	10,01	2Lipo	6,4	7,6	11,1	/1500	9 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	48,64	6-12A; 16A-60 sek
390	6260	12,46	2Lipo	6,4	7,8	10,8	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	49,92	6-12A; 16A-60 sek
390	10050	17,02	3Lipo	9,6	7,3	11,5	/1500	7 x	4	APC slow	AXI 2212/20	70,08	6-12A; 16A-60 sek
390	9720	20,57	8	9,4	7,7	7,4	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2212/20	72,00	6-12A; 16A-60 sek
390	4650	18,31	5	6,0	13,5	4,2	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSK st	M Typhon-micro 6	81,00	6-10A; 20A-60 sek
390	8400	21,34	7	8,2	10,6	5,4	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/26	86,92	5-9A; 11A-60 sek
390	5000	19,69	2 Lipo	6,4	14,3	5,9	/1500	9 x	9,3	3Blatt FSK	M Typhon-micro 6	91,52	6-10A; 20A-60 sek
390	9350	23,75	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	7 x	6	APC slow	AXI 2212/20	100,80	6-12A; 16A-60 sek
400	4700	7,56	2Lipo	6,4	7,5	11,2	/1500	11 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
400	5370	8,64	6	7,0	7,3	7,8	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	51,10	4-7A; 8A-60 sek
400	6460	13,67	2 Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x	5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,52	5-9A; 11A-60 sek
400	7860	12,64	8	9,4	6,5	8,8	/1050	8 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	60,78	4-7A; 8A-60 sek
400	7800	14,86	6	7,0	9,7	9,9	9,9	8 x	4,5	grp grau	AXI 2808/20	67,90	10-18A; 25A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
400	7900	15,05	5	6,0	11,6	4,9	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	69,60	8-12A; 16A-60 sek
400	10200	17,27	10	11,7	6,3	9,0	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2208/34	73,71	4-7A; 8A-60 sek
400	5900	23,23	7	8,2	9,3	6,1	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	76,26	4-7A; 8A-60 sek
400	6850	17,40	6	7,0	11	5,2	/1050	9 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/26	77,00	5-9A; 11A-60 sek
400	6560	16,66	6	7,0	11,9	4,8	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2208/26	83,30	5-9A; 11A-60 sek
400	6700	17,02	3Lipo	9,6	9,2	9,1	/1500	8 x	6	APC slow	AC 28/7-35 D	88,32	4-8A; 12A-60 sek
410	6340	12,61	7	8,2	6,4	8,9	/1050	9 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	52,48	4-8A; 12A-60 sek
410	5980	12,66	2 Lipo	6,4	8,6	9,8	/1500	9 x	5	grp cam	AXI 2212/20	55,04	6-12A; 16A-60 sek
410	6400	12,73	2Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/26	60,16	5-9A; 11A-60 sek
410	7870	12,66	3Lipo	10,0	6,5	12,9	/1500	8 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	65,00	4-8A; 12A-60 sek
410	4510	17,76	6	7,0	10	5,7	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	70,00	4-7A; 8A-60 sek
410	9920	21,00	3Lipo	9,6	8,1	10,4	/1500	7 x	5	APC-E	AXI 2212/20	77,76	6-12A; 16A-60 sek
410	10050	21,27	10	11,7	6,9	8,3	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2208/34	80,73	4-7A; 8A-60 sek
410	4720	18,58	6	7,0	11,7	4,9	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	81,90	4-7A; 8A-60 sek
410	16200	20,57	8	9,3	15,6	5,0	/1400	6 x	3	grp starr	Mini AC 1215/20	144,77	5-10A; 16A-20 sek
420	6110	12,93	7	8,2	7	8,1	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/26	57,40	6-10A; 12A-60 sek
420	5500	8,85	6	7,0	8,4	6,8	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	58,80	4-7A; 8A-60 sek
420	6540	10,52	7	8,2	7,2	7,9	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	59,04	4-7A; 8A-60 sek
420	6420	10,33	2Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	59,52	5-9A; 11A-60 sek
420	6110	12,93	7	8,2	7,3	7,8	/1050	9 x	5	grp cam	AC 28/7-35 D	59,86	4-8A; 12A-60 sek
420	6500	12,93	7	8,2	7,3	7,8	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	59,86	4-7A; 8A-60 sek
420	8050	12,95	3Lipo	9,6	6,7	12,5	/1500	8 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	64,32	4-7A; 8A-60 sek
420	5000	19,69	5	6,0	11	5,2	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	66,00	6-12A; 16A-60 sek
420	8120	15,47	3 Lipo	9,6	7,1	11,8	/1500	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	68,16	4-7A; 8A-60 sek
420	8170	13,14	7	8,2	8,5	6,7	/1050	8 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	69,70	6-12A; 16A-60 sek
420	6820	17,32	8	9,3	8	7,1	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2212/26	74,40	6-10A; 12A-60 sek
420	9690	16,41	6	7,0	11,2	5,1	/1050	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	78,40	8-12A; 16A-60 sek
420	10400	22,01	4Lipo	12,8	6,8	12,4	/1500	7 x	5	APC-E	AC 28/7-35 D	87,04	4-8A; 12A-60 sek
420	4850	19,09	2Lipo	6,4	14,9	5,6	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSK st	M Typhon-micro 6	95,36	6-10A; 20A-60 sek
420	8600	21,84	6	7,0	14,7	3,9	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	102,90	8-12A; 16A-60 sek
420	8800	22,35	8	9,3	13,5	4,2	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	125,55	6-10A; 20A-60 sek
420	14800	25,06	8	9,1	18	4,3	/1400	6 x	4	rob starr	Mini AC 1215/20	164,16	5-10A; 16A-20 sek
430	5000	9,95	6	7,0	7,4	7,7	/1050	10 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	51,80	4-8A; 12A-60 sek
430	5050	10,05	6	7,0	8,3	6,9	/1050	10 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	58,10	4-7A; 8A-60 sek
430	4720	18,58	6	7,0	8,5	6,7	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AC 28/7-35 D	59,50	4-8A; 12A-60 sek
430	6580	13,93	7	8,2	7,5	7,6	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	61,50	4-7A; 8A-60 sek
430	6870	13,67	7	8,2	8	7,1	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	65,60	4-7A; 8A-60 sek
430	6840	11,00	7	8,2	8,3	6,9	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	68,06	4-7A; 8A-60 sek
430	4930	19,41	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	74,20	4-7A; 8A-60 sek
430	6690	14,16	6	7,0	11,3	5,0	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	79,10	6-10A; 20A-60 sek
430	10500	17,78	8	9,4	8,6	6,6	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2208/26	80,41	5-9A; 11A-60 sek
430	9000	22,86	3Lipo	9,6	14,3	5,9	/1500	8 x	6	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	137,28	6-10A; 20A-60 sek
440	4860	19,13	6	7,0	9,4	6,1	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	65,80	4-7A; 8A-60 sek
440	8280	15,77	2 Lipo	6,4	12,6	6,7	/1500	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	80,64	8-12A; 16A-60 sek
440	7560	19,20	5	6,0	13,7	4,2	/1050	8 x	6	grp cam slim	AXI 2208/20	82,20	8-12A; 16A-60 sek
440	10700	18,12	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	7 x	4	APC slow	AXI 2208/26	87,36	5-9A; 11A-60 sek
440	10250	21,70	8	9,4	9,5	6,0	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2208/26	88,83	5-9A; 11A-60 sek
440	10450	22,12	3Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	7 x	5	APC-E	AXI 2208/26	94,08	5-9A; 11A-60 sek
445	8800	22,35	10	11,7	8,3	6,9	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2212/26	97,11	6-10A; 12A-60 sek
450	6680	10,75	6	7,0	8,8	6,5	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	61,60	6-12A; 16A-60 sek
450	5750	14,61	2 Lipo	6,4	10	8,4	/1500	10 x	6	grp cam	AXI 2212/20	64,00	6-12A; 16A-60 sek
450	7000	17,78	5	6,0	15,9	3,6	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2208/20	95,40	8-12A; 16A-60 sek
460	4960	7,98	6	7,0	8,5	6,7	/1050	11 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	59,50	4-7A; 8A-60 sek
460	7150	14,23	8	9,3	6,6	8,6	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/26	61,38	6-10A; 12A-60 sek
460	6720	13,37	6	7,0	8,9	9,4	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	62,30	6-12A; 16A-60 sek
460	6900	14,61	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	73,50	5-9A; 11A-60 sek
460	5280	20,79	2 Lipo	6,4	12	7,0	/1500	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	76,80	6-12A; 16A-60 sek
460	8550	16,29	7	8,2	10	5,7	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	82,00	5-9A; 11A-60 sek
460	10200	17,27	8	9,3	9,2	6,2	/1050	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/26	85,56	5-9A; 11A-60 sek
460	11000	18,63	4Lipo	12,8	7,3	11,5	/1500	7 x	4	APC slow	AXI 2208/34	93,44	4-7A; 8A-60 sek
460	10700	22,65	4Lipo	13,6	7,6	11,1	/1500	7 x	5	APC-E	AC 28/7-35 D	103,36	4-8A; 12A-60 sek
460	9420	23,93	10	11,7	10,9	10,9	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	127,53	4-7A; 8A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
470	5040	19,84	5	6,0	11,4	5,0	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	68,40	6-12A; 16A-60 sek
470	6430	13,61	6	7,0	9,9	5,8	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/20	69,30	6-12A; 16A-60 sek
470	6830	13,59	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/26	73,50	5-9A; 11A-60 sek
470	6840	11,00	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	74,20	5-9A; 11A-60 sek
470	4760	18,74	5	6,0	12,7	4,5	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	76,20	6-12A; 16A-60 sek
470	7130	18,11	7	8,1	13	4,4	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2212/20	105,56	6-12A; 16A-60 sek
480	5910	15,01	7	8,2	8	7,1	/1050	10 x	6	grp cam	AXI 2212/26	65,60	6-10A; 12A-60 sek
480	8560	13,77	7	8,2	10,2	5,6	/1050	8 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	83,64	5-9A; 11A-60 sek
480	10470	17,73	3 Lipo	9,6	9,5	8,8	/1500	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/26	91,20	5-9A; 11A-60 sek
480	10780	22,82	4Lipo	12,8	7,8	10,8	/1500	7 x	5	APC-E	AXI 2208/34	99,84	4-7A; 8A-60 sek
480	8480	21,54	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8 x	6	grp cam	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
480	11000	23,28	12	14,0	7,9	7,2	/1050	7 x	5	APC-E	AC 28/7-35 D	110,60	4-8A; 12A-60 sek
480	8490	21,56	8	9,3	12	4,8	/1050	8 x	6	grp cam	AXI 2212/20	111,60	6-12A; 16A-60 sek
490	7320	14,56	3 Lipo	9,6	6,9	12,2	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/26	66,24	6-10A; 12A-60 sek
490	5840	9,39	2Lipo	6,4	11,6	7,2	/1500	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	74,24	5-9A; 11A-60 sek
490	5650	16,74	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10 x	7	APC-E	AXI 2212/26	74,62	6-10A; 12A-60 sek
490	5340	21,02	7	8,2	10	5,7	/1050	9 x	9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/26	82,00	6-10A; 12A-60 sek
490	8520	21,64	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8 x	6	APC-E	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
490	9210	23,39	10	11,7	9,9	5,8	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	115,83	> 4-7A; 8A-60 sek
500	5780	9,30	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	10 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	65,28	6-12A; 16A-60 sek
500	7000	13,93	8	9,3	7,5	7,6	/1050	9 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	69,75	4-8A; 12A-60 sek
500	4980	19,61	2 Lipo	6,4	13,8	6,1	/1500	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	88,32	6-12A; 16A-60 sek
500	8710	22,12	3 Lipo	9,6	12,6	6,7	/1500	8 x	6	grp cam	AXI 2212/20	120,96	6-12A; 16A-60 sek
510	5840	9,39	7	8,2	8,3	6,9	/1050	10 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	68,06	4-8A; 12A-60 sek
510	5920	9,52	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	74,62	> 4-7A; 8A-60 sek
510	7070	11,37	3Lipo	9,6	8	10,5	/1500	9 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	76,80	4-8A; 12A-60 sek
510	6740	14,27	8	9,3	8,3	6,9	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/26	77,19	6-10A; 12A-60 sek
510	5270	20,75	2 Lipo	6,4	12,3	6,8	/1500	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	78,72	6-12A; 16A-60 sek
510	8830	16,82	6	7,0	14,3	4,0	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	100,10	8-12A; 16A-60 sek
520	6680	14,14	10	11,7	6,3	9,0	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/34	73,71	4-8A; 10A-60 sek
520	7160	14,25	3Lipo	9,6	7,7	10,9	/1500	9 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	73,92	4-8A; 12A-60 sek
520	6740	14,27	8	9,3	8,6	6,6	/1050	9 x	5	grp cam	AC 28/7-35 D	79,98	4-8A; 12A-60 sek
520	7130	11,47	8	9,4	8,6	6,6	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	80,41	4-7A; 8A-60 sek
520	7180	14,29	8	9,4	8,8	6,5	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	82,28	4-7A; 8A-60 sek
520	8700	14,00	10	11,7	8,1	7,0	/1050	8 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	94,77	4-8A; 12A-60 sek
520	8780	16,73	7	8,1	12	8,0	8,0	8 x	4,5	grp grau	AXI 2808/20	97,44	10-18A; 25A-30 sek
520	7300	15,45	7	8,2	13,7	4,2	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	M Typhon-micro 6	112,34	6-10A; 20A-60 sek
520	17700	22,48	6	6,5	30	2,6	/1400	6 x	3	grp starr	Mini AC 1215/12	194,40	> 8-15A; 20A-30 sek
530	6180	15,70	6	7,0	11,3	5,0	/1050	10 x	6	grp cam	AXI 2212/20	79,10	6-12A; 16A-60 sek
530	7200	15,24	8	9,3	8,9	6,4	/1050	9 x	5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	82,77	> 4-7A; 8A-60 sek
530	7560	15,04	5	6,0	13,8	4,1	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/20	82,80	8-12A; 16A-60 sek
530	5460	10,86	2Lipo	6,4	13,2	6,4	/1500	10 x	4,7	APC slow	AXI 2208/26	84,48	> 5-9A; 11A-60 sek
530	7620	15,16	8	9,4	9,7	5,9	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	90,70	> 4-7A; 8A-60 sek
530	9150	17,43	8	9,0	11,4	5,0	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	102,60	5-9A; 11A-60 sek
530	9500	24,13	7	8,2	18,5	3,1	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	151,70	> 8-12A; 16A-60 sek
540	5470	10,88	2Lipo	6,4	11,7	7,2	/1500	10 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	74,88	6-12A; 16A-60 sek
540	5360	21,10	7	8,2	10,2	5,6	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
540	7300	11,74	3Lipo	10,0	8,4	10,0	/1500	9 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	84,00	4-8A; 12A-60 sek
540	6850	14,50	3Lipo	9,6	8,9	9,4	/1500	9 x	5	grp cam	AC 28/7-35 D	85,44	4-8A; 12A-60 sek
540	7250	14,43	3Lipo	9,6	8,9	9,4	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34	85,44	> 4-7A; 8A-60 sek
540	7350	15,56	6	7,0	12,5	7,7	7,7	9,5 x	5	aer glas	AXI 2808/20	86,88	10-18A; 25A-30 sek
540	9050	14,56	8	9,4	10,5	8,0	/1050	8 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	98,18	6-12A; 16A-60 sek
540	7100	18,03	6	7,0	14,4	6,7	6,7	9 x	6	rob weiß	AXI 2808/20	100,08	10-18A; 25A-30 sek
540	10870	18,41	7	8,2	14	4,1	/1050	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	114,80	8-12A; 16A-60 sek
540	10830	27,51	10	11,7	14,2	4,0	/1050	7 x	6	APC slow	AXI 2212/20	166,14	6-12A; 16A-60 sek
550	4820	12,24	8	9,3	7,5	7,6	/1050	12 x	6	grp cam	AXI 2212/34	69,75	4-8A; 10A-60 sek
550	5540	11,02	7	8,2	9,3	6,1	/1050	10 x	4,7	APC slow	AC 28/7-35 D	76,26	4-8A; 12A-60 sek
550	6920	14,65	3 Lipo	9,6	8,7	9,7	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/26	83,52	6-10A; 12A-60 sek
550	5250	20,67	7	8,2	10,5	5,4	/1050	9 x	9,3	2Blatt FSKstarr	AC 28/7-35 D	86,10	> 4-8A; 12A-60 sek
550	7280	11,71	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34	87,36	> 4-7A; 8A-60 sek
550	6120	9,85	7	8,2	10,7	5,3	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	87,74	> 4-7A; 8A-60 sek
550	7330	15,52	3 Lipo	9,6	9,4	8,9	/1500	9 x	5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	90,24	> 4-7A; 8A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
550	7720	15,36	3Lipo	9,6	9,9	8,5	/1500	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	95,04	> 4-7A; 8A-60 sek
550	5110	20,12	7	8,2	11,6	4,9	/1050	9 x	9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/26	95,12	6-10A; 12A-60 sek
550	7470	12,02	8	9,4	10,3	5,5	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	96,31	> 4-7A; 8A-60 sek
550	9060	17,26	6	7,0	16,1	6,0	6,0	8 x	4,5	grp grau	AXI 2808/16	111,90	10-20A; 25A-30 sek
560	6350	16,13	6	7,0	13,2	7,3	7,3	10 x	6	grp cam	AXI 2808/24	91,74	6-13A; 22A-60 sek
560	4330	14,66	8	9,3	10,5	5,4	/1050	12 x	8	aer cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
560	5000	14,82	7	8,2	12	4,8	/1050	10 x	7	APC slow	AXI 2212/26	98,40	6-10A; 12A-60 sek
560	7550	12,15	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	100,80	> 4-7A; 8A-60 sek
560	9200	14,80	3Lipo	9,6	11	7,6	/1500	8 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	105,60	6-12A; 16A-60 sek
560	11800	19,98	10	11,7	10,2	5,6	/1050	7 x	4	APC slow	AXI 2212/20	119,34	6-12A; 16A-60 sek
570	5390	8,67	2Lipo	6,4	12,2	6,9	/1500	11 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	78,08	6-12A; 16A-60 sek
570	6480	16,46	10	11,7	7,3	7,8	/1050	10 x	6	grp cam	AXI 2212/34	85,41	4-8A; 10A-60 sek
570	6480	16,46	8	9,3	9,5	6,0	/1050	10 x	6	grp cam	AXI 2212/26	88,35	6-10A; 12A-60 sek
570	9350	17,81	8	9,2	12	4,8	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	110,40	5-9A; 11A-60 sek
570	11690	24,74	10	11,7	11,1	5,1	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2212/20	129,87	6-12A; 16A-60 sek
570	7740	19,66	8	9,3	15,9	3,6	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2212/20	147,55	6-12A; 16A-60 sek
580	4960	12,60	3 Lipo	9,6	7,6	11,1	/1500	12 x	6	grp cam	AXI 2212/34	72,96	4-8A; 10A-60 sek
580	6130	9,86	6	7,0	11,7	4,9	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	81,90	6-12A; 16A-60 sek
580	5440	13,82	7	8,2	10,2	5,6	/1050	11 x	6	grp cam	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
580	7460	12,00	7	8,1	11,3	5,0	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	91,76	6-12A; 16A-60 sek
580	7040	14,90	3Lipo	10,0	9,4	8,9	/1500	9 x	5	grp cam	AC 28/7-35 D	94,00	4-8A; 12A-60 sek
580	9420	17,95	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	109,98	> 4-7A; 8A-60 sek
590	4870	12,37	6/2Lipo	7,0	9,7	12,1	2000	12 x	6	APC-E	AXI 221720	67,90	8-14A; 18A-60 sek
590	7570	15,06	7	8,1	11,1	5,1	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	90,13	6-12A; 16A-60 sek
590	6600	16,76	3 Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	10 x	6	grp cam	AXI 2212/26	94,08	6-10A; 12A-60 sek
590	6200	18,37	8	9,3	10,6	5,4	/1050	10 x	7	APC-E	AXI 2212/26	98,58	6-10A; 12A-60 sek
600	4200	12,45	2Lipo	6,4	10,4	11,3	2000	13 x	7	grp cam	AXI 221720	66,56	8-14A; 18A-60 sek
600	5290	13,44	2Lipo	6,4	12,1	9,7	2000	11 x	6	aer cam	AXI 221716	77,44	10-18A; 22A-60 sek
600	5790	11,52	6	7,0	13,3	4,3	/1050	10 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	93,10	6-12A; 16A-60 sek
600	8380	17,74	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	9 x	5	aer cam	AXI 221712	95,90	15-24A; 30A-60 sek
600	7160	15,16	6	7,0	13,8	7,0	7,0	9 x	5	grp cam	AXI 2808/20	95,91	10-18A; 25A-30 sek
600	7600	12,23	7	8,2	13,4	4,3	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2208/26	109,88	> 5-9A; 11A-60 sek
600	6680	16,97	6	7,0	16,4	5,9	5,9	10 x	6	grp cam	AXI 2808/20	113,98	10-18A; 25A-30 sek
600	8000	20,32	10	11,7	11,5	5,0	/1050	8 x	6	APC slow	AXI 2212/26	134,55	6-10A; 12A-60 sek
600	10120	25,70	12	14,0	10,5	5,4	/1050	8 x	6	grp cam 35mm	AXI 2212/26	147,00	6-10A; 12A-60 sek
610	5430	16,09	2Lipo	6,4	11,3	10,4	2000	12 x	7	aer carbon	AXI 221716	72,32	10-18A; 22A-60 sek
610	7650	15,22	7	8,2	13	4,4	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/26	106,60	5-9A; 11A-60 sek
610	9645	24,50	2Lipo	6,4	26	4,5	2000	8 x	6	grp cam	AXI 22179D	166,40	17-27A; 34A-60 sek
620	6300	10,13	8	9,3	10	5,7	/1050	10 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	93,00	4-8A; 12A-60 sek
620	8150	17,25	7	8,1	11,6	8,3		9 x	5	aer cam	Maxi Dancer	93,96	8-15A; 22A-60 sek
620	7220	15,28	7	8,2	12,3	4,6	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/20	100,86	6-12A; 16A-60 sek
620	6300	18,67	3 Lipo	9,6	11,1	7,6	/1500	10 x	7	APC-E	AXI 2212/26	106,56	6-10A; 12A-60 sek
620	6870	17,45	7	8,2	14	4,1	/1050	10 x	6	grp cam	AXI 2212/20	114,80	6-12A; 16A-60 sek
620	9035	22,95		10	12,3	9,8	/2200	9 x	6	APC-E	MVVS 2,0/1120	123,00	10-14A; 18A-30 sek
630	4040	11,97	2Lipo	6,4	11,55	10,1	2000	13,5 x	7	aer glas	AXI 221720	73,92	8-14A; 18A-60 sek
630	4270	12,65	8	9,3	10,5	5,4	/1050	13 x	7	grp cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
630	12120	25,65	10	11,7	13,3	4,3	/1050	7 x	5	APC-E	AXI 2208/26	155,61	> 5-9A; 11A-60 sek
640	6400	10,30	8	9,3	9,8	5,8	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2212/26	91,14	6-10A; 12A-60 sek
640	6400	10,30	3Lipo	9,6	10,4	8,1	/1500	10 x	3,8	APC slow	AC 28/7-35 D	99,84	> 4-8A; 12A-60 sek
640	9780	18,63	7	8,2	17,6	3,2	/1050	8 x	4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	144,32	8-12A; 16A-60 sek
640	11750	19,90	8	9,2	16,2	3,5	/1050	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	149,04	8-12A; 16A-60 sek
650	5120	13,00	2Lipo	7,5	10,55	11,1	2000	12 x	6	APC-E	AXI 221720	79,13	8-14A; 18A-60 sek
650	7300	15,45	7	8,2	11,2	10,4	2000	9 x	5	grp cam	AXI 221716	91,84	10-18A; 22A-60 sek
650	5690	9,15	6	7,0	13,6	4,2	/1050	11 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	95,20	6-12A; 16A-60 sek
650	6500	16,51	6	7,0	16	6,0	6,0	10 x	6	grp cam	Mini AC Extreme	111,20	14-22A; 25A-30 sek
650	7040	17,88	7	8,1	16,3	5,9	5,9	10 x	6	grp cam	AXI 2808/24	132,36	6-13A; 22A-60 sek
650	9800	18,67	8	9,3	14,6	6,6	6,6	8 x	4,5	grp grau	AXI 2808/20	135,49	10-18A; 25A-30 sek
660	6010	13,99	6/2Lipo	7,0	12	9,8	2000	11 x	5,5	APC-E	AXI 221716	84,00	10-18A; 22A-60 sek
660	5250	13,34	7	8,2	11,2	5,1	/1050	12 x	6	grp cam	AXI 2212/26	91,84	6-10A; 12A-60 sek
660	8600	17,11	10	11,7	9,2	6,2	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/26	107,64	6-10A; 12A-60 sek
660	6350	10,22	5	6,0	18,4	3,1	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2208/20	110,40	> 8-12A; 16A-60 sek
660	5790	14,71	6	7,0	16	6,0	6,0	11 x	6	grp cam	AXI 2808/24	111,20	6-13A; 22A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
660	8370	16,65	6	7,0	16,7	3,4	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2208/20	116,90	8-12A; 16A-60 sek
660	7100	18,03	7	8,0	16,5	5,8		10 x	6	grp cam	M Typhon-micro 15	132,00	14-22A! 35A-?sek
660	9995	25,39	7	8	19,64	7,0	2500	8 x	6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	157,12	15-20A; 24A-30 sek
660	9800	24,89	12	14,0	12,4	4,6	/1050	8 x	6	grp cam	AXI 2212/26	173,60	6-10A; 12A-60 sek
660	11495	29,20	12	12,83	14,14	8,5	/2200	7 x	6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	181,42	10-14A; 18A-30 sek
670	5740	14,58	7	8,2	10,1	11,6	2000	12 x	6	aer carbon	J AXI 221720	82,82	8-14A; 18A-60 sek
670	5800	14,73	6/2Lipo	7,0	13	9,0	2000	11 x	6	grp cam	J AXI 2217/16	91,00	10-18A; 22A-60 sek
670	5870	14,91	8	9,2	11,8	4,8	/1050	11 x	6	grp cam	AXI 2212/26	108,56	6-10A; 12A-60 sek
670	8850	18,73	2Lipo	7,5	15	7,8	2000	9 x	5	aer cam	J AXI 2217/12	112,50	15-24A; 30A-60 sek
670	12360	26,16	12	12,8	10,47	11,5	/2200	7 x	5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	134,02	10-14A; 18A-30 sek
670	9335	23,71	3Lipo	10,56	13,39	9,0	/2200	9 x	6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	141,40	10-14A; 18A-30 sek
670	12100	20,49	10	11,7	12,8	4,5	/1050	7,5 x	4	grp cam 35mm	AXI 2208/26	149,76	5-9A; 11A-60 sek
680	5200	13,21	2Lipo	6,4	13,1	8,9	2000	12 x	6	grp cam	J AXI 2217/16	83,84	10-18A; 22A-60 sek
680	5670	14,40	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	11 x	6	aer cam	J AXI 2217/16	95,90	10-18A; 22A-60 sek
680	6520	10,49	3 Lipo	9,6	10,6	7,9	/1500	10 x	3,8	APC slow	AXI 2212/26	101,76	6-10A; 12A-60 sek
680	6140	12,22	8	9,3	11	5,2	/1050	10 x	4,7	APC slow	AXI 2212/26	102,30	6-10A; 12A-60 sek
680	5920	15,04	10	11,7	9,2	6,2	/1050	11 x	6	grp cam	AXI 2212/34	107,64	4-8A; 10A-60 sek
680	7220	15,28	7	8,1	14,5	6,6		9 x	5	grp cam	AXI 2820/10 *	117,74	15-35A; 40A-60 sek
680	5980	15,19	3 Lipo	9,6	12,3	6,8	/1500	11 x	6	grp cam	AXI 2212/26	118,08	6-10A; 12A-60 sek
680	6720	19,91	7	8,0	17,5	6,3	/1950	10 x	7	APC-E	AXI 2808/24	139,65	6-13A; 22A-60 sek
690	4500	13,34	6/2Lipo	7,0	11,6	10,1	2000	13 x	7	grp cam	J AXI 221720	81,20	8-14A; 18A-60 sek
690	5850	17,34	6/2Lipo	7,0	12,9	9,1	2000	12 x	7	aer carbon	J AXI 2217/16	90,30	10-18A; 22A-60 sek
690	6250	12,44	3 Lipo	9,6	11,4	7,4	/1500	10 x	4,7	APC slow	AXI 2212/26	109,44	6-10A; 12A-60 sek
690	9105	23,13		10,04	12	10,0	/2200	8 x	6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	120,48	10-14A; 18A-30 sek
690	8240	17,44	7	8,1	15,2	6,3	6,3	9,5 x	5	aer glas	AXI 2808/20	123,42	10-18A; 25A-30 sek
690	9470	24,05	3Lipo	10	13,61	10,1	2500	8 x	6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	136,10	15-20A; 24A-30 sek
690	7900	20,07	7	8,1	17,3	5,5	5,5	9 x	6	rob weiß	AXI 2808/20	140,48	10-18A; 25A-30 sek
690	10000	25,40	10	11,7	17	3,4	/1050	8 x	6	grp cam	AXI 2212/20	198,90	6-12A; 16A-60 sek
710	6290	14,65	2Lipo	7,5	13,2	8,9	2000	11 x	5,5	APC-E	J AXI 2217/16	99,00	10-18A; 22A-60 sek
710	7000	17,78	7	8,2	13,1	8,9	2000	10 x	6	grp cam	J AXI 2217/16	107,42	10-18A; 22A-60 sek
710	10441	22,10	8	9,28	16,15	8,5	2500	7 x	5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	149,87	15-20A; 24A-30 sek
710	10150	19,34	7	8,0	19,8	4,8	4,8	8 x	4,5	grp grau	AXI 2808/16	158,00	10-20A; 25A-30 sek
710	9561	24,28	7	7,87	21,42	6,4	2500	8 x	6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	168,58	15-20A; 24A-30 sek
710	10265	26,07	6/2Lipo	7,0	29,2	4,0	2000	8 x	6	grp cam	J AXI 2217/9D	204,40	17-27A; 34A-60 sek
720	7080	17,98	2Lipo	6,4	17,4	6,7	2000	10 x	6	grp cam	J AXI 2217/12	111,36	15-24A; 30A-60 sek
720	9418	23,92	3Lipo	10,5	12,72	9,4	/2200	8 x	6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	133,56	10-14A; 18A-30 sek
730	4280	12,68	6/2Lipo	7,0	13,2	8,9	2000	13,5 x	7	aer glas	J AXI 221720	92,40	8-14A; 18A-60 sek
730	7190	15,22	7	8,0	14,5	7,7	/1950	10 x	5	APC-E	AXI 2808/24	115,71	6-13A; 22A-60 sek
730	8200	13,19	8	9,3	14	4,1	/1050	9 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	129,92	6-12A; 16A-60 sek
730	7640	19,41	7	8,0	20,8	4,6		9 x	6	grp cam	AXI 2814/12	165,98	15-25A; 35A-30 sek
730	7630	19,38	6	6,7	25	3,8		9 x	6	grp cam	AXI 2814/10	167,50	15-30A; 40A-30 sek
740	6770	10,89	7	8,1	15	3,8	/1050	10 x	3,8	APC slow	AXI 2212/20	121,80	6-12A; 16A-60 sek
740	8430	16,77	8	9,3	13,6	4,2	/1050	9 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	126,21	6-12A; 16A-60 sek
740	8320	17,61	8	9,1	15	6,4		9 x	5	grp cam	M Typhon-micro 15	136,80	14-22A! 35A-?sek
740	8520	18,03	6	6,8	20,6	4,7	4,7	9,5 x	5	aer glas	AXI 2808/16	140,90	10-20A; 25A-30 sek
740	10560	26,82	8	9,1	22,62	5,3	/2200	8 x	6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	205,84	20-30A; 50A-60 sek
750	7930	16,79	6/2Lipo	7,0	17	6,9	2000	9 x	5	grp cam	J AXI 2217/12	119,00	15-24A; 30A-60 sek
750	9310	19,71	7	8,0	16,5	7,1	2000	9 x	5	aer cam	J AXI 2217/12	132,00	15-24A; 30A-60 sek
750	7910	16,74	7	8,1	16,6	5,8	5,8	9 x	5	grp cam	AXI 2808/20	134,79	10-18A; 25A-30 sek
750	7900	16,72	8	9,4	14,9	3,8	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/20	139,32	6-12A; 16A-60 sek
750	8200	17,36	8	9,3	16,2	5,9		9,5 x	5	aer glas	AXI 2820/10 *	150,34	15-35A; 40A-60 sek
750	12293	31,22	4Lipo	14,03	16,13	7,4	/2200	7 x	6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	226,30	10-14A; 18A-30 sek
760	3650	14,68	2Lipo	6,4	13,8	8,5	2000	14 x	9,5	grp cam	J AXI 221720	88,32	8-14A; 18A-60 sek
760	4710	13,96	2Lipo	7,5	12,7	9,2	2000	13 x	7	grp cam	J AXI 221720	95,25	8-14A; 18A-60 sek
760	5490	13,94	7	8,2	11,8	9,9	2000	12 x	6	grp cam	J AXI 221720	96,76	8-14A; 18A-60 sek
760	5460	16,18	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	11 x	7	APC-E	J AXI 2217/16	108,50	10-18A; 22A-60 sek
760	6000	15,24	2Lipo	7,5	14,8	7,9	2000	11 x	6	aer cam	J AXI 2217/16	111,00	10-18A; 22A-60 sek
760	7800	16,51	7	8,1	14,3	6,7		9 x	5	grp cam	J Maxi Dancer	115,83	8-15A; 22A-60 sek
760	9147	19,36		10	11,85	10,1	/2200	9 x	5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	118,50	10-14A; 18A-30 sek
760	6750	17,15	8	9,3	14	6,9		10 x	6	grp cam	AXI 2820/12 *	129,92	15-35A; 36A-60 sek
760	6340	12,61	7	8,0	16,3	3,5	/1050	10 x	4,7	APC slow	AXI 2212/20	130,07	6-12A; 16A-60 sek
760	7950	16,83	10	11,7	11,7	4,9	/1050	9 x	5	grp cam	AXI 2212/26	136,89	6-10A; 12A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom			
770	8080	17,10	8	9,3	13,4	8,7	2000	9 x 5	grp cam	J	AXI 2217/16	124,62	10-18A; 22A-60 sek
770	9050	19,16	8	9,3	14,1	6,8		9 x 5	aer cam	J	Maxi Dancer	131,13	8-15A; 22A-60 sek
770	8390	13,50	3Lipo	9,6	14,8	5,7	/1500	9 x 3,8	APC slow		AXI 2212/20	142,08	6-12A; 16A-60 sek
780	5420	13,77	7	8,2	12,2	9,6	2000	12 x 6	APC-E	J	AXI 221720	100,04	8-14A; 18A-60 sek
780	5550	14,10	6/2Lipo	7,0	14,6	8,0	2000	12 x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	102,20	10-18A; 22A-60 sek
780	7528	15,93	7	8,1	15,8	7,0	/1950	10 x 5	APC-E	J	Hacker A30/28s	128,30	8-15A; 25A-15 sek
780	6400	16,26	7	7,8	17,4	5,5		11 x 6	grp cam	M	Typhon-micro 15	135,72	14-22A! 35A-?sek
780	8000	16,93	3 Lipo	9,6	15,5	5,4	/1500	9 x 5	grp cam		AXI 2212/20	148,80	6-12A; 16A-60 sek
780	7450	18,92	8	9,3	16,3	3,5	/1050	10 x 6	grp cam		AXI 2212/20	151,59	6-12A; 16A-60 sek
780	9840	24,99	3Lipo	10,51	14,97	9,2	2500	8 x 6	APC-E	J	MVVS 2,5/1120	157,33	15-20A; 24A-30 sek
780	6440	16,36	7	8,0	19,8	5,6	/1950	11 x 6	grp cam		AXI 2808/24	158,00	6-13A; 22A-60 sek
780	13270	28,09	4Lipo	14	12,02	10,0	/2200	7 x 5	APC-E	J	MVVS 2,0/1120	168,28	10-14A; 18A-30 sek
780	10650	17,13	10	11,6	14,9	3,8	/1050	8 x 3,8	APC slow		AXI 2212/20	172,84	6-12A; 16A-60 sek
780	6620	19,62	7	7,8	22,7	4,2		12 x 7	aer carbon		AXI 2820/10 *	177,97	15-35A; 40A-60 sek
780	10833	27,52	8	8,96	22,6	6,1	2500	8 x 6	grp cam	J	MVVS 2,0/1600	202,50	15-20A; 24A-30 sek
780	10680	27,13	2Lipo	7,5	31,5	3,7	2000	8 x 6	grp cam	J	AXI 2217/9D	236,25	17-27A; 34A-60 sek
790	6150	18,22	2Lipo	7,5	14	8,4	2000	12 x 7	aer carbon	J	AXI 2217/16	105,00	10-18A; 22A-60 sek
790	5690	14,45	10	11,7	10	5,7	/1050	12 x 6	grp cam		AXI 2212/34	117,00	4-8A; 10A-60 sek
790	5620	14,27	6	6,8	17,8	6,2	/1950	12 x 6	grp cam		AXI 2808/24	121,75	6-13A; 22A-60 sek
800	4770	14,14	2Lipo	6,4	16,2	7,2	2000	13 x 7	grp cam	J	AXI 2217/16	103,68	10-18A; 22A-60 sek
800	4480	13,28	2Lipo	7,5	14,3	8,2	2000	13,5 x 7	aer glas	J	AXI 221720	107,25	8-14A; 18A-60 sek
800	6300	16,00	8	9,3	12	9,8	2000	12 x 6	aer carbon	J	AXI 221720	111,60	8-14A; 18A-60 sek
800	6210	9,99	7	8,0	16,8	3,4	/1050	11 x 3,8	APC slow		AXI 2212/20	134,06	6-12A; 16A-60 sek
800	6100	15,49	6	6,7	20	4,8	4,8	11 x 6	grp cam		Mini AC Extreme	134,40	14-22A; 25A-30 sek
800	7550	19,18	10	11,7	13	4,4	/1050	10 x 6	grp cam		AXI 2212/26	152,10	6-10A; 12A-60 sek
800	7420	18,85	6	6,5	27,5	3,5		10 x 6	grp cam		AXI 2814/10	178,20	15-30A; 40A-30 sek
800	7420	18,85	7	7,8	23	4,2		10 x 6	grp cam		AXI 2814/12	180,32	15-25A; 35A-30 sek
800	7680	26,01	6	6,2	32,5	5,9	/3300	10 x 8	aer cam		AXI 2820/08	201,50	25-45A; 70A-15 sek
800	10836	27,52	3Lipo	9,97	20,64	6,7	2500	8 x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1350	205,78	16-24A; 30A-30 sek
810	8260	17,48	3Lipo	9,6	14	8,4	2000	9 x 5	grp cam	J	AXI 2217/16	134,40	10-18A; 22A-60 sek
810	7530	19,13	7	8,0	20,8	4,6	4,6	10 x 6	grp cam		AXI 2808/20	165,98	10-18A; 25A-30 sek
810	13046	27,61	3Lipo	10,03	18,25	7,6	2500	7 x 5	APC-E	J	MVVS 2,0/1600	183,05	15-20A; 24A-30 sek
820	6950	17,65	7	8,0	18	5,3		10 x 6	grp cam		AXI 2820/10 *	143,64	15-35A; 40A-60 sek
820	8200	17,36	6	6,7	22,8	4,2	4,2	9 x 5	grp cam		AXI 2808/16	153,22	10-20A; 25A-30 sek
820	7360	18,69	7	8,0	20	4,8	4,8	10 x 6	grp cam		Mini AC Extreme	159,60	14-22A; 25A-30 sek
820	8930	18,90	8	9,1	17,8	5,4	5,4	9,5 x 5	aer glas		AXI 2808/20	162,34	10-18A; 25A-30 sek
820	7700	16,30	6	6,7	24,2	4,0		9 x 5	grp cam		AXI 2814/10	162,62	15-30A; 40A-30 sek
820	7650	19,43	8	9,1	19,5	5,7	/1950	10 x 6	grp cam		AXI 2808/24	177,84	6-13A; 22A-60 sek
830	6720	15,65	7	8,2	15	7,8	2000	11 x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/16	123,00	10-18A; 22A-60 sek
830	9463	20,03	3Lipo	10,5	12,63	9,5	/2200	9 x 5	aer cam	J	MVVS 2,0/1120	132,62	10-14A; 18A-30 sek
830	8360	17,70	2Lipo	7,5	18,7	6,3	2000	9 x 5	grp cam	J	AXI 2217/12	140,25	15-24A; 30A-60 sek
830	7640	16,17	7	8,0	20	4,8		9 x 5	grp cam		AXI 2814/12	159,60	15-25A; 35A-30 sek
830	10859	27,58	12	12,81	16,9	7,1	/2200	8 x 6	grp cam	J	MVVS 2,0/1120	216,49	10-14A; 18A-30 sek
840	4811	14,26		6,5	16,05	7,5	/2200	13 x 7	grp cam	J	MVVS 2,0/1120	104,33	10-14A; 18A-30 sek
840	3895	15,66	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	14 x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	108,50	8-14A; 18A-60 sek
840	6435	16,34	3Lipo	9,6	12,7	9,2	2000	12 x 6	aer carbon	J	AXI 221720	121,92	8-14A; 18A-60 sek
840	6880	16,02	7	8,0	17	6,5	/1950	11 x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	135,66	6-13A; 22A-60 sek
840	7560	19,20	6/2Lipo	7,0	20	5,9	2000	10 x 6	grp cam	J	AXI 2217/12	140,00	15-24A; 30A-60 sek
840	7795	16,50		8,5	16,9	6,6	/1950	10 x 5	APC-E	J	Hacker A30/28s	143,65	8-15A; 25A-15 sek
840	8060	17,06	8	9,1	17,4	6,4	/1950	9 x 5	grp cam		AXI 2808/24	158,69	6-13A; 22A-60 sek
840	8000	16,93	8	9,1	17,5	5,5		9 x 5	grp cam		AXI 2820/10 *	159,60	15-35A; 40A-60 sek
840	7800	19,81	8	9,1	17,6	5,5		10 x 6	grp cam	M	Typhon-micro 15	160,51	14-22A! 35A-?sek
840	9595	20,31	2Lipo	6,4	25,45	4,6	2000	9 x 5	aer cam	J	AXI 2217/9D	162,88	17-27A; 34A-60 sek
840	7420	21,99	8	9,1	21	5,3	/1950	10 x 7	APC-E		AXI 2808/24	191,52	6-13A; 22A-60 sek
840	8180	20,78	7	7,6	27,8	3,5		9 x 6	grp cam		AXI 2814/10	210,17	15-30A; 40A-30 sek
850	6540	16,61	7	8,2	16,3	7,2	2000	11 x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	133,66	10-18A; 22A-60 sek
850	7490	19,02	6	6,41	20,96	6,6	2500	10 x 6	grp cam	J	MVVS 2,0/1600	134,35	15-20A; 24A-30 sek
850	6590	16,74	2Lipo	6,4	21,4	5,5	2000	11 x 6	grp cam	J	AXI 2217/12	136,96	15-24A; 30A-60 sek
850	13212	27,97	3Lipo	10,5	19,28	7,2	2500	7 x 5	APC-E	J	MVVS 2,0/1600	202,44	15-20A; 24A-30 sek
860	5810	14,76	2Lipo	7,5	16	7,3	2000	12 x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	120,00	10-18A; 22A-60 sek
860	5770	17,10	2Lipo	7,5	16,6	7,0	2000	11 x 7	APC-E	J	AXI 2217/16	124,50	10-18A; 22A-60 sek
860	6730	15,67	2Lipo	6,4	20,5	5,7	2000	11 x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/12	131,20	15-24A; 30A-60 sek

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit			Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.					Watt	
860	9535	20,18	3Lipo	10,01	13,34	10,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	133,53	15-20A; 24A-30 sek
860	7100	11,42	7	8,1	16,7	6,6	/1950	10	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	135,60	6-13A; 22A-60 sek
860	6400	16,26	7	8,2	17	6,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	139,40	10-18A; 22A-60 sek
860	6320	18,73	7	7,8	18,8	5,1		12	x 7	aer glas	M Typhon-micro 15	146,64	14-22A! 35A-?sek
860	8500	17,99	3Lipo	10,0	14,7	8,0	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	147,00	10-18A; 22A-60 sek
870	4970	14,73	7	8,2	14,3	8,2	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 221720	117,26	8-14A; 18A-60 sek
870	4700	13,93	7	8,2	15,7	7,5	2000	13,5	x 7	aer glas	J AXI 221720	128,74	8-14A; 18A-60 sek
870	7731	19,64	6	6,46	20,07	6,9	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	129,65	15-20A; 24A-30 sek
870	7800	19,81	7	8,1	17,1	5,6		10	x 6,0	grp cam	J Maxi Dancer	138,51	8-15A; 22A-60 sek
870	7710	19,58	8	9,3	15,6	7,5	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	145,08	10-18A; 22A-60 sek
870	7720	19,61	8	9,0	25	3,8		10	x 6	grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
870	11325	28,77		9,6	24,85	5,6	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	238,56	15-20A; 24A-30 sek
880	6540	19,38	7	8,2	16	7,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	131,20	10-18A; 22A-60 sek
880	6435	16,34	2Lipo	6,4	21,9	5,3	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	140,16	15-24A; 30A-60 sek
880	6410	18,99	2Lipo	6,4	22,9	5,1	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	146,56	15-24A; 30A-60 sek
880	9570	20,26	3Lipo	10,0	15,8	6,1		9	x 5	aer cam	J Maxi Dancer	158,00	8-15A; 22A-60 sek
880	7930	16,79	8	9,1	17,5	6,3	/1950	10	x 5	APC-E	AXI 2808/24	159,60	6-13A; 22A-60 sek
880	8930	22,68	6	6,7	25	7,7	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	167,50	25-45A; 70A-15 sek
880	7880	20,02	7	7,3	31	3,1		10	x 6	grp cam	AXI 2814/10	225,68	15-30A; 40A-30 sek
880	10342	26,27	8	8,92	25,37	5,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	226,30	15-20A; 24A-30 sek
880	11197	28,44	3Lipo	10,49	22,37	6,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	234,66	16-24A; 30A-30 sek
890	5090	15,08	6/2Lipo	7,0	18	6,5	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 2217/16	126,00	10-18A; 22A-60 sek
890	7640	22,64	3Lipo	9,6	22,7	5,3	/2100	10	x 7	APC-E	AXI 2808/24	217,92	6-13A; 22A-60 sek
890	7730	26,18	8	8,33	27,58	4,4	/2200	9,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	229,74	25-37A; 45A-60 sek
890	8470	28,69	2Lipo	7,0	39,6	4,8	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	277,20	25-45A; 70A-15 sek
900	6450	19,11	7	8,1	16	12,0	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	129,92	15-25A; 37A-60 sek
900	6600	16,76	3Lipo	10,0	13,3	8,8	2000	12	x 6	aer carbon	J AXI 221720	133,00	8-14A; 18A-60 sek
900	5900	14,99	8	9,3	14,5	8,1	2000	12	x 6	APC-E	J AXI 221720	134,85	8-14A; 18A-60 sek
900	6130	15,57	7	7,8	19,2	5,0		12	x 6	grp cam	M Typhon-micro 15	149,76	14-22A! 35A-?sek
900	6500	16,51	8	9,1	17,3	5,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	157,78	15-35A; 36A-60 sek
900	9930	21,02	7	8	19,83	7,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	158,64	15-20A; 24A-30 sek
900	6170	15,67	7	7,6	21,2	5,2	/1950	12	x 6	grp cam	AXI 2808/24	160,27	6-13A; 22A-60 sek
900	6620	16,81	7	7,8	25,7	3,7		11	x 6	grp cam	AXI 2814/12	201,49	15-25A; 35A-30 sek
910	4010	16,13	2Lipo	7,5	16,7	7,0	2000	14	x 9,5	grp cam	J AXI 221720	125,25	8-14A; 18A-60 sek
910	9050	19,16	9	10,3	18	5,3		9	x 5	grp cam	M Typhon-micro 15	184,68	14-22A! 35A-?sek
920	6000	15,24	8	9,3	13,8	8,5	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 221720	128,34	8-14A; 18A-60 sek
920	9317	19,72	3Lipo	10	14,73	9,4	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	147,30	15-20A; 24A-30 sek
920	6500	10,46	7	8,0	19,4	5,7	/1950	11	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	154,81	6-13A; 22A-60 sek
920	7860	19,96	3Lipo	9,6	16,5	7,1	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	158,40	10-18A; 22A-60 sek
920	9015	19,08	2Lipo	6,4	30,5	3,8	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/9D	195,20	17-27A; 34A-60 sek
920	11400	21,72	10	11,4	19,5	4,9	4,9	8	x 4,5	grp grau	AXI 2808/20	222,30	10-18A; 25A-30 sek
920	8490	21,56	8	9,0	25	3,8		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
930	10250	21,70	8	9,1	19,9	5,9	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	181,09	15-24A; 30A-60 sek
930	8800	18,63	8	9,1	20	4,8	4,8	9	x 5	grp cam	AXI 2808/20	182,40	10-18A; 25A-30 sek
930	10749	27,30	12	12,83	17,88	6,7	/2200	9	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	229,40	10-14A; 18A-30 sek
930	13824	40,97	12	12,86	24,28	5,7	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	312,24	16-24A; 30A-30 sek
940	9926	21,01	3Lipo	10,51	14,23	9,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	149,56	15-20A; 24A-30 sek
940	5960	15,14	6	6,7	22,6	4,2	4,3	12	x 6	grp cam	Mini AC Extreme	151,87	14-22A; 25A-30 sek
940	8680	18,37	8	9,2	17,3	5,5		9	x 5	grp cam	J Maxi Dancer	159,16	8-15A; 22A-60 sek
940	8750	18,52	7	8,0	20,5	5,7	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	164,00	15-24A; 30A-60 sek
940	7940	20,17	2Lipo	7,5	21,9	5,3	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	164,25	15-24A; 30A-60 sek
940	8286	17,54	8	9,1	18,4	6,5	/2100	10	x 5	APC-E	J Hacker A30/28s	167,81	8-15A; 25A-15 sek
940	9960	21,08	3Lipo	10,5	17	5,6		9	x 5	aer cam	J Maxi Dancer	178,50	8-15A; 22A-60 sek
940	7000	17,78	8	9,0	23,5	4,7	/1950	11	x 6	grp cam	AXI 2808/24	210,56	6-13A; 22A-60 sek
940	6960	17,68	6	6,2	34	2,8		11	x 6	grp cam	AXI 2814/10	212,16	15-30A; 40A-30 sek
940	11828	30,04	3Lipo	10,5	27,64	4,3	/2200	8	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	290,22	20-30A; 50A-60 sek
950	6920	16,11	8	8,0	13,7	14,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	109,60	15-25A; 32A-60 sek
950	8020	20,37	2Lipo	7,04	23,59	5,8	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	166,07	15-20A; 24A-30 sek
950	8800	18,63	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	168,00	10-18A; 22A-60 sek
950	6670	16,94	7	7,8	21,5	4,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	168,56	15-35A; 40A-60 sek
950	7000	17,78	8	9,1	21,2	4,5		11	x 6	grp cam	M Typhon-micro 15	193,34	14-22A! 35A-?sek
950	10713	27,21	3Lipo	10,01	21,55	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	215,72	16-24A; 30A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
950	7580	25,67	6	6,2	37,6	5,1	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	233,12	25-45A; 70A-15 sek
950	11759	29,87	3Lipo	10,02	26,31	5,2	2500	8	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1480	263,63	20-30A; 35A-30 sek
950	11746	29,83	3Lipo	10,07	26,41	5,2	2500	8	x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1600	265,95	15-20A; 24A-30 sek
950	11685	29,68	4Lipo	14	19,29	6,2	/2200	8	x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1120	270,06	10-14A; 18A-30 sek
960	6080	15,44	3Lipo	9,6	14,5	8,1	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 221720	139,20	8-14A; 18A-60 sek
960	7330	17,07	8	9,1	16	12,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	145,92	15-25A; 37A-60 sek
960	5280	15,65	7	7,8	22,5	4,3		13	x 7	grp cam M	Typhon-micro 15	175,50	14-22A! 35A-?sek
960	8260	17,48	3Lipo	9,6	18,9	6,3	/2100	10	x 5	APC-E	AXI 2808/24	181,44	6-13A; 22A-60 sek
960	9220	23,42	2Lipo	7,0	26,5	7,2	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	185,50	25-45A; 70A-15 sek
960	10230	21,65	6/2Lipo	7,0	28,6	4,1	2000	9	x 5	aer cam J	AXI 2217/9D	200,20	17-27A; 34A-60 sek
960	8190	17,34	7	7,6	27,2	3,5		9	x 5	grp cam	AXI 2814/10	205,63	15-30A; 40A-30 sek
960	10840	27,53		9,62	27,76	5,0	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,0/1600	267,05	15-20A; 24A-30 sek
960	8800	29,80	7	7,3	42,4	4,5	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	309,52	25-45A; 70A-15 sek
970	6810	17,30	3Lipo	10,5	14,3	8,2	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	150,15	8-14A; 18A-60 sek
970	5330	18,05	7	7,8	21,6	4,4		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	169,34	15-35A; 36A-60 sek
980	5150	15,26	2Lipo	7	18,13	6,6	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 2,0/1120	126,91	10-14A; 18A-30 sek
980	5280	15,65	2Lipo	7,5	19,5	6,0	2000	13	x 7	grp cam J	AXI 2217/16	146,25	10-18A; 22A-60 sek
980	6220	15,80	3Lipo	10,0	15,4	7,6	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	154,00	8-14A; 18A-60 sek
980	7180	16,72	6/2Lipo	7,0	22,6	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E J	AXI 2217/12	158,20	15-24A; 30A-60 sek
980	6985	17,74	6/2Lipo	7,0	24,1	4,9	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/12	168,70	15-24A; 30A-60 sek
980	8100	20,57	3Lipo	10,0	17,2	6,8	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	172,00	10-18A; 22A-60 sek
980	6770	17,20	6/2Lipo	7,0	24,8	4,7	2000	11	x 6	aer cam J	AXI 2217/12	173,60	15-24A; 30A-60 sek
980	10912	27,72	12	12,82	16,86	7,1	/2200	8	x 6	grp cam slim J	MVVS 2,0/1120	216,15	10-14A; 18A-30 sek
980	14593	30,89	12	12,81	18,36	7,5	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1350	235,19	16-24A; 30A-30 sek
990	6875	20,37	8	9,29	13,82	13,0	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/840S	128,39	25-37A; 45A-60 sek
990	8140	20,68	2Lipo	7	22,48	6,1	2500	10	x 6	APC-E J	MVVS 2,0/1600	157,36	15-20A; 24A-30 sek
990	7580	12,19	8	9,1	19,7	5,6	/1950	10	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	179,66	6-13A; 22A-60 sek
990	9913	20,98	3Lipo	11,0	16,8	7,0	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	184,80	10-18A; 22A-60 sek
1000	6700	19,85	8	8,0	16,8	11,4	/3300	11	x 7	APC-E J	AXI 2820/14	134,40	15-25A; 32A-60 sek
1000	6760	20,03	8	9,1	14,9	12,9	/3300	12	x 7	aer carbon J	AXI 2820/14	135,89	15-25A; 32A-60 sek
1000	6180	15,70	7	8,2	18,2	6,4	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	149,24	10-18A; 22A-60 sek
1000	6230	15,82	2Lipo	6,4	24,1	4,9	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/12	154,24	15-24A; 30A-60 sek
1000	6060	17,96	7	8,2	19	6,2	2000	11	x 7	APC-E J	AXI 2217/16	155,80	10-18A; 22A-60 sek
1000	7000	17,78	6	6,43	25,32	5,5	2500	11	x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1600	162,81	15-20A; 24A-30 sek
1000	6470	19,17	8	9,1	17,9	5,4		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	163,25	15-35A; 36A-60 sek
1000	6470	16,43	8	9,1	18	5,3		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	164,16	15-35A; 36A-60 sek
1000	7290	16,97	8	9,3	17,8	6,6	2000	11	x 5,5	APC-E J	AXI 2217/16	165,54	10-18A; 22A-60 sek
1000	6670	16,94	6	6,42	26,37	5,2	2500	11	x 6	aer cam J	MVVS 2,0/1600	169,30	15-20A; 24A-30 sek
1000	6765	18,62	6	6,43	26,62	5,2	2500	11	x 6,5	aer glas J	MVVS 2,0/1600	171,17	15-20A; 24A-30 sek
1000	5800	19,64	7	7,8	22	8,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	172,48	15-25A; 37A-60 sek
1000	6380	17,56	8	9,1	19,1	5,0		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1000	8500	17,99	3Lipo	9,5	19,83	6,1	/2100	10	x 5	APC-E J	Hacker A30/28s	188,39	8-15A; 25A-15 sek
1000	6800	20,15	8	9,0	21,8	4,4		12	x 7	aer glas M	Typhon-micro 15	195,11	14-22A! 35A-?sek
1000	7765	23,01	8	8,33	26,54	4,5	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	221,08	25-37A; 45A-60 sek
1010	7210	16,79	3Lipo	9,6	15	12,8	/3300	11	x 5,5	APC-E J	AXI 2820/14	144,00	15-25A; 32A-60 sek
1010	9654	20,43	3Lipo	10,48	15,95	8,7	2500	9,5	x 5	aer glas J	MVVS 2,5/1120	167,16	15-20A; 24A-30 sek
1010	6680	19,80	2Lipo	7,0	26,4	4,4	2000	11	x 7	APC-E J	AXI 2217/12	184,80	15-24A; 30A-60 sek
1010	10630	22,50	3Lipo	9,6	21,4	5,5	2000	9	x 5	aer cam J	AXI 2217/12	205,44	15-24A; 30A-60 sek
1020	6250	15,88	3Lipo	10,0	15,2	7,7	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 221720	152,00	8-14A; 18A-60 sek
1020	7141	16,63	6	6,44	24,44	5,6	2500	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 2,0/1600	157,39	15-20A; 24A-30 sek
1020	8110	20,60	8	9,15	17,41	7,9	2500	10	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	159,30	15-20A; 24A-30 sek
1020	7020	17,83	3Lipo	11,0	15	7,8	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	165,00	8-14A; 18A-60 sek
1020	7150	18,16	8	9,1	18,2	10,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	165,98	15-25A; 37A-60 sek
1020	8085	20,54		10	17,24	7,0	/2200	10	x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1120	172,40	10-14A; 18A-30 sek
1020	6516	19,31	6	6,43	28,18	4,9	2500	11	x 7	APC-E J	MVVS 2,0/1600	181,20	15-20A; 24A-30 sek
1020	6900	17,53	8	9,3	19,9	5,9	2000	11	x 6	aer cam J	AXI 2217/16	185,07	10-18A; 22A-60 sek
1020	8300	21,08	8	8,9	21,5	5,6	/2200	10	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	191,35	25-37A; 45A-60 sek
1020	10450	22,12	8	8,93	21,49	5,6	/2200	9	x 5	aer cam J	MVVS 3,5/1400S	191,91	20-30A; 50A-60 sek
1020	11020	27,99	3Lipo	10,49	23,4	5,9	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1350	245,47	16-24A; 30A-30 sek
1020	7500	25,40	8	8,31	29,9	4,0	/2200	9,9	x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	248,47	25-37A; 45A-60 sek
1030	5090	15,08	8	9,3	15	7,8	2000	13	x 7	grp cam J	AXI 221720	139,50	8-14A; 18A-60 sek
1030	7640	17,79	3Lipo	9,6	17,4	11,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	167,04	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1030	6620	16,81	7	7,8	22,3	4,3		11 x 6		grp cam	AXI 2820/10 *	174,83	15-35A; 40A-60 sek
1030	8950	18,94	3Lipo	10,01	17,48	7,9	2500	9,5 x 5		aer carbonstarr	MVVS 2,5/1120	174,97	15-20A; 24A-30 sek
1030	7120	18,08	8	9,3	19,1	6,1	2000	11 x 6		grp cam	AXI 2217/16	177,63	10-18A; 22A-60 sek
1030	8290	21,06	7	8,0	23,8	4,9	2000	10 x 6		grp cam	AXI 2217/12	190,40	15-24A; 30A-60 sek
1030	10390	21,99	3Lipo	11,0	18	5,3		9 x 5		aer cam	Maxi Dancer	198,00	8-15A; 22A-60 sek
1030	8560	25,37	8	9	26,3	4,6	/2200	9,9 x 7		varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	236,70	25-37A; 45A-60 sek
1030	9000	22,86	8	8,3	32,8	2,9		9 x 6		grp cam	AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
1030	12067	30,65	3Lipo	10,52	27,97	4,9	2500	8 x 6		grp cam	MVVS 2,0/1600	294,24	15-20A; 24A-30 sek
1030	11051	28,07	3Lipo	10,01	29,74	4,6	2500	8 x 6		APC-E	MVVS 2,0/1600	297,70	15-20A; 24A-30 sek
1030	12218	31,03	3Lipo	10,51	28,41	4,9	2500	8 x 6		grp cam	MVVS 2,5/1480	298,59	20-30A; 35A-30 sek
1040	5750	17,04	7	8,0	19	5,1		13 x 7		APC Klapp	AXI 2820/12 *	151,62	15-35A; 36A-60 sek
1040	7042	20,87	6	6,43	25,35	5,4	2500	12 x 7		aer carbon	MVVS 2,0/1600	163,00	15-20A; 24A-30 sek
1040	7500	17,46	8	9,1	20,7	5,4	/1950	11 x 5,5		APC-E	AXI 2808/24	188,78	6-13A; 22A-60 sek
1040	8360	21,23	3Lipo	10,5	18,3	6,4	2000	10 x 6		grp cam	AXI 2217/16	192,15	10-18A; 22A-60 sek
1040	7720	19,61	8	9,0	21,7	4,4		10 x 6		grp cam	AXI 2820/10 *	194,43	15-35A; 40A-60 sek
1040	6900	17,53	7	7,8	25,5	3,8	3,7	11 x 6		grp cam	Mini AC Extreme	199,92	14-22A; 25A-30 sek
1040	8440	17,86	8	9,0	24,5	3,9		9 x 5		grp cam	AXI 2814/12	219,52	15-25A; 35A-30 sek
1050	7251	18,42	2Lipo	7,07	22,05	6,3	2500	11 x 6		grp cam	MVVS 2,5/1350	155,89	16-24A; 30A-30 sek
1050	8584	18,17	3Lipo	10,51	16,1	7,5	/2200	10 x 5		APC-E	MVVS 3,5/960	169,21	20-30A; 35A-30 sek
1050	7120	21,10	8	9,3	18,6	6,3	2000	12 x 7		aer carbon	AXI 2217/16	172,98	10-18A; 22A-60 sek
1050	7700	17,93	7	7,8	22,6	8,5	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2820/10	177,18	20-30A; 42A-60 sek
1050	8510	21,62	3Lipo	10,5	17,11	7,0	/2200	10 x 6,0		grp cam	MVVS 3,5/960	179,66	20-30A; 35A-30 sek
1050	9227	19,53	7	7,89	23,69	5,8	2500	9 x 5		grp cam	MVVS 2,0/1600	186,91	15-20A; 24A-30 sek
1050	6520	17,94	7	7,8	24	4,0		11 x 6,5		aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1050	7540	19,15	7	7,8	24,3	7,9	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	190,51	20-30A; 42A-60 sek
1050	10755	22,76	8	8,97	23,14	6,0	2500	9 x 5		aer cam	MVVS 2,0/1600	207,57	15-20A; 24A-30 sek
1050	8100	20,57	8	9,0	25	3,8	3,8	10 x 6		grp cam	Mini AC Extreme	224,00	14-22A; 25A-30 sek
1050	9660	20,45	10	11,4	20	4,8		9 x 5		grp cam	Typhon-micro 15	228,00	14-22A! 35A-?sek
1050	10760	22,78	2Lipo	7,5	31,4	3,7	2000	9 x 5		aer cam	AXI 2217/9D	235,50	17-27A; 34A-60 sek
1060	6400	16,26	3Lipo	10,5	16,7	7,0	2000	12 x 6		APC-E	AXI 221720	175,35	8-14A; 18A-60 sek
1060	7480	17,42	3Lipo	9,6	18,7	6,3	2000	11 x 5,5		APC-E	AXI 2217/16	179,52	10-18A; 22A-60 sek
1060	7000	20,74	8	9,1	20,6	9,3	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2820/12	187,87	15-25A; 37A-60 sek
1060	7190	18,26	3Lipo	9,6	19,9	5,9	2000	11 x 6		grp cam	AXI 2217/16	191,04	10-18A; 22A-60 sek
1060	9250	19,58	3Lipo	10,0	19,5	4,9		9 x 5		grp cam	Maxi Dancer	195,00	8-15A; 22A-60 sek
1060	7030	20,83	2Lipo	7,5	28	4,2	2000	11 x 7		APC-E	AXI 2217/12	210,00	15-24A; 30A-60 sek
1060	5160	16,38	7	9,0	23,5	4,1		12,5 x 7,5		aer cam	AXI 2820/12 *	210,56	15-35A; 36A-60 sek
1060	11260	28,60	12	12,82	20,56	6,7	2500	8 x 6		APC-E	MVVS 2,5/1120	263,58	15-20A; 24A-30 sek
1060	11417	29,00	4Lipo	14,02	20,7	5,8	/2200	9 x 6		APC-E	MVVS 2,0/1120	290,21	10-14A; 18A-30 sek
1070	8780	22,30	8	9,2	20,5	4,7		10 x 6,0		grp cam	Maxi Dancer	188,60	8-15A; 22A-60 sek
1070	7000	17,78	3Lipo	9,6	20,4	5,7	2000	11 x 6		aer cam	AXI 2217/16	195,84	10-18A; 22A-60 sek
1070	7290	18,52	2Lipo	7,5	26,5	4,4	2000	11 x 6		grp cam	AXI 2217/12	198,75	15-24A; 30A-60 sek
1070	7840	12,61	3Lipo	9,6	21,4	5,6	/2100	10 x 3,8		APC slow	AXI 2808/24	205,44	6-13A; 22A-60 sek
1070	9550	20,21	6/2Lipo	7,0	34,7	3,4	2000	9 x 5		grp cam	AXI 2217/9D	242,90	17-27A; 34A-60 sek
1070	11280	28,65	3Lipo	10,51	31,56	4,4	2500	8 x 6		APC-E	MVVS 2,0/1600	331,70	15-20A; 24A-30 sek
1070	14773	43,78	4Lipo	14,08	28,3	4,9	2500	7 x 7		APC-E	MVVS 2,5/1350	398,46	16-24A; 30A-30 sek
1080	6425	16,32	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	12 x 6		grp cam	AXI 221720	168,00	8-14A; 18A-60 sek
1080	6380	18,91	8	9,1	18,9	5,1		12 x 7		aer glas	AXI 2820/12 *	172,37	15-35A; 36A-60 sek
1080	7520	17,51	2Lipo	7,5	24,6	4,8	2000	11 x 5,5		APC-E	AXI 2217/12	184,50	15-24A; 30A-60 sek
1080	6560	16,66	8	9,0	22,3	4,3		12 x 6		grp cam	Typhon-micro 15	199,59	14-22A! 35A-?sek
1080	7100	18,03	2Lipo	7,5	27,3	4,3	2000	11 x 6		aer cam	AXI 2217/12	204,75	15-24A; 30A-60 sek
1080	8685	18,38	3Lipo	10,0	21,5	5,2	/1950	10 x 5		APC-E	Hacker A30/28s	215,00	8-15A; 25A-15 sek
1080	10950	23,18	3Lipo	10,0	22,6	5,2	2000	9 x 5		aer cam	AXI 2217/12	226,00	15-24A; 30A-60 sek
1080	8850	22,48	10	11,2	23	4,2		10 x 6		grp cam	Typhon-micro 15	257,60	14-22A! 35A-?sek
1090	11430	29,03	3Lipo	10	28,56	4,8	2500	8 x 6		APC-E	MVVS 2,5/1480	285,60	20-30A; 35A-30 sek
1090	8640	21,95	8	8,3	37	2,6		10 x 6		grp cam	AXI 2814/10	307,84	15-30A; 40A-30 sek
1100	7269	21,54	8	9,12	17,49	6,9	/2200	12 x 7		aer carbon	MVVS 3,5/960	159,51	20-30A; 35A-30 sek
1100	7460	17,37	3Lipo	10,0	16,3	11,8	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2820/14	163,00	15-25A; 32A-60 sek
1100	9451	20,00	8	9,12	18,85	9,5	/3200	10,9 x 5		varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	171,91	25-37A; 45A-60 sek
1100	7000	20,74	3Lipo	9,6	18,3	10,5	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2820/14	175,68	15-25A; 32A-60 sek
1100	7080	20,98	8	9,1	19,4	9,9	/3300	12 x 7		aer glas	AXI 2820/12	176,93	15-25A; 37A-60 sek
1100	7039	17,88	8	9,11	19,6	6,1	/2200	11,5 x 6,0		aer glas	MVVS 3,5/960	178,56	20-30A; 35A-30 sek
1100	6820	20,21	8	8,95	20,62	5,8	/2200	11 x 7		APC-Sport	MVVS 3,5/960	184,55	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1100	7880	18,35	3Lipo	10,0	18,8	10,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	188,00	15-25A; 37A-60 sek
1100	7480	19,00	3Lipo	9,6	19,8	9,7	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	190,08	15-25A; 37A-60 sek
1100	7378	18,74	2Lipo	7,05	28,19	4,9	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	9272	19,63	3Lipo	10,51	18,91	7,3	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	7150	18,16	2Lipo	7,01	28,61	4,8	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	200,56	15-20A; 24A-30 sek
1100	7121	19,59	2Lipo	7,04	29,5	4,7	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	207,68	15-20A; 24A-30 sek
1100	10905	23,08	3Lipo	10,01	20,85	6,6	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	208,71	16-24A; 30A-30 sek
1100	5630	16,68	8	8,3	25,5	3,8		13	x 7	grp cam	M Typhon-micro 15	211,65	14-22A; 35A-?sek
1100	7350	20,22	7	7,8	27,3	7,0	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1100	7800	18,16	3Lipo	9,6	22,5	5,3	/2100	11	x 5,5	APC-E	AXI 2808/24	216,00	6-13A; 22A-60 sek
1100	8790	18,61	8	8,96	24,4	4,9	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	218,62	25-37A; 45A-60 sek
1100	9820	20,79	10	11,2	22,2	4,3		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	248,64	15-35A; 40A-60 sek
1100	7290	18,52	8	8,3	30,7	3,1		11	x 6	grp cam	AXI 2814/12	255,42	15-25A; 35A-30 sek
1110	5550	16,45	7	8,2	21,6	5,4	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 2217/16	177,12	10-18A; 22A-60 sek
1110	7250	21,48	3Lipo	9,6	19,8	5,9	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	190,08	10-18A; 22A-60 sek
1110	7670	17,86	3Lipo	10,0	19,8	5,9	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	198,00	10-18A; 22A-60 sek
1110	8462	25,08	3Lipo	10,4	22,95	8,4	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	238,68	15-25A; 37A-60 sek
1110	9200	19,47	10	11,2	23	4,8	/1950	9	x 5	grp cam	AXI 2808/24	257,60	6-13A; 22A-60 sek
1120	8425	21,40	3Lipo	10,5	17,74	6,8	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	186,27	10-14A; 18A-30 sek
1120	7465	17,38	2Lipo	6,99	26,95	5,1	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	188,38	15-20A; 24A-30 sek
1120	9650	24,51	7	7,3	28	6,9	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	204,40	25-45A; 70A-15 sek
1120	7200	18,29	3Lipo	10,0	21,8	5,4	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	218,00	10-18A; 22A-60 sek
1120	15759	33,36	4Lipo	14,09	21,26	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	299,55	16-24A; 30A-30 sek
1130	6360	16,15	8	9,1	19,1	5,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1130	8435	21,42		9,62	18,7	7,4	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	179,89	15-20A; 24A-30 sek
1130	6590	16,74	6/2Lipo	7,0	26,9	4,3	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	188,30	15-24A; 30A-60 sek
1130	6470	16,43	3Lipo	11,0	17,6	6,6	2000	12	x 6	APC-E	J AXI 221720	193,60	8-14A; 18A-60 sek
1130	8250	24,45	3Lipo	10,52	19,97	6,0	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	210,08	20-30A; 35A-30 sek
1130	8670	22,02	3Lipo	11,0	19,5	6,0	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	214,50	10-18A; 22A-60 sek
1130	10894	23,06	12	12,8	16,9	7,1	/2200	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	216,32	10-14A; 18A-30 sek
1130	9580	20,28	8	9,1	24,3	4,8	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	221,13	15-24A; 30A-60 sek
1130	7880	20,02	8	8,3	26,8	7,2	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	222,98	20-30A; 42A-60 sek
1130	6869	20,36	2Lipo	7,04	31,94	4,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	224,86	15-20A; 24A-30 sek
1140	6613	16,80	8	9,12	15,9	11,3	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	145,01	25-37A; 45A-60 sek
1140	6590	16,74	3Lipo	11,0	17	6,9	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 221720	187,00	8-14A; 18A-60 sek
1140	6550	19,41	7	7,8	24	4,0		12	x 7	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1140	6320	22,74	8	9,0	22	4,4		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	197,12	15-35A; 36A-60 sek
1140	7500	22,23	7	7,8	25,2	7,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	197,57	20-30A; 42A-60 sek
1140	8950	18,94	8	8,97	22,5	5,3	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	201,83	25-37A; 45A-60 sek
1140	7520	19,10	7	7,8	26	7,4	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	203,84	20-30A; 42A-60 sek
1140	7470	18,97	3Lipo	10,0	21,3	5,5	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	213,00	10-18A; 22A-60 sek
1140	7100	11,42	8	9,1	23,7	4,7	/1950	11	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	216,14	6-13A; 22A-60 sek
1140	7350	21,78	7	7,8	27,9	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	218,74	20-30A; 42A-60 sek
1140	7770	19,74	8	8,3	27,7	4,3	/2200	9,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	229,91	25-37A; 45A-60 sek
1140	9145	19,36	3Lipo	10,5	23,3	4,8	/1950	10	x 5	APC-E	J Hacker A30/28s	244,65	8-15A; 25A-15 sek
1140	11360	24,05	3Lipo	10,5	23,4	5,0	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	245,70	15-24A; 30A-60 sek
1140	9190	19,45	10	11,2	22,6	4,9	/1950	10	x 5	APC-E	AXI 2808/24	253,12	6-13A; 22A-60 sek
1150	6497	11,00	3Lipo	10,49	13,15	17,3	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	137,94	35-45A; 55A-60 sek
1150	5500	16,30	7	8,0	20	4,8		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	159,60	15-35A; 36A-60 sek
1150	7250	21,48	3Lipo	10,0	16,9	11,4	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	169,00	15-25A; 32A-60 sek
1150	7409	21,96	2Lipo	7,03	28,13	4,9	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	197,75	15-20A; 24A-30 sek
1150	7270	21,54	3Lipo	9,6	22	8,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	211,20	15-25A; 37A-60 sek
1150	7530	15,94	3Lipo	10,5	20,8	4,6		9	x 5	grp cam	J Maxi Dancer	218,40	8-15A; 22A-60 sek
1150	8000	20,32	10	11,6	19,5	4,9		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	226,20	15-35A; 36A-60 sek
1150	11633	29,55	4Lipo	13,98	19,7	6,1	/2200	8	x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	275,41	10-14A; 18A-30 sek
1150	7360	18,69	7	7,3	38	2,5		11	x 6	grp cam	AXI 2814/10	276,64	15-30A; 40A-30 sek
1150	15696	33,22	12	12,8	23,82	5,8	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	304,90	20-30A; 35A-30 sek
1150	15224	45,11	4Lipo	14,8	31,22	4,4	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	462,06	16-24A; 30A-30 sek
1160	8482	21,54	3Lipo	10,5	17,34	6,9	/2200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/960	182,07	20-30A; 35A-30 sek
1160	7000	17,78	8	9,1	20,4	9,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	186,05	15-25A; 37A-60 sek
1160	8030	17,00	8	8,33	24,57	7,3	/3200	10,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	204,67	25-37A; 45A-60 sek
1160	8040	18,72	8	8,3	25,7	7,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	213,82	20-30A; 42A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1160	7659	25,94	8	8,36	29,5	6,1	/3200	10,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	246,62	25-37A; 45A-60 sek
1160	11938	30,32	3Lipo	10,5	30,99	4,5	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	325,40	20-30A; 35A-30 sek
1170	6530	16,59	8	8,0	18,4	10,4	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	147,20	15-25A; 32A-60 sek
1170	5800	17,19	7	7,8	21,8	8,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	170,91	15-25A; 37A-60 sek
1170	6220	21,07	8	8,96	20,15	8,9	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	180,54	25-37A; 45A-60 sek
1170	6540	16,61	6	6,43	29	4,8	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,47	15-20A; 24A-30 sek
1170	6700	17,02	8	9,3	20,8	5,6	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	193,44	10-18A; 22A-60 sek
1170	7200	21,34	3Lipo	10,0	19,5	9,8	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	195,00	15-25A; 32A-60 sek
1170	7521	19,10		10	19,75	6,1	/2200	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	197,50	10-14A; 18A-30 sek
1170	8610	21,87	3Lipo	10,07	19,95	6,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	200,90	15-20A; 24A-30 sek
1170	6560	19,44	8	9,3	22	5,3	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/16	204,60	10-18A; 22A-60 sek
1170	8675	22,03	7	7,85	26,27	4,6	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	206,22	20-30A; 50A-60 sek
1170	7440	22,05	3Lipo	10,0	20,7	5,7	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	207,00	10-18A; 22A-60 sek
1170	8812	22,38	7	7,86	26,43	5,2	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	207,74	15-20A; 24A-30 sek
1170	7860	18,30	3Lipo	10,5	20,8	5,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	218,40	10-18A; 22A-60 sek
1170	7580	16,04	8	8,32	29	4,1	/2200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	241,28	25-37A; 45A-60 sek
1170	9480	24,08	10	10,8	30,6	3,1		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	330,48	15-25A; 35A-30 sek
1170	11585	39,23	3Lipo	10,52	32,8	5,5	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	345,06	20-30A; 50A-60 sek
1180	6570	16,69	8	9,1	17,7	10,8	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	161,42	15-25A; 32A-60 sek
1180	7649	22,67	3Lipo	10,51	16,48	10,9	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	173,20	25-37A; 45A-60 sek
1180	7785	18,13		10	18,85	6,4	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	188,50	10-14A; 18A-30 sek
1180	6820	17,32	8	9,0	21,6	8,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	193,54	15-25A; 37A-60 sek
1180	8045	23,84	8	8,33	24,86	7,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	207,08	25-37A; 45A-60 sek
1180	7580	19,25	7	8,0	28,5	4,1	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	228,00	15-24A; 30A-60 sek
1180	11349	24,02	3Lipo	10,5	22,02	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	231,21	16-24A; 30A-30 sek
1180	7660	19,46	3Lipo	10,5	22,2	5,3	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	233,10	10-18A; 22A-60 sek
1180	11285	23,89		9,61	25,38	5,4	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	243,90	15-20A; 24A-30 sek
1190	7800	19,81	6	6,2	32,2	6,0	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	199,64	25-45A; 70A-15 sek
1190	9185	19,44	8	8,33	27,71	4,3	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	230,82	20-30A; 50A-60 sek
1190	8700	25,78	3Lipo	10,4	24,3	7,9	/3300	10	x 7	APC-E	J AXI 2820/12	252,72	15-25A; 37A-60 sek
1190	7480	22,17	8	8,3	31,9	3,8	/2200	9,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	264,77	25-37A; 45A-60 sek
1190	9030	19,11	8	8,3	32,8	2,9		9	x 5	grp cam	AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
1190	10000	21,17	2Lipo	7,5	37,6	3,1	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/9D	282,00	17-27A; 34A-60 sek
1200	7750	18,04	3Lipo	10,5	17,6	10,9	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	184,80	15-25A; 32A-60 sek
1200	8931	18,90	3Lipo	10,04	18,51	7,5	2500	10	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	185,84	15-20A; 24A-30 sek
1200	6480	16,46	7	7,8	24	4,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1200	7410	21,96	7	7,8	27	7,1	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	211,68	20-30A; 42A-60 sek
1200	7420	18,85	8	8,3	26	3,7		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	216,32	15-35A; 40A-60 sek
1200	5900	19,98	8	8,3	26,6	3,6		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	221,31	15-35A; 36A-60 sek
1200	10600	26,92	7	7,8	31,7	6,1	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	247,26	25-45A; 70A-15 sek
1200	7000	23,71	8	8,3	37,06	3,2	/2200	9,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	307,60	25-37A; 45A-60 sek
1210	5650	16,74	7	8,0	19	10,1	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	152,00	15-25A; 32A-60 sek
1210	7380	21,87	3Lipo	9,6	20,8	9,2	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	199,68	15-25A; 37A-60 sek
1210	10710	22,67	3Lipo	10	22,52	6,1	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	225,20	16-24A; 30A-30 sek
1210	7860	19,96	8	8,3	28,3	6,8	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	235,46	20-30A; 42A-60 sek
1210	7400	18,80	3Lipo	10,5	23	5,1	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	241,50	10-18A; 22A-60 sek
1210	7680	21,13	8	8,3	29,3	6,6	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	243,78	20-30A; 42A-60 sek
1210	13066	33,19	12	12,81	29,35	4,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	375,97	16-24A; 30A-30 sek
1220	7570	22,43	7	7,85	24,3	4,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1220	7697	19,55	2Lipo	7	27,76	5,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	194,32	20-30A; 35A-30 sek
1220	7140	21,16	8	8,93	23,97	5,8	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	214,05	15-20A; 24A-30 sek
1220	9050	22,99	8	9,1	28,2	4,1	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	256,62	15-24A; 30A-60 sek
1220	8497	25,18	8	8,27	35,75	5,0	3200	8,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	295,65	20-30A; 50A-60 sek
1220	12190	30,96	4Lipo	14,11	24,15	5,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	340,76	15-20A; 24A-30 sek
1230	7677	19,50	8	9,13	21,67	6,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	197,85	15-20A; 24A-30 sek
1230	8880	18,80	8	8,98	23	7,8	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	206,54	25-37A; 45A-60 sek
1230	7980	20,27	8	8,36	25,9	6,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	216,52	25-37A; 45A-60 sek
1230	8168	24,20	3Lipo	10,49	20,73	5,8	/2200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/960	217,46	20-30A; 35A-30 sek
1230	7640	22,64	3Lipo	10,5	22	5,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	231,00	10-18A; 22A-60 sek
1230	10000	21,17	3Lipo	9,6	26	4,5	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	249,60	15-24A; 30A-60 sek
1230	11700	24,77	3Lipo	11,0	25,5	4,6	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	280,50	15-24A; 30A-60 sek
1230	8955	26,54	10	11,2	25,3	7,6	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	283,36	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom		
1230	8240	27,91	8	8,3	40,55	4,4	3200	8,9 x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	336,57	20-30A; 50A-60 sek
1230	16224	34,34	4Lipo	14,8	23,35	5,9	2500	7 x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1350	345,58	16-24A; 30A-30 sek
1240	7775	18,10	8	9,13	20,97	6,6	2500	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	191,46	15-20A; 24A-30 sek
1240	6280	18,61	8	9,0	22,4	4,3		13 x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	200,70	15-35A; 36A-60 sek
1240	6900	17,53	2Lipo	7,5	29	4,0	2000	12 x 6	grp cam J	AXI 2217/12	217,50	15-24A; 30A-60 sek
1240	7520	22,28	3Lipo	10,0	23,6	8,1	/3300	11 x 7	APC-E	AXI 2820/12	236,00	15-25A; 37A-60 sek
1240	9300	19,69	10	11,0	25,1	4,4	/1950	10 x 5	APC-E J	Hacker A30/28s	276,10	8-15A; 25A-15 sek
1240	7140	24,18	8	8,32	34,1	5,3	/3200	10,9 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	283,71	25-37A; 45A-60 sek
1250	5853	17,34	8	9,12	17,69	10,2	3200	13	grp cam J	Roxy 4250-07	161,33	22-32A; 43A-60 sek
1250	6870	17,45	8	8,95	20	6,0	/2200	12 x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	179,00	20-30A; 35A-30 sek
1250	6890	17,50	7	7,35	25,58	4,7	/2200	12 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	188,01	25-37A; 45A-60 sek
1250	7600	22,52	3Lipo	10,5	18,6	10,3	/3300	12 x 7	aer carbon J	AXI 2820/14	195,30	15-25A; 32A-60 sek
1250	7626	19,37	8	9,15	22,55	6,1	2500	11 x 6	aer cam J	MVVS 2,5/1120	206,33	15-20A; 24A-30 sek
1250	7815	19,85	7	7,29	28,42	4,2	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1400S	207,18	20-30A; 50A-60 sek
1250	6400	21,67	8	9,0	26,8	7,2	/3300	12 x 8	aer cam	AXI 2820/12	240,13	15-25A; 37A-60 sek
1250	6000	20,32	7	7,3	33,2	2,9		12 x 8	aer cam	AXI 2820/10 *	241,70	15-35A; 40A-60 sek
1250	8070	18,79	3Lipo	11,0	22,3	5,2	2000	11 x 5,5	APC-E J	AXI 2217/16	245,30	10-18A; 22A-60 sek
1250	7630	22,61	8	8,3	30,6	6,3	/3300	11 x 7	APC-E	AXI 2820/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1250	7370	21,84	8	8,31	31,4	5,7	/3200	10,9 x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	260,93	25-37A; 45A-60 sek
1250	9000	22,86	10	10,8	29	3,3		10 x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	313,20	15-35A; 40A-60 sek
1250	9600	32,51	8	8,3	52	3,7	/3300	10 x 8	aer cam	AXI 2820/08	431,60	25-45A; 70A-15 sek
1260	6833	17,36	2Lipo	7,03	26,09	5,3	2500	12 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1350	183,41	16-24A; 30A-30 sek
1260	6150	16,92	3Lipo	10,0	21	9,1	/3300	13 x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1260	7960	20,22	8	8,33	26,24	4,6	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	218,58	25-37A; 45A-60 sek
1260	7825	19,88	3Lipo	10,5	21,33	5,6	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1120	223,97	10-14A; 18A-30 sek
1260	7830	23,20	8	8,3	27,4	7,0	/3300	12 x 7	aer carbon	AXI 2820/10	227,97	20-30A; 42A-60 sek
1260	10005	21,18	7	8,99	27,81	5,0	2500	9 x 5	grp cam J	MVVS 2,0/1600	250,01	15-20A; 24A-30 sek
1260	5864	24,82	7	7,28	35,26	5,1	/3200	11,9 x 10	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	256,69	25-37A; 45A-60 sek
1260	7140	18,14	10	10,4	26,4	3,6		12 x 6	grp cam M	Typhon-micro 15	274,56	14-22A; 35A-?sek
1270	7718	22,87	8	9,13	21,4	6,4	2500	12 x 7	aer carbon J	MVVS 2,5/1120	195,38	15-20A; 24A-30 sek
1270	9075	23,05	8	9,11	22,5	8,0	/3200	10,9 x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	204,98	25-37A; 45A-60 sek
1270	8262	19,24	3Lipo	10,5	19,53	11,7	4000	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	205,07	35-45A; 55A-60 sek
1270	7340	18,64	7	7,8	27,3	7,0	/3300	12 x 6	grp cam	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1270	6920	17,58	2Lipo	7,04	31,37	4,4	2500	12 x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1600	220,84	15-20A; 24A-30 sek
1270	9290	23,60	3Lipo	10,51	21,15	6,5	2500	10 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	222,29	15-20A; 24A-30 sek
1270	9045	22,97	8	8,28	28,41	4,2	/2200	10 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1400S	235,23	20-30A; 50A-60 sek
1270	8440	17,86	8	8,9	27	4,4	/2200	10,4 x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	240,30	25-37A; 45A-60 sek
1270	11562	24,47	12	12,78	19,03	7,3	2500	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,5/1120	243,20	15-20A; 24A-30 sek
1270	12336	26,11	3Lipo	10,5	23,91	5,0	/2200	8,9 x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	251,06	20-30A; 50A-60 sek
1270	11617	24,59	3Lipo	10,07	27,23	5,1	2500	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1600	274,21	15-20A; 24A-30 sek
1270	8120	27,50	2Lipo	7,0	44,2	4,3	/3300	11 x 8	aer cam	AXI 2820/08	309,40	25-45A; 70A-15 sek
1280	7010	17,81	8	9,13	20,53	5,8	/2200	12 x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	187,44	20-30A; 35A-30 sek
1280	6457	21,87	8	8,97	24,9	4,8	/2200	12 x 8	aer cam J	MVVS 3,5/960	223,35	20-30A; 35A-30 sek
1280	7490	22,20	3Lipo	10,5	21,3	9,0	/3300	11 x 7	APC-E J	AXI 2820/14	223,65	15-25A; 32A-60 sek
1280	7350	20,22	6	6,2	38,8	4,9	/3300	12 x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	240,56	25-45A; 70A-15 sek
1280	8460	21,49	2Lipo	7,0	39,8	4,8	/3300	11 x 6	aer cam	AXI 2820/08	278,60	25-45A; 70A-15 sek
1280	11500	29,21	8	8,3	34,2	5,6	/3300	10 x 6	aer cam	AXI 2820/08	283,86	25-45A; 70A-15 sek
1280	5960	17,66	3Lipo	10,5	32,6	5,5	3200	9,9 x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	342,30	25-37A; 45A-60 sek
1290	9252	19,58	3Lipo	10,5	19,88	6,9	2500	10 x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	208,74	15-20A; 24A-30 sek
1290	8155	20,71	3Lipo	10,5	20,42	5,9	/2200	11 x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	214,41	20-30A; 35A-30 sek
1290	10200	21,59	3Lipo	10,0	27,3	4,3	2000	9 x 5	grp cam J	AXI 2217/12	273,00	15-24A; 30A-60 sek
1295	12645	32,12	4Lipo	14,8	26,27	5,3	2500	8 x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1121	388,80	15-20A; 24A-30 sek
1300	8120	18,91	3Lipo	10,5	20,5	5,9	/2200	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 2,0/1120	215,25	10-14A; 18A-30 sek
1300	7320	18,59	8	8,3	26,9	3,6		11 x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	223,81	15-35A; 40A-60 sek
1300	7220	19,87	8	8,3	29	3,3		11 x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	241,28	15-35A; 40A-60 sek
1300	7700	19,56	10	11,2	23,8	4,0		10,5 x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	266,56	15-35A; 36A-60 sek
1300	11628	24,61	4Lipo	14	19,4	6,2	/2200	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1120	271,60	10-14A; 18A-30 sek
1300	8580	13,80	10	11,2	26,5	4,2	/1950	10 x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	296,80	6-13A; 22A-60 sek
1300	11380	33,72	3Lipo	10,5	33,47	5,4	3200	8,9 x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	351,44	20-30A; 50A-60 sek
1300	10118	21,42	3Lipo	10,01	36,68	3,8	2500	9,5 x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1350	367,17	16-24A; 30A-30 sek
1300	16764	35,48	4Lipo	14,02	28,25	4,9	2500	7 x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1480	396,07	20-30A; 35A-30 sek
1300	11000	37,25	3Lipo	10,52	38,33	4,7	3200	8,9 x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	403,23	20-30A; 50A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1305	9829	16,64	3Lipo	11,1	14,45	15,8	4000	13	x 4	APC-E	MVVS 8/680	160,40	35-45A; 55A-60 sek
1310	11105	23,51	3Lipo	10,51	23,95	5,8	2500	9,5	x 5	aer glas	MVVS 2,5/1350	251,71	16-24A; 30A-30 sek
1310	111760	236,56	3Lipo	10,03	26,69	5,2	2500	9	x 5	aer cam	MVVS 2,5/1480	267,70	20-30A; 35A-30 sek
1310	10315	26,20	3Lipo	10,5	25,6	4,7	/2200	9,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	268,80	25-37A; 45A-60 sek
1310	9180	27,20	10	11,2	27,5	7,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	308,00	15-25A; 37A-60 sek
1310	9150	23,24	10	10,4	34,3	2,8		10	x 6	grp cam	AXI 2814/12	356,72	15-25A; 35A-30 sek
1310	12718	32,30	12	12,82	32,03	4,3	2500	8	x 6	APC-E	MVVS 2,5/1350	410,62	16-24A; 30A-30 sek
1320	6351	18,82	3Lipo	10,48	16,31	14,0	4000	13	x 7	grp cam	MVVS 8/680	170,93	35-45A; 55A-60 sek
1320	5970	16,43	3Lipo	9,6	19,6	9,8	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	188,16	15-25A; 37A-60 sek
1320	7220	18,34	10	11,2	17,4	11,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	194,88	15-25A; 37A-60 sek
1320	6810	17,30	3Lipo	9,6	20,6	9,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/14	197,76	15-25A; 32A-60 sek
1320	7140	18,14	8	9,1	23,4	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	212,94	15-25A; 37A-60 sek
1320	7983	20,28		9,62	22,96	6,0	2500	11	x 6	grp cam	MVVS 2,5/1120	220,88	15-20A; 24A-30 sek
1320	7865	23,31	8	8,3	26,7	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	8020	18,67	8	8,3	26,7	6,7	3200	11	x 5,5	APC-E	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	7780	23,05	8	8,35	28,3	4,2	/2200	10,4	x 7	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	236,31	25-37A; 45A-60 sek
1320	5800	18,42	8	8,3	29,2	3,3		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	242,94	15-35A; 36A-60 sek
1320	7730	22,91	8	8,3	29,4	6,5	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	244,61	20-30A; 42A-60 sek
1320	7575	19,24	8	8,34	30	4,0	/2200	10,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	MVVS 3,5/1200S	250,20	25-37A; 45A-60 sek
1320	7460	22,11		9,61	26,07	5,3	2500	11	x 7	APC-E	MVVS 2,5/1120	250,53	15-20A; 24A-30 sek
1320	9424	23,94	12	12	20,96	5,7	/2200	10	x 6,0	grp cam	MVVS 3,5/960	251,52	20-30A; 35A-30 sek
1320	5780	18,35	7	7,3	35	2,7		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/10 *	254,80	15-35A; 40A-60 sek
1320	12200	25,82	3Lipo	10,54	26,1	6,9	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	MVVS 3,5/1400S	275,09	20-30A; 50A-60 sek
1320	11970	30,40	3Lipo	10,55	28,69	4,2	/2200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1400S	302,68	20-30A; 50A-60 sek
1320	11269	33,39	3Lipo	10,49	34,99	5,1	3200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1400S	367,05	20-30A; 50A-60 sek
1320	13744	46,55	12	12,46	34,7	3,5	/2200	7,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1400S	432,36	20-30A; 50A-60 sek
1330	6212	19,72	8	8,4	25,96	8,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam	MVVS 6,5/910	218,06	35-45A; 55A-60 sek
1330	6318	24,07	7	7,28	31,21	5,8	/3200	11,9	x 9	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	227,21	25-37A; 45A-60 sek
1330	8002	20,33	3Lipo	10,52	22,58	5,3	/2200	11	x 6,0	aer cam	MVVS 3,5/960	237,54	20-30A; 35A-30 sek
1330	8015	18,66	8	10,51	24,21	7,4	3200	11	x 5,5	APC-E	MVVS 4,6/1120S	254,45	35-45A; 55A-60 sek
1330	9830	20,81	10	11,5	27,64	4,0	/1950	10	x 5	APC-E	Hacker A30/28s	317,86	8-15A; 25A-15 sek
1330	8260	27,97	7	7,3	46,8	4,1	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	341,64	25-45A; 70A-15 sek
1330	14266	42,27	12	12,51	30	4,0	/2200	7,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1400S	375,30	20-30A; 50A-60 sek
1340	5688	16,86	8	9,13	21,38	8,4	3200	13,5	7	aer glas	Roxyy 4250-07	195,20	22-32A; 43A-60 sek
1340	8200	19,09	10	10,8	19,5	9,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/14	210,60	15-25A; 32A-60 sek
1340	8027	18,69		9,6	22,34	6,2	2500	11	x 5,5	APC-E	MVVS 2,5/1120	214,46	15-20A; 24A-30 sek
1340	6375	18,89	7	7,27	30,35	5,9	/3200	11,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1200S	220,64	25-37A; 45A-60 sek
1340	7160	18,19	3Lipo	9,6	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	230,40	15-25A; 37A-60 sek
1340	7836	19,90		9,63	24,03	5,7	2500	11	x 6	aer cam	MVVS 2,5/1120	231,41	15-20A; 24A-30 sek
1340	8485	21,55	8	8,9	27,1	4,4	/2200	10,4	x 6	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	241,19	25-37A; 45A-60 sek
1340	8025	23,78	3Lipo	10,54	24,62	9,3	4000	11	x 7	APC-E	MVVS 6,5/910	259,49	35-45A; 55A-60 sek
1340	7991	23,68	8	10,48	25,05	7,2	3200	12	x 7	aer carbon	MVVS 4,6/1120S	262,52	35-45A; 55A-60 sek
1340	11870	25,12	3Lipo	10,5	27,23	4,4	/2200	9	x 5	aer cam	MVVS 3,5/1400S	285,92	20-30A; 50A-60 sek
1340	9520	20,15	10	10,4	30,3	3,2		9	x 5	grp cam	AXI 2814/12	315,12	15-25A; 35A-30 sek
1340	15450	32,70	4Lipo	14,33	31,23	4,4	2500	7	x 5	APC-E	MVVS 2,0/1600	447,53	15-20A; 24A-30 sek
1345	6199	19,68	3Lipo	10,51	20,33	11,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	MVVS 8/680	213,67	35-45A; 55A-60 sek
1350	7290	18,52	3Lipo	9,6	21,8	8,8	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	209,28	15-25A; 37A-60 sek
1350	8217	19,13	3Lipo	10,57	20,65	5,8	/2200	11	x 5,5	APC-E	MVVS 3,5/960	218,27	20-30A; 35A-30 sek
1350	7868	19,98	8	8,3	27,18	6,6	3200	11	x 6	aer cam	MVVS 4,6/1120S	225,59	35-45A; 55A-60 sek
1350	7330	21,72	8	8,3	27,3	3,5		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	227,14	15-35A; 40A-60 sek
1350	7400	21,93	8	7,8	31,5	6,1	/3300	12	x 7	aer glas	LMT Basic 5000 5:1	245,70	l max. 125A
1350	7500	25,40	8	8,35	30,85	5,8	3200	10,4	x 8	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1200S	257,60	25-37A; 45A-60 sek
1350	11930	25,25	3Lipo	10,54	28,75	4,8	2500	9	x 5	aer cam	MVVS 2,0/1600	303,03	15-20A; 24A-30 sek
1350	8810	22,38	7	7,3	42,2	4,5	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	308,06	25-45A; 70A-15 sek
1350	6365	21,56	8	8,19	40,78	4,4	/3200	10,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1200S	333,99	25-37A; 45A-60 sek
1360	7837	19,91	3Lipo	10,49	23,87	5,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	MVVS 3,5/960	250,40	20-30A; 35A-30 sek
1360	8600	20,02	10	11,2	22,5	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	252,00	15-25A; 37A-60 sek
1360	10459	22,14		9,6	30,07	4,6	2500	9	x 5	grp cam	MVVS 2,0/1600	288,67	15-20A; 24A-30 sek
1360	10400	35,22	9	9,4	58,6	3,3	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	547,91	25-45A; 70A-15 sek
1370	7100	18,03	3Lipo	10,0	20,1	9,6	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/14	201,00	15-25A; 32A-60 sek
1370	8117	24,05	3Lipo	10,52	21,22	5,7	/2200	12	x 7	aer carbon	MVVS 3,5/960	223,23	20-30A; 35A-30 sek
1370	4343	18,39	8	8,3	27,65	6,9	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12	229,50	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1370	10320	21,84	3Lipo	10,02	25,47	5,4	2500	9	x 5	grp cam	J	MVVS 2,5/1350	255,21	16-24A; 30A-30 sek
1370	8790	22,33	3Lipo	9,6	32,6	5,9	/3300	10,5	x 6	aer glas		AXI 2820/10	312,96	20-30A; 42A-60 sek
1370	10781	36,51	3Lipo	10,51	40,45	4,4	3200	7,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	425,13	20-30A; 50A-60 sek
1375	17320	36,66	4Lipo	14,8	21,32	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J	MVVS 2,5/1480	315,54	20-30A; 35A-30 sek
1380	6218	18,43	8	8,97	20,33	8,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	182,36	25-37A; 45A-60 sek
1380	7981	23,65		9,61	22,67	6,1	2500	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 2,5/1120	217,86	15-20A; 24A-30 sek
1380	7870	23,32	12	12,5	20,9	9,2	/3300	11	x 7	APC-E		AXI 2826/12	261,25	15-25A; 37A-60 sek
1380	11260	23,83	12	12,79	21,35	6,5	2500	9,5	x 5	aer glas	J	MVVS 2,5/1120	273,07	15-20A; 24A-30 sek
1380	6640	28,11	6	6,2	52,6	3,7	/3300	12	x 10	aer cam		AXI 2820/08	326,12	25-45A; 70A-15 sek
1380	13849	35,18	4Lipo	14,02	33,83	4,1	2500	8	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1350	474,30	16-24A; 30A-30 sek
1390	7240	21,45	8	8,3	28,8	3,3		12	x 7	aer glas		AXI 2820/10 *	239,62	15-35A; 40A-60 sek
1390	8632	20,10	3Lipo	11,12	22,02	10,4	4000	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	244,86	35-45A; 55A-60 sek
1390	7480	19,00	8	8,33	30,66	5,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	255,40	25-37A; 45A-60 sek
1390	9787	20,72	12	12,47	21,03	5,7	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/960	262,24	20-30A; 35A-30 sek
1390	10660	22,56	3Lipo	10,5	29,3	4,0	2000	9	x 5	grp cam	J	AXI 2217/12	307,65	15-24A; 30A-60 sek
1400	4797	19,29		7,1	29,45	4,7	2500	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	209,10	15-20A; 24A-30 sek
1400	8030	23,80	10	11,2	20,2	9,5	/3300	12	x 7	aer carbon	J	AXI 2820/14	226,24	15-25A; 32A-60 sek
1400	6320	18,73	7	7,3	33	5,8	/3300	13	x 7	grp cam		AXI 2820/10	240,24	20-30A; 42A-60 sek
1400	10580	22,39	3Lipo	10,52	23,3	7,7	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	245,12	25-37A; 45A-60 sek
1400	8025	20,38	3Lipo	10,01	24,86	5,6	2500	11	x 6	aer cam	J	MVVS 2,5/1120	248,85	15-20A; 24A-30 sek
1400	7320	21,69	8	8,34	33,2	5,4	/3200	10,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	276,89	25-37A; 45A-60 sek
1400	7180	24,32	6	6,2	44,8	4,3	/3300	12	x 8	aer cam		AXI 2820/08	277,76	25-45A; 70A-15 sek
1400	6740	22,83	3Lipo	9,6	29	6,6	/3300	12	x 8	aer cam		AXI 2820/12	278,40	15-25A; 37A-60 sek
1400	7187	18,25	8	8,33	34,65	5,2	/3200	10,4	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	288,63	25-37A; 45A-60 sek
1400	7682	22,76	8	10,52	29,65	6,1	3200	11	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	311,92	35-45A; 55A-60 sek
1405	6287	15,97	3Lipo	10,52	17,91	12,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	188,41	35-45A; 55A-60 sek
1410	7040	17,88	3Lipo	10,0	21,8	8,8	/3300	12	x 6	APC-E	J	AXI 2820/14	218,00	15-25A; 32A-60 sek
1410	6140	20,79	3Lipo	10,52	21,56	10,6	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	226,81	35-45A; 55A-60 sek
1410	7782	23,06	3Lipo	10,51	24,55	4,9	/2200	11	x 7	APC-E	J	MVVS 3,5/960	258,02	20-30A; 35A-30 sek
1410	10550	22,33	10	11,2	23,9	4,0		9	x 5	grp cam		AXI 2820/10 *	267,68	15-35A; 40A-60 sek
1420	6170	18,28	8	9,0	22,4	8,6	/3300	13	x 7	grp cam	J	AXI 2820/14	201,60	15-25A; 32A-60 sek
1420	8100	18,86	12	12,5	16,8	11,4	/3300	11	x 5,5	APC-E		AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1420	6290	18,64	7	7,2	31,2	5,8	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	224,64	25-37A; 45A-60 sek
1420	6410	18,99	8	9,0	26,4	7,3	/3300	13	x 7	grp cam		AXI 2820/12	236,54	15-25A; 37A-60 sek
1420	8080	20,52	3Lipo	10	24,27	5,7	2500	11	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	242,70	15-20A; 24A-30 sek
1420	7850	23,26	10	10,8	23,4	8,2	/3300	11	x 7	APC-E	J	AXI 2820/14	252,72	15-25A; 32A-60 sek
1420	7700	19,56	8	8,3	30,7	6,3	/3300	12	x 6	grp cam		AXI 2820/10	255,42	20-30A; 42A-60 sek
1420	6780	22,96	10	11,2	23,9	8,0	/3300	12	x 8	aer cam		AXI 2826/12	267,68	15-25A; 37A-60 sek
1420	7655	22,68	3Lipo	10,07	27,69	5,0	2500	11	x 7	APC-E	J	MVVS 2,5/1120	278,84	15-20A; 24A-30 sek
1420	10582	22,40	3Lipo	10,53	28,75	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr		MVVS 2,5/1350	302,74	16-24A; 30A-30 sek
1430	6322	18,73	3Lipo	10,5	18,2	9,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	191,10	30-40A; 50A-60 sek
1430	8170	24,21	3Lipo	10,01	23,83	5,8	2500	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 2,5/1120	238,54	15-20A; 24A-30 sek
1430	8400	21,34	10	11,2	24,8	7,7	/3300	11	x 6	grp cam		AXI 2820/12	277,76	15-25A; 37A-60 sek
1430	7510	20,67	10	10,8	26	3,7		11,5	x 6,5	aer glas		AXI 2820/12 *	280,80	15-35A; 36A-60 sek
1430	6990	20,71	8	8,32	35,9	5,0	/3200	10,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	298,69	25-37A; 45A-60 sek
1430	12200	25,82	3Lipo	10,51	28,83	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J	MVVS 2,5/1480	303,00	20-30A; 35A-30 sek
1440	7213	18,32	8	8,97	24,29	5,7	2500	12	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	217,88	15-20A; 24A-30 sek
1440	6259	18,55	2Lipo	7,07	32,32	4,3	2500	13	x 7	grp cam	J	MVVS 2,5/1350	228,50	16-24A; 30A-30 sek
1440	6400	17,61	8	9,0	27	7,1	/3300	13	x 6,5	APC-E		AXI 2820/12	241,92	15-25A; 37A-60 sek
1440	7380	18,75	3Lipo	10,0	25,5	7,5	/3300	12	x 6	APC-E		AXI 2820/12	255,00	15-25A; 37A-60 sek
1440	7980	13,51	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E		AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1440	11960	30,38	3Lipo	10,46	27,63	4,3	/2200	9,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	289,01	20-30A; 50A-60 sek
1440	6500	20,64	7	7,8	40	4,8	/3300	12,5	x 7,5	aer carbon		AXI 2820/10	313,60	20-30A; 42A-60 sek
1440	9840	20,83	3Lipo	10,5	30	4,0	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	315,00	25-37A; 45A-60 sek
1440	10821	22,90	3Lipo	10,07	32,06	4,3	2500	9	x 5	grp cam	J	MVVS 2,0/1600	322,84	15-20A; 24A-30 sek
1440	14386	30,45	12	12,53	29,5	4,1	/2200	7,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	369,64	20-30A; 50A-60 sek
1440	9155	27,13	3Lipo	10,5	36,9	3,3	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	387,45	25-37A; 45A-60 sek
1450	6150	18,22	8	9,0	25,5	3,8		13	x 7	grp cam		AXI 2820/12 *	228,48	15-35A; 36A-60 sek
1450	5950	20,15	7	7,29	35,35	5,1	/3200	11,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	257,70	25-37A; 45A-60 sek
1450	7750	19,69	10	11,2	24,6	3,9		11	x 6	grp cam		AXI 2820/12 *	275,52	15-35A; 36A-60 sek
1450	8374	21,27	8	10,48	27,28	6,6	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	285,89	35-45A; 55A-60 sek
1450	9840	24,99	3Lipo	10,53	30	4,0	/2200	9,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	315,90	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom		
1450	11450	29,08	3Lipo	10,49	33,76	5,3	3200	8,9 x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	354,14	20-30A; 50A-60 sek
1450	11200	23,71	12	13,0	28	3,4		9,5 x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	362,88	15-35A; 40A-60 sek
1460	7433	18,88	3Lipo	10,49	19,44	9,3	3200	12 x 6	grp cam	MVVS 4,6/840S	203,93	25-37A; 45A-60 sek
1460	8235	19,17	3Lipo	10,03	23,59	5,8	2500	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	236,61	15-20A; 24A-30 sek
1460	8120	24,06	10	11,2	27,6	7,0	/3300	11 x 7	APC-E	AXI 2820/12	309,12	15-25A; 37A-60 sek
1465	6251	17,20	3Lipo	10,52	18,96	12,0	4000	13 x 6,5	APC-E J	MVVS 8/680	199,46	35-45A; 55A-60 sek
1470	7050	11,94	3Lipo	9,6	19,4	9,9	/3300	13 x 4	APC-E	AXI 2826/10	186,24	20-30A; 42A-60 sek
1470	6143	20,80	7	7,3	33,28	5,4	/3200	11,9 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	242,94	25-37A; 45A-60 sek
1470	7005	23,72	8	8,33	36,7	4,9	/3200	10,4 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	305,71	25-37A; 45A-60 sek
1470	12444	26,34	4Lipo	14,05	21,9	6,3	2500	9 x 5	aer cam	MVVS 2,5/1120	307,70	15-20A; 24A-30 sek
1470	6937	20,56	8	8,33	37,45	4,8	/3200	10,4 x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	311,96	25-37A; 45A-60 sek
1470	13961	35,46	12	12,52	33,1	3,6	/2200	7,9 x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	414,41	20-30A; 50A-60 sek
1480	6150	18,22	7	7,6	30,6	3,1		13 x 7	grp cam	AXI 2820/10 *	231,34	15-35A; 40A-60 sek
1480	7247	18,41	2Lipo	7,02	33,19	4,2	2500	12 x 6	grp cam	MVVS 2,5/1480	232,99	20-30A; 35A-30 sek
1480	7455	18,94	3Lipo	9,6	25,65	7,5	/3300	12 x 6	grp cam	AXI 2820/12***	246,24	15-25A; 37A-60 sek
1480	6504	20,65	3Lipo	11,15	22,29	10,2	4000	12,5 x 7,5	aer cam	MVVS 8/680	248,53	35-45A; 55A-60 sek
1480	7638	22,63	3Lipo	10,54	25,88	4,6	/2200	11 x 7	APC-Sport J	MVVS 3,5/960	272,78	20-30A; 35A-30 sek
1480	5686	21,66	7	7,3	38,1	4,7	/3200	11,9 x 9	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	278,13	25-37A; 45A-60 sek
1480	10720	22,69	3Lipo	10,5	27,67	5,0	2500	9 x 5	grp cam	MVVS 2,5/1350	290,54	16-24A; 30A-30 sek
1480	8344	24,73	3Lipo	11,09	27,01	8,4	4000	11 x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	299,54	35-45A; 55A-60 sek
1480	7818	23,17	3Lipo	10,51	29,21	4,7	2500	11 x 7	APC-E J	MVVS 2,5/1120	307,00	15-20A; 24A-30 sek
1480	10783	22,82	12	12,82	24,77	5,6	2500	9,5 x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1120	317,55	15-20A; 24A-30 sek
1480	9365	27,75	12	12,53	25,86	4,6	/2200	10 x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	324,03	20-30A; 35A-30 sek
1480	9710	28,77	12	12,5	30	6,4	/3300	10 x 7	APC-E	AXI 2820/12***	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1480	10890	32,27	3Lipo	10,5	39,3	4,6	3200	8,9 x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	412,65	20-30A; 50A-60 sek
1490	7341	18,65	3Lipo	10,51	20,83	8,6	3200	12 x 6	APC-E J	MVVS 4,6/840S	218,92	25-37A; 45A-60 sek
1490	6300	17,34	3Lipo	10,4	22,3	8,6	/3300	13 x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	231,92	15-25A; 37A-60 sek
1490	7140	18,14	8	8,3	28,7	3,3		12 x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	238,78	15-35A; 40A-60 sek
1490	8229	20,90	3Lipo	10,51	26,32	5,2	2500	11 x 6	aer cam	MVVS 2,5/1120	276,62	15-20A; 24A-30 sek
1490	8600	21,84	10	10,4	35,3	2,7		10,5 x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	367,12	15-35A; 40A-60 sek
1500	6668	19,76	3Lipo	11,12	18,16	12,6	4000	13 x 7	grp cam	MVVS 8/680	201,94	35-45A; 55A-60 sek
1500	6419	19,02	8	8,97	25,44	4,7	/2200	13 x 7	grp cam	MVVS 3,5/960	228,20	20-30A; 35A-30 sek
1500	7200	18,29	3Lipo	10,5	22,7	8,5	/3300	12 x 6	APC-E J	AXI 2820/14	238,35	15-25A; 32A-60 sek
1500	8385	24,85	8	8,33	28,64	6,3	3200	12 x 7	aer carbon	MVVS 4,6/1120S	238,57	35-45A; 55A-60 sek
1500	7700	22,82	10	11,2	24,8	3,9		12 x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	277,76	15-35A; 36A-60 sek
1500	10145	21,47	3Lipo	10,5	28,3	4,2	/2200	10,4 x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	297,15	25-37A; 45A-60 sek
1500	10851	22,97	3Lipo	10	33,54	4,1	2500	9,5 x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1480	335,40	20-30A; 35A-30 sek
1500	14495	36,82	4Lipo	14,8	37,12	3,7	2500	8 x 6	grp cam	MVVS 2,5/1350	549,38	16-24A; 30A-30 sek
1510	6585	16,73	3Lipo	11,1	19,26	11,8	4000	12,5 x 6	APC-Sport J	MVVS 8/680	213,79	35-45A; 55A-60 sek
1510	8482	19,75	3Lipo	10,53	25,26	5,5	2500	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	265,99	15-20A; 24A-30 sek
1510	8352	21,21	3Lipo	10,51	25,55	5,4	2500	11 x 6	grp cam	MVVS 2,5/1120	268,53	15-20A; 24A-30 sek
1510	10050	21,27	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	10 x 5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1510	10400	35,22	3Lipo	10,47	44,8	4,0	3200	8,9 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	469,06	20-30A; 50A-60 sek
1520	7413	12,55	3Lipo	10,51	20,05	9,0	3200	13 x 4	APC-E J	MVVS 4,6/840S	210,73	25-37A; 45A-60 sek
1520	7495	19,04	8	8,31	30,54	5,9	3200	12 x 6	grp cam	MVVS 3,5/1200S	253,79	25-37A; 45A-60 sek
1520	8970	20,89	3Lipo	9,6	32,2	6,0	/3300	11 x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	309,12	20-30A; 42A-60 sek
1520	13159	44,57	12	12,54	41,6	4,3	3200	7,9 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	521,66	20-30A; 50A-60 sek
1530	7380	18,75	3Lipo	10,5	21	9,1	/3300	12 x 6	grp cam	AXI 2820/14	220,50	15-25A; 32A-60 sek
1530	5180	17,54	8	9,0	25,3	7,6	/3300	14 x 8	aer cam	AXI 2826/12	226,69	15-25A; 37A-60 sek
1530	7520	22,28	10	10,8	25,9	3,7		12 x 7	aer glas	AXI 2820/12 *	279,72	15-35A; 36A-60 sek
1530	7570	19,23	10	10,4	27,2	7,1	/3300	12 x 6	APC-E	AXI 2820/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1530	8300	24,60	10	11,2	26	7,4	/3300	12 x 7	aer glas	AXI 2820/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1530	13464	34,20	4Lipo	14	37,34	3,7	2500	8 x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1350	522,76	16-24A; 30A-30 sek
1540	6000	17,78	3Lipo	10,0	24	8,0	/3300	13,5 x 7	aer glas	AXI 2826/12	240,00	15-25A; 37A-60 sek
1540	7360	18,69	8	7,8	32,5	5,9	/3300	12 x 6	grp cam	LMT Basic 5000 5:1	253,50	Max. 125A
1540	6510	19,29	7	7,6	35,4	5,4	/3300	13 x 7	grp cam	AXI 2820/10	267,62	20-30A; 42A-60 sek
1540	8610	21,87	8	8,3	34,1	5,3	3200	11 x 6	grp cam	MVVS 3,5/1400S	283,03	20-30A; 50A-60 sek
1540	6600	20,96	10	11,2	26	7,4	/3300	12,5 x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1540	7270	26,16	10	10,8	29	3,3		12 x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	313,20	15-35A; 36A-60 sek
1540	9930	25,22	3Lipo	10,5	30,28	4,0	/2200	10 x 6	grp cam	MVVS 3,5/1200S	317,94	25-37A; 45A-60 sek
1540	8520	23,44	3Lipo	9,6	36,5	5,3	/3300	11 x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	350,40	20-30A; 42A-60 sek
1540	11080	23,45	3Lipo	10,51	33,84	4,1	2500	9 x 5	grp cam	MVVS 2,0/1600	355,66	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1540	13967	29,56	12	12,52	32,98	3,6	/2200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	412,91	20-30A; 50A-60 sek
1550	5700	16,89	3Lipo	9,6	24,2	7,9	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	232,32	15-25A; 37A-60 sek
1550	8388	24,86	3Lipo	10,51	25,33	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	266,22	15-20A; 24A-30 sek
1550	7038	23,84	3Lipo	10,54	25,51	7,1	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	268,88	25-37A; 45A-60 sek
1550	7720	22,88	8	8,1	34,4	5,6	/3300	12	x 7	aer glas	L LMT Basic 5000 5:1	278,64	l max. 125A
1550	9300	23,62	12	13,4	25,6	3,8		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	344,06	15-35A; 36A-60 sek
1550	12911	27,33	4Lipo	14,8	24,06	5,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1121	356,09	15-20A; 24A-30 sek
1560	6572	19,48	3Lipo	10,5	22	8,2	3200	13	7	grp cam	J Roxxy 4250-07	231,00	22-32A; 43A-60 sek
1560	6630	19,65	8	9,0	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	261,90	15-25A; 37A-60 sek
1560	6800	23,03	6	6,2	51,1	3,8	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	316,82	25-45A; 70A-15 sek
1560	7100	24,05	10	10,4	33,4	5,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	347,36	15-25A; 37A-60 sek
1560	8450	25,04	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
1570	7655	19,44	8	8,32	30	6,0	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	249,60	35-45A; 55A-60 sek
1570	7488	19,02		9,61	26,7	5,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	256,59	15-20A; 24A-30 sek
1570	6417	21,73	3Lipo	11,12	23,75	9,6	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	264,10	35-45A; 55A-60 sek
1570	7080	19,48	6	6,2	44,6	4,3	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	276,52	25-45A; 70A-15 sek
1580	6240	18,49	8	9,0	23,7	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	212,35	20-30A; 42A-60 sek
1580	10130	25,73	3Lipo	10,52	27,9	6,5	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	293,51	25-37A; 45A-60 sek
1580	8350	24,74	4Lipo	13,6	23,9	8,0	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	325,04	15-25A; 37A-60 sek
1580	9340	23,72	10	10,4	36,8	5,2	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	382,72	20-30A; 42A-60 sek
1590	11236	23,78	3Lipo	10,52	35,95	5,0	3200	8,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	378,19	20-30A; 50A-60 sek
1600	5157	17,47	10 (1700 SCR)	11,0	21,64	8,9	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	237,39	15-40A; 55A-30 sek
1600	6720	18,49	3Lipo	9,6	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	288,00	15-25A; 37A-60 sek
1600	10070	21,31	3Lipo	10,53	29,11	6,2	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	306,53	25-37A; 45A-60 sek
1600	8100	22,29	2Lipo	7,0	44,9	4,3	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	314,30	25-45A; 70A-15 sek
1600	7246	24,54	3Lipo	10,51	29,96	4,0	/2200	12	x 8	aer cam	J MVVS 3,5/960	314,88	20-30A; 35A-30 sek
1600	8780	22,30	3Lipo	9,6	34,5	5,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	331,20	20-30A; 42A-60 sek
1600	9960	29,51	12	12,5	32	6,0	/3300	10	x 7	APC-E	J AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
1610	5150	20,71	8	9,0	25,4	7,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	227,58	15-25A; 37A-60 sek
1610	8730	25,87	3Lipo	9,6	34	5,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	326,40	20-30A; 42A-60 sek
1610	9140	21,28	3Lipo	10,0	33,7	5,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	337,00	20-30A; 42A-60 sek
1615	7556	12,79	12	12,5	17,51	13,0	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	218,88	35-45A; 55A-60 sek
1620	7628	19,38	3Lipo	10,48	25,22	4,8	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	264,31	20-30A; 35A-30 sek
1620	7658	19,45	3Lipo	10,02	27,6	5,0	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	276,55	15-20A; 24A-30 sek
1620	6740	19,97	3Lipo	9,6	29,2	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	280,32	15-25A; 37A-60 sek
1620	7667	19,47	8	10,5	30,06	6,0	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	315,63	35-45A; 55A-60 sek
1620	12129	25,67	4Lipo	14,04	24,59	5,6	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	345,24	15-20A; 24A-30 sek
1620	7800	26,42	2Lipo	7,0	53,3	3,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	373,10	25-45A; 70A-15 sek
1620	8640	21,95	12	13,0	29,2	3,3		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	378,43	15-35A; 36A-60 sek
1620	11247	23,81	3Lipo	10,47	36,3	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1480	380,06	20-30A; 35A-30 sek
1620	9210	31,19	8	8,3	56,7	3,4	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	470,61	25-45A; 70A-15 sek
1628	7400	18,80	10	10,4	24,1	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	250,64	20-30A; 42A-60 sek
1630	6120	18,14	3Lipo	10,4	25	7,7	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	260,00	15-25A; 37A-60 sek
1630	7704	19,57	3Lipo	10,48	24,99	4,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	261,90	20-30A; 35A-30 sek
1630	8810	26,11	12	12,5	21,5	8,4	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	268,75	25-37A; 45A-60 sek
1630	8890	20,70	12	12,5	23,3	8,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	291,25	15-25A; 32A-60 sek
1630	7247	24,54	8	10,51	37,78	4,8	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	397,07	35-45A; 55A-60 sek
1630	7300	30,90	2Lipo	7,0	61,8	3,1	/3300	12	x 10	aer cam	AXI 2820/08	432,60	25-45A; 70A-15 sek
1630	10740	36,37	3Lipo	10,51	41,6	4,3	3200	9,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	437,22	20-30A; 50A-60 sek
1635	6504	17,90	3Lipo	11,08	21,02	10,8	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	232,90	35-45A; 55A-60 sek
1640	5327	21,42	8	8,3	26,76	6,7	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	222,11	25-37A; 45A-60 sek
1640	7720	19,61	12	12,5	23	8,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	287,50	15-25A; 37A-60 sek
1640	8100	22,29	12	13,0	30	3,2		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	388,80	15-35A; 36A-60 sek
1640	8966	18,98	3Lipo	10,5	40	4,5	/3200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	420,00	25-37A; 45A-60 sek
1650	6749	20,00	3Lipo	10,02	24,25	7,4	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	242,99	25-37A; 45A-60 sek
1650	7490	19,02	10	11,2	25,7	3,7		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	287,84	15-35A; 36A-60 sek
1650	9380	21,84	12	12,5	27	7,1	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	337,50	15-25A; 37A-60 sek
1650	8410	23,14	7	7,3	48	4,0	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	350,40	25-45A; 70A-15 sek
1650	9550	20,21	3Lipo	10,5	34,2	5,3	3200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	359,10	25-37A; 45A-60 sek
1650	9526	28,23	3Lipo	10,54	34,65	5,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	365,21	25-37A; 45A-60 sek
1650	11180	33,13	3Lipo	10,53	36,9	4,9	3200	9,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	388,56	20-30A; 50A-60 sek
1650	13970	35,48	4Lipo	14,8	41,12	3,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	608,58	16-24A; 30A-30 sek

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit			Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.					Watt	
1660	5900	17,48	3Lipo	10,0	25,8	7,4	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	258,00	15-25A; 37A-60 sek
1660	8040	20,42	4Lipo	12,8	21	9,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	268,80	15-25A; 37A-60 sek
1660	8600	25,48	3Lipo	9,6	36	5,3	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	345,60	20-30A; 42A-60 sek
1660	8500	25,19	12	12,5	27,7	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/14	346,25	15-25A; 32A-60 sek
1670	7500	12,70	10	10,4	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	226,72	20-30A; 42A-60 sek
1670	7550	19,18	8	8,1	35	5,5	/3300	12	x 6	grp cam	LMT Basic 5000 5:1	283,50	Max. 125A
1670	9200	21,42	14	14,6	22	8,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	321,20	15-25A; 37A-60 sek
1670	13372	33,96	12	12,53	39,27	3,1	/2200	7,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1400S	492,05	20-30A; 50A-60 sek
1680	10720	27,23	12	12,52	17,45	7,9	2500	10	x 6	grp cam	MVVS 2,5/1120	218,47	15-20A; 24A-30 sek
1680	6650	19,71	3Lipo	10,0	25,9	7,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/14	259,00	15-25A; 32A-60 sek
1690	6000	17,78	8	9,0	28	6,9	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	250,88	20-30A; 42A-60 sek
1690	6760	20,03	10	11,2	23,8	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	266,56	15-25A; 37A-60 sek
1690	6632	22,46	3Lipo	10,5	30,74	5,9	3200	13	x 8	APC-E	MVVS 4,6/840S	322,77	25-37A; 45A-60 sek
1690	10676	27,12	3Lipo	10,48	41,5	4,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1400S	434,92	20-30A; 50A-60 sek
1700	7840	13,28	12	12,5	21	9,1	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	262,50	15-25A; 37A-60 sek
1700	7750	19,69	10	11,2	24,2	7,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/14	271,04	15-25A; 32A-60 sek
1700	7620	19,35	10	11,2	26,3	7,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/14	294,56	15-25A; 32A-60 sek
1700	7840	19,91	4Lipo	12,8	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	307,20	15-25A; 37A-60 sek
1700	9320	23,67	12	12,5	26,2	4,6	/2200	11	x 6,0	grp cam	MVVS 3,5/960	327,50	20-30A; 35A-30 sek
1700	7360	24,93	12	12,5	28,3	6,8	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	353,75	15-25A; 37A-60 sek
1700	10680	22,61	4Lipo	14,05	25,21	4,8	/2200	10	x 5	APC-E	MVVS 3,5/960	354,20	20-30A; 35A-30 sek
1700	8320	21,13	12	13,0	28,5	3,4		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	369,93	15-35A; 36A-60 sek
1700	8850	22,48	12	12,5	29,72	4,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	MVVS 3,5/960	371,50	20-30A; 35A-30 sek
1700	9420	21,93	10	10,4	36	5,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	374,40	20-30A; 42A-60 sek
1705	7987	13,52	3Lipo	10,5	24,59	9,3	4000	13	x 4	APC-E	MVVS 6,5/910	258,20	35-45A; 55A-60 sek
1710	7855	19,95	3Lipo	10,5	27,21	8,4	4000	12	x 6	APC-E	MVVS 6,5/910	285,71	35-45A; 55A-60 sek
1710	5100	19,43	8	8,3	35	5,5	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/10	291,20	20-30A; 42A-60 sek
1710	7000	23,71	10	10,4	29,3	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/10	304,72	20-30A; 42A-60 sek
1710	6860	20,33	8	8,2	37,25	4,8	3200	13	x 7	grp cam	MVVS 3,5/1200S	305,45	25-37A; 45A-60 sek
1710	8220	20,88	10	11,2	27,4	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	306,88	15-25A; 37A-60 sek
1710	9450	22,00	12	12,5	26,85	8,5	4000	11	x 5,5	APC-E	MVVS 6,5/910	335,63	35-45A; 55A-60 sek
1710	10590	26,90	4Lipo	14	25,93	4,6	/2200	10	x 6,0	grp cam	MVVS 3,5/960	363,02	20-30A; 35A-30 sek
1710	14145	29,94	12	12,53	31,77	3,8	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1400S	398,08	20-30A; 50A-60 sek
1710	10137	30,04	4Lipo	14,07	30,06	4,0	/2200	10	x 7	APC-E	MVVS 3,5/960	422,94	20-30A; 35A-30 sek
1710	12755	37,80	12	12,52	45	2,7	/2200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1400S	563,40	20-30A; 50A-60 sek
1720	6952	20,60	10	11,2	24,14	7,5	3200	13	7	grp cam	Roxy 4250-07	270,37	22-32A; 43A-60 sek
1720	6355	18,83	3Lipo	10,52	26,81	6,7	3200	13,5	7	aer glas	Roxy 4250-07	282,04	22-32A; 43A-60 sek
1720	6930	20,54	8	7,8	44,2	4,3	/3300	13	x 7	grp cam	LMT Basic 5000 5:1	344,76	l max. 125A
1720	11640	24,64	4Lipo	14,03	28,51	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	MVVS 2,5/1120	400,00	15-20A; 24A-30 sek
1720	10760	22,78	3Lipo	10,45	39	4,6	3200	10	x 5	APC-E	MVVS 3,5/1400S	407,55	20-30A; 50A-60 sek
1720	9640	24,49	8	8,3	50,2	3,8	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	416,66	25-45A; 70A-15 sek
1720	10830	32,09	3Lipo	10,51	41	4,4	3200	9,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	MVVS 3,5/1400S	430,91	20-30A; 50A-60 sek
1720	12875	38,15	12	12,5	43,8	4,1	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1400S	547,50	20-30A; 50A-60 sek
1730	7840	19,91	3Lipo	10,5	29,08	4,7	2500	12	x 6	grp cam	MVVS 2,5/1120	305,34	15-20A; 24A-30 sek
1730	9440	23,98	3Lipo	10,51	35,3	5,1	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	MVVS 3,5/1200S	371,00	25-37A; 45A-60 sek
1730	13600	34,54	12	12,5	36,71	4,9	3200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	MVVS 3,5/1400S	458,88	20-30A; 50A-60 sek
1735	7143	22,68	12	12,51	26,53	8,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	MVVS 8/680	331,89	35-45A; 55A-60 sek
1738	9000	20,96	12	12,5	24	8,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	300,00	20-30A; 42A-60 sek
1740	5320	18,02	8	8,32	28,71	6,3	3200	15	x 8	aer cam	MVVS 4,6/840S	238,87	25-37A; 45A-60 sek
1740	5500	18,63	3Lipo	9,6	28,5	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	273,60	15-25A; 37A-60 sek
1740	8800	26,08	12	12,5	33,1	5,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	413,75	15-25A; 37A-60 sek
1750	6960	19,15	3Lipo	10,0	32	6,0	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	320,00	15-25A; 37A-60 sek
1750	7980	20,27	10	11,2	30,3	6,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	339,36	15-25A; 37A-60 sek
1750	9100	23,11	12	12,5	29,3	6,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	366,25	15-25A; 37A-60 sek
1750	7480	22,17	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
1750	8761	25,96	12	12,51	31,06	3,9	/2200	11	x 7	APC-E	MVVS 3,5/960	388,56	20-30A; 35A-30 sek
1760	4946	16,75	8	8,92	27,25	6,6	3200	15	x 8	aer cam	Roxy 4250-07	243,07	22-32A; 43A-60 sek
1760	6020	17,84	10	10,4	27,2	7,1	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1760	7200	21,34	10	10,8	30	3,2		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	324,00	15-35A; 36A-60 sek
1760	8540	21,69	10	10,4	35,6	2,7		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	370,24	15-35A; 40A-60 sek
1760	12550	26,56	4Lipo	14,8	26,7	5,2	2500	9,5	x 5	aer glas	MVVS 2,5/1121	395,16	15-20A; 24A-30 sek
1760	13900	29,42	12	12,5	33,86	5,3	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	MVVS 3,5/1400S	423,25	20-30A; 50A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1760	10460	31,00	4Lipo	14,0	36	5,3	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	504,00	15-25A; 37A-60 sek
1770	6560	19,44	3Lipo	9,6	26,3	7,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	252,48	20-30A; 42A-60 sek
1770	6979	20,68	3Lipo	10,48	25,68	7,0	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	269,13	25-37A; 45A-60 sek
1770	8000	23,71	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1770	6944	20,58	3Lipo	10,07	29,04	4,1	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	292,43	20-30A; 35A-30 sek
1780	6900	20,45	3Lipo	10,5	27,5	7,0	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	288,75	15-25A; 32A-60 sek
1780	9219	27,32	12	12,52	26,94	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	337,29	20-30A; 35A-30 sek
1780	9222	21,47	12	12,53	26,96	4,5	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	337,81	20-30A; 35A-30 sek
1780	9044	22,97	12	12,5	28,77	4,2	/2200	11	x 6,0	aer cam	J MVVS 3,5/960	359,63	20-30A; 35A-30 sek
1780	9700	22,58	4Lipo	13,2	29,4	6,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	388,08	15-25A; 37A-60 sek
1780	9126	27,04	12	12,46	32,52	7,0	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	405,20	35-45A; 55A-60 sek
1780	7990	27,06	7	7,3	57	3,4	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	416,10	25-45A; 70A-15 sek
1780	12040	25,48	4Lipo	14,8	30,6	4,5	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	452,88	> 15-20A; 24A-30 sek
1782	8000	20,32	10	11,2	23,5	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	263,20	20-30A; 42A-60 sek
1790	5350	18,12	8	8,3	30,6	6,3	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1790	5420	21,80	3Lipo	9,6	28,2	6,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	270,72	15-25A; 37A-60 sek
1790	5900	23,73	16	17,0	17,7	10,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	300,90	18-40A; 60A-60 sek
1790	8950	26,52	12	12,5	25,3	7,6	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	316,25	15-25A; 32A-60 sek
1790	5426	20,67	10	10,4	33,14	5,8	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12	344,66	> 15-25A; 37A-60 sek
1790	8860	26,26	14	14,6	27	7,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	394,20	15-25A; 37A-60 sek
1800	7430	25,16	2Lipo	7,0	59	3,3	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	413,00	25-45A; 70A-15 sek
1810	6848	18,84	3Lipo	10,52	27,78	6,5	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 4,6/840S	292,25	25-37A; 45A-60 sek
1810	5600	18,97	3Lipo	10,0	29,5	6,5	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	295,00	15-25A; 37A-60 sek
1810	9260	23,52	10	10,4	39	4,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	405,60	20-30A; 42A-60 sek
1820	8400	21,34	12	13,5	23	8,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	310,50	15-25A; 37A-60 sek
1820	8870	22,53	12	12,5	25,5	7,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	318,75	20-30A; 42A-60 sek
1820	8450	25,04	12	13,0	29,4	3,3		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	381,02	15-35A; 36A-60 sek
1820	9155	23,25	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1830	7140	21,16	10	10,4	32,6	5,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	339,04	15-25A; 37A-60 sek
1830	9000	26,67	12	12,5	30	6,4	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1830	7200	21,34	8	8,1	47	4,1	/3300	13	x 7	grp cam	L LMT Basic 5000 5:1	380,70	l max. 125A
1830	7150	22,70	12	12,5	31	6,2	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	387,50	15-25A; 37A-60 sek
1830	9250	27,41	10	10,4	38	5,1	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	395,20	20-30A; 42A-60 sek
1830	14813	43,90	4Lipo	14	42,92	2,8	/2200	7,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	600,88	20-30A; 50A-60 sek
1840	5705	19,32	10	10,4	28,46	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	295,98	15-25A; 37A-60 sek
1840	8020	18,67	3Lipo	10,54	37,2	4,8	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1840	8667	25,68	12	12,53	32,38	3,7	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	405,72	20-30A; 35A-30 sek
1850	6010	17,81	3Lipo	10,51	24,6	9,3	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	258,55	35-45A; 55A-60 sek
1850	4819	16,32	8	8,33	33,04	5,4	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	275,22	25-37A; 45A-60 sek
1850	7258	18,44	12	12,5	23,54	9,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	294,25	35-45A; 55A-60 sek
1850	7093	21,02	3Lipo	10,49	30,94	3,9	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	324,56	20-30A; 35A-30 sek
1850	7250	21,48	10	10,8	30,6	3,1		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	330,48	15-35A; 36A-60 sek
1850	6850	21,75	10	10,4	32,7	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/10	340,08	20-30A; 42A-60 sek
1850	8500	21,59	3Lipo	9,6	37,8	5,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	362,88	20-30A; 42A-60 sek
1850	9330	23,70	3Lipo	10,5	36,24	5,0	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	380,52	25-37A; 45A-60 sek
1850	7385	23,45	3Lipo	10,52	36,56	6,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	384,61	35-45A; 55A-60 sek
1860	5230	17,71	3Lipo	9,6	31	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	297,60	15-25A; 37A-60 sek
1860	7630	21,00	2Lipo	7,0	53,4	3,6	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	373,80	25-45A; 70A-15 sek
1860	10265	26,07	3Lipo	10,5	40,1	4,5	3200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	421,05	20-30A; 50A-60 sek
1860	15121	32,01	4Lipo	13,85	37,75	4,8	3200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	522,84	20-30A; 50A-60 sek
1865	7357	21,80	12	12,52	22,03	10,3	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	275,82	35-45A; 55A-60 sek
1870	4800	16,26	16	17,0	14,3	13,4	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	243,10	18-40A; 60A-60 sek
1870	5350	21,52	8	8,3	31	6,2	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	257,92	20-30A; 42A-60 sek
1870	8350	21,21	10	11,2	31,88	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	357,06	15-25A; 37A-60 sek
1870	7012	23,75	12	12,49	29	7,9	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	362,21	35-45A; 55A-60 sek
1870	8650	25,63	12	12,5	29	6,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	362,50	20-30A; 42A-60 sek
1880	7090	21,01	10	10,8	29	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	313,20	15-25A; 32A-60 sek
1880	11105	23,51	3Lipo	10,54	40,1	4,5	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	422,65	20-30A; 50A-60 sek
1890	8230	20,90	3Lipo	11,13	29,72	7,7	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	330,78	35-45A; 55A-60 sek
1890	12960	32,92	12	12,49	43,22	4,2	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	539,82	20-30A; 50A-60 sek
1892	6280	18,61	3Lipo	9,6	30,5	6,3	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	292,80	20-30A; 42A-60 sek
1900	6651	19,71	10	11,2	29,68	6,1	3200	13,5	7	aer glas	J Roxxy 4250-07	332,42	22-32A; 43A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1900	8180	20,78	4Lipo	13,6	26,5	7,2	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	360,40	15-25A; 37A-60 sek
1900	7219	18,34	8	10,53	38,13	4,7	3200	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 4,6/1120S	401,51	35-45A; 55A-60 sek
1900	7740	26,21	4Lipo	13,6	31,3	6,1	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	425,68	15-25A; 37A-60 sek
1900	9578	24,33	3Lipo	12,5	35,29	5,1	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	441,13	35-45A; 55A-60 sek
1910	6780	20,09	3Lipo	10,0	28	6,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	280,00	20-30A; 42A-60 sek
1910	5600	22,52	3Lipo	10,0	30,1	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	301,00	15-25A; 37A-60 sek
1910	5604	21,35	10	11,0	35,8	5,4	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12	393,80	> 15-25A; 37A-60 sek
1910	7290	23,15	4Lipo	12,8	32,6	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	417,28	> 15-25A; 37A-60 sek
1910	8000	28,79	12	12,5	35,5	2,7		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	443,75	15-35A; 36A-60 sek
1920	7326	21,71	10	10,4	35,5	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	369,20	15-25A; 37A-60 sek
1920	9639	24,48	12	12,61	31,62	4,4	2500	11	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	398,73	> 15-20A; 24A-30 sek
1920	7206	21,35	8	12,51	38,15	4,7	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	477,26	35-45A; 55A-60 sek
1920	10750	31,86	4Lipo	14,0	38,6	5,0	/3300	10	x 7	APC-E J	AXI 2820/12	540,40	15-25A; 37A-60 sek
1930	7315	21,68	12	12,49	23,51	7,7	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/690S	293,64	30-40A; 50A-60 sek
1930	5770	19,54	3Lipo	10,4	31,2	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	324,48	15-25A; 37A-60 sek
1930	5613	21,39	8	8,49	41,68	5,5	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	353,86	35-45A; 55A-60 sek
1930	9397	23,87	3Lipo	10	37,63	4,8	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	376,30	35-45A; 55A-60 sek
1935	5900	19,98	8	8,57	35,93	6,3	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	307,92	35-45A; 55A-60 sek
1940	5668	22,79	3Lipo	10,4	28,8	6,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	299,52	15-25A; 37A-60 sek
1940	5163	21,86	10	10,4	38,24	5,0	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12	397,70	> 15-25A; 37A-60 sek
1940	9840	22,91	5Lipo	16,0	25,8	7,4	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	412,80	15-25A; 37A-60 sek
1950	5850	19,81	16	17,0	17,6	10,9	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 4130/16	299,20	18-40A; 60A-60 sek
1950	8320	14,09	3Lipo	11,1	27,49	8,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	305,14	35-45A; 55A-60 sek
1950	5457	21,95	3Lipo	9,5	33,5	5,7	/3300	14	x 9,5	grp cam J	AXI 2826/12	318,25	> 15-25A; 37A-60 sek
1950	8374	21,27	12	12,51	27,43	6,6	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 4,6/840S	343,15	25-37A; 45A-60 sek
1950	9655	28,61	4Lipo	14	25,21	7,1	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/840S	352,94	25-37A; 45A-60 sek
1950	9576	28,38	3Lipo	10,54	37,2	3,2	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1950	9355	27,72	12	12,5	32,08	4,3	2500	12	x 7	aer carbon J	MVVS 2,5/1120	401,00	> 15-20A; 24A-30 sek
1950	9606	22,37	3Lipo	12,53	34,68	5,2	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	434,54	35-45A; 55A-60 sek
1955	6294	18,65	3Lipo	11,14	26,9	8,5	4000	14	x 7	APC-E J	MVVS 8/680	299,67	35-45A; 55A-60 sek
1960	4924	16,68	10 (1700 SCR)	10,8	25,68	7,5	/3300	16	x 8	APC-E J	AXI 4120/18	276,06	15-40A; 55A-30 sek
1960	5619	19,03	10	10,4	30	6,4	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	312,00	15-25A; 37A-60 sek
1960	9540	28,27	3Lipo	10,08	35,24	5,1	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	355,22	35-45A; 55A-60 sek
1965	5815	23,39	8	8,4	34,4	6,6	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	288,96	35-45A; 55A-60 sek
1970	8340	14,12	4Lipo	14,06	21,42	10,6	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 8/680	301,17	35-45A; 55A-60 sek
1970	7174	19,74	12	12,51	25,74	8,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 8/680	322,01	35-45A; 55A-60 sek
1970	8469	21,51	12	12,49	25,93	6,9	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/840S	323,87	25-37A; 45A-60 sek
1970	8400	14,22	4Lipo	13,6	24	8,0	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	326,40	15-25A; 37A-60 sek
1970	7268	24,61	3Lipo	10,52	39,24	5,8	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	412,80	35-45A; 55A-60 sek
1980	5918	20,04	3Lipo	10,53	27,05	8,4	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	284,84	35-45A; 55A-60 sek
1980	6920	19,04	10	10,4	30,7	6,3	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/10	319,28	20-30A; 42A-60 sek
1980	8598	21,84	3Lipo	10,5	32,05	5,6	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	336,53	35-45A; 65A-20 sek
1980	9600	22,35	4Lipo	13,6	27,5	7,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	374,00	20-30A; 42A-60 sek
1980	7710	26,11	7	7,3	63,8	3,0	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	465,74	25-45A; 70A-15 sek
1990	7707	22,84	3Lipo	10,5	29,89	7,6	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	313,85	35-45A; 55A-60 sek
2000	5827	23,43	3Lipo	10,5	27,61	6,5	3200	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 5,6/690S	289,91	30-40A; 50A-60 sek
2000	6180	24,85	18,0	18,3	10,5	/3300	14	x 9,5	grp cam J	AXI 4130/16	329,40	18-40A; 60A-60 sek	
2000	5571	18,87	3Lipo	9,5	35	5,5	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 2826/12	332,50	> 15-25A; 37A-60 sek
2000	5400	18,29	3Lipo	10,0	34	5,6	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	340,00	> 15-25A; 37A-60 sek
2000	7570	19,23	3Lipo	10,48	32,48	7,0	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	340,39	35-45A; 55A-60 sek
2000	8430	21,41	12	12,5	28,2	6,8	/3300	12	x 6	grp cam J	AXI 2820/14	352,50	15-25A; 32A-60 sek
2000	8200	20,83	12	12,5	31	3,1		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	386,88	15-35A; 36A-60 sek
2000	7970	21,93	7	7,3	56,5	3,4	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	412,45	25-45A; 70A-15 sek
2000	5680	24,05	16	17,0	24,8	7,7	/3300	15	x 10	aer cam J	AXI 4130/16	421,60	18-40A; 60A-60 sek
2000	12800	32,51	3Lipo	10,5	48,4	4,0	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	508,20	25-45A; 70A-15 sek
2010	7683	24,39	3Lipo	11,11	39,66	5,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	440,62	35-45A; 55A-60 sek
2020	7000	20,74	10	10,4	29,6	6,5	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	307,84	20-30A; 42A-60 sek
2020	5710	22,96	3Lipo	10,4	31,7	6,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	329,68	15-25A; 37A-60 sek
2020	5932	20,09	10	11,0	31,21	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	343,31	15-25A; 37A-60 sek
2020	6155	20,84	18,0	19,25	10,0	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 4130/16	346,50	18-40A; 60A-60 sek	
2020	7330	21,72	12	12,5	28,2	6,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	352,50	15-25A; 37A-60 sek
2020	6439	19,08	3Lipo	10,53	33,87	5,3	3200	14	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/840S	356,65	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2020	7928	26,85	12	12,52	33,37	5,4	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	417,79	25-37A; 45A-60 sek
2020	9200	25,32	8	8,3	56,2	3,4	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	466,46	25-45A; 70A-15 sek
2030	7472	20,56	3Lipo	10,53	35,45	6,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	373,29	35-45A; 55A-60 sek
2040	11644	24,65	7	7,85	24,3	7,4	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
2040	6500	19,26	3Lipo	10,0	32,8	5,9	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	328,00	20-30A; 42A-60 sek
2040	5300	22,44	3Lipo	10,54	36,53	4,9	3200	15	x 10	aer cam	J MVVS 5,6/690S	385,03	30-40A; 50A-60 sek
2040	8860	22,50	12	12,5	32	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
2040	9420	27,91	5Lipo	16,0	31	6,2	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	496,00	15-25A; 37A-60 sek
2050	4960	16,80		18,0	16,2	11,9	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	291,60	18-40A; 60A-60 sek
2050	7230	19,89	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
2055	5903	23,74	3Lipo	10,52	27,29	8,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	287,09	35-45A; 55A-60 sek
2060	8483	21,55	3Lipo	10,51	34,15	5,3	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 5,6/960S	358,92	35-45A; 65A-20 sek
2060	10325	24,04	4Lipo	14,02	32,74	7,0	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	459,01	35-45A; 55A-60 sek
2070	5751	19,48	3Lipo	10,51	28,76	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/690S	302,27	30-40A; 50A-60 sek
2070	8456	14,32	12	12,53	26,38	6,8	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	330,54	25-37A; 45A-60 sek
2070	5500	18,63	10	10,4	35,3	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	367,12	15-25A; 37A-60 sek
2070	8600	21,84	12	12,5	32,78	3,7	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	409,75	20-30A; 35A-30 sek
2070	10049	25,52	4Lipo	14	31,34	3,8	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	438,76	20-30A; 35A-30 sek
2070	9040	26,79	3Lipo	12,49	43,23	4,2	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	539,94	35-45A; 55A-60 sek
2075	9921	29,40	4Lipo	14,02	40,04	5,7	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	561,36	35-45A; 55A-60 sek
2080	7330	20,17	4Lipo	12,8	31	6,2	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	396,80	15-25A; 37A-60 sek
2080	8017	27,15	4S1P Kok 2100	13,2	31,8	6,0	/3300	13	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	419,12	15-40A; 55A-30 sek
2090	5780	19,57	8	8,55	38,36	5,9	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	327,98	35-45A; 55A-60 sek
2090	6430	25,86	18	18,7	19,4	9,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	362,78	18-40A; 60A-60 sek
2090	7838	24,89	4Lipo	14,09	31,95	7,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	450,18	35-45A; 55A-60 sek
2100	6628	19,64	10 (1700 SCR)	11,1	31,81	6,0	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4120/14	351,82	15-40A; 55A-30 sek
2100	5669	22,80	3Lipo	10,0	36,2	5,3	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 2826/12	362,00	15-25A; 37A-60 sek
2100	7450	25,23	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
2100	8920	22,66	14	14,6	26	7,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	379,60	15-25A; 37A-60 sek
2100	8707	22,12	12	12,52	31,95	3,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	400,01	20-30A; 35A-30 sek
2100	10014	29,67	4Lipo	14,07	31,54	3,8	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	443,77	20-30A; 35A-30 sek
2100	11395	28,94	4Lipo	14	33,62	3,6	/2200	11	x 6,0	aer cam	J MVVS 3,5/960	470,68	20-30A; 35A-30 sek
2100	10430	26,49	9	9,4	58,8	3,3	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	549,78	25-45A; 70A-15 sek
2110	7670	22,73	10	11,0	38,9	4,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	427,90	15-25A; 37A-60 sek
2120	5816	19,70	10	11,0	32,48	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	357,28	15-25A; 37A-60 sek
2120	9881	23,01	4Lipo	14,04	32,13	3,7	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	451,11	20-30A; 35A-30 sek
2120	9200	27,26	4Lipo	13,6	33,5	5,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	455,60	20-30A; 42A-60 sek
2120	7492	25,37	3Lipo	11,1	43,53	5,2	4000	13	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	483,18	35-45A; 55A-60 sek
2120	8170	27,67	14	14,6	35	5,5	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	511,00	15-25A; 37A-60 sek
2130	8551	14,48	3Lipo	10,5	32,69	5,5	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 5,6/960S	343,25	35-45A; 65A-20 sek
2130	6100	20,66	10 (1700 SCR)	10,3	34,1	5,6	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	349,87	15-40A; 55A-30 sek
2130	5904	23,74	10	11,0	31,9	6,0	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	350,90	15-25A; 37A-60 sek
2130	8620	21,89	14	14,6	29,7	6,5	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	433,62	15-25A; 37A-60 sek
2140	8700	22,10	12	12,5	27,7	6,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	346,25	20-30A; 42A-60 sek
2140	7384	25,01	12	12,52	39,19	4,6	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 4,6/840S	490,66	25-37A; 45A-60 sek
2145	5447	23,06	3Lipo	10,48	37,92	6,0	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	397,40	35-45A; 55A-60 sek
2150	5833	19,75	3Lipo	10,53	29,19	7,8	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	307,37	35-45A; 55A-60 sek
2150	7000	20,74	12	12,5	33,2	5,8	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	415,00	15-25A; 37A-60 sek
2150	10270	23,91	16	17,0	28,3	6,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	481,10	15-25A; 37A-60 sek
2160	8850	14,99	14	14,6	26,5	7,2	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	386,90	15-25A; 37A-60 sek
2160	7936	20,16	3Lipo	11,12	35,17	6,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	391,09	35-45A; 55A-60 sek
2170	6160	24,77	3Lipo	11,1	29,49	7,7	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	327,34	35-45A; 55A-60 sek
2170	5556	18,82	3Lipo	10,52	32,78	5,5	3200	15	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/690S	344,85	30-40A; 50A-60 sek
2170	6700	19,85	10	10,4	34,7	5,5	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	360,88	20-30A; 42A-60 sek
2175	6156	20,85	3Lipo	11,11	29,74	7,7	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	330,41	35-45A; 55A-60 sek
2180	6050	24,33	3Lipo	10	34,54	5,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	345,40	25-37A; 45A-60 sek
2180	10284	30,47	4Lipo	14,8	44,16	5,2	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	653,57	35-45A; 55A-60 sek
2200	5413	18,33	10 (1700 SCR)	11,9	27,92	6,9	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	331,69	15-40A; 55A-30 sek
2200	5645	19,12	3Lipo	9,97	35,98	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	358,72	25-37A; 45A-60 sek
2200	5880	19,91	3Lipo	9,6	37,6	5,1	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	360,96	20-30A; 42A-60 sek
2200	5641	19,10	3Lipo	10,0	38,1	5,0	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 2826/12	381,00	15-25A; 37A-60 sek
2200	8020	23,77	3Lipo	11,8	32,59	7,0	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	384,56	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2200	8400	21,34	12	12,5	32,5	5,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	406,25	20-30A; 42A-60 sek
2200	7120	21,10		20,8	22	8,7	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 4130/16	457,60	18-40A; 60A-60 sek
2210	8674	14,69	4Lipo	14,8	23,72	9,6	4000	13	x 4	APC-E	MVVS 8/680	351,06	35-45A; 55A-60 sek
2210	6114	24,59	8	8,33	42,84	4,2	3200	14	x 9,5	grp cam	MVVS 5,6/960S	356,86	35-45A; 65A-20 sek
2210	9000	22,86	12	12,5	37,1	5,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	463,75	15-25A; 37A-60 sek
2220	7980	20,27	4Lipo	14,02	27,86	8,2	4000	12,5	x 6	APC-Sport	MVVS 8/680	390,60	35-45A; 55A-60 sek
2230	9850	29,19	16	17,0	34	5,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	578,00	15-25A; 37A-60 sek
2235	7743	21,31	3Lipo	11,11	38,73	5,9	4000	13	x 6,5	APC-E	MVVS 6,5/910	430,29	35-45A; 55A-60 sek
2235	8958	22,75	12	12,53	36,31	6,3	4000	12	x 6	APC-E	MVVS 6,5/910	454,96	35-45A; 55A-60 sek
2235	10751	25,03	4Lipo	14,8	35,78	6,4	4000	11	x 5,5	APC-E	MVVS 6,5/910	529,54	35-45A; 55A-60 sek
2240	7661	25,95	4Lipo	14,03	34,93	6,5	4000	13	x 8	APC-E	MVVS 8/680	490,07	35-45A; 55A-60 sek
2250	5125	17,36	18	18,7	17,3	11,1	/3300	17	x 8	aer cam	AXI 4130/20	323,51	18-40A; 60A-60 sek
2250	5414	18,34	3Lipo	10,49	34,36	5,2	3200	16	x 8	aer cam	MVVS 5,6/690S	360,44	30-40A; 50A-60 sek
2250	8062	23,89	4Lipo	14	26,23	8,7	4000	13	x 7	grp cam	MVVS 8/680	367,22	35-45A; 55A-60 sek
2250	6221	25,02	3Lipo	10,51	36,39	4,9	3200	14	x 9,5	grp cam	MVVS 4,6/840S	382,46	25-37A; 45A-60 sek
2250	6100	20,66		22,0	18,5	10,4	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 4130/20	407,00	18-40A; 60A-60 sek
2250	7235	21,44	12	12,5	35,16	5,1	3200	13,5	7	aer glas	Roxyy 4250-07	439,50	22-32A; 43A-60 sek
2250	8985	22,82	3Lipo	10,5	42,86	4,2	3200	12	x 6	grp cam	MVVS 3,5/1200S	450,03	25-37A; 45A-60 sek
2255	8159	25,90	4Lipo	14,81	34,42	6,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	MVVS 8/680	509,76	35-45A; 55A-60 sek
2260	10100	23,52	14	14,6	30,6	6,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	446,76	20-30A; 42A-60 sek
2270	6380	21,61	3Lipo	10,5	34,78	5,2	3200	15	x 8	aer cam	Roxyy 4250-07	365,19	22-32A; 43A-60 sek
2270	6380	21,61	18	18,7	20,5	9,4	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 4130/16	383,35	18-40A; 60A-60 sek
2270	8050	27,26	12	12,5	39	4,9	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/10	487,50	20-30A; 42A-60 sek
2275	6865	20,34	12	12,51	32,64	7,0	4000	14	x 7	APC-E	MVVS 8/680	408,33	35-45A; 55A-60 sek
2280	5676	24,03	3Lipo	11,09	40,67	5,6	4000	15	x 10	aer cam	MVVS 8/680	451,03	35-45A; 55A-60 sek
2280	5980	25,32		18,0	26,8	7,2	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 4130/16	482,40	18-40A; 60A-60 sek
2290	7770	23,03	4Lipo	13,6	31,8	6,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	432,48	15-25A; 37A-60 sek
2290	8480	28,72	3Lipo	10,51	51,81	3,5	3200	12	x 8	aer cam	MVVS 4,6/1120S	544,52	35-45A; 55A-60 sek
2300	5732	19,41	3Lipo	10,48	37,28	4,8	3200	15	x 8	aer cam	MVVS 4,6/840S	390,69	25-37A; 45A-60 sek
2300	5912	23,78	3Lipo	10,5	39	4,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	409,50	15-25A; 37A-60 sek
2300	9095	15,40	12	12,48	33,32	6,8	4000	13	x 4	APC-E	MVVS 6,5/910	415,83	35-45A; 55A-60 sek
2300	9109	23,14	3Lipo	9,97	42,38	4,2	3200	12	x 6	grp cam	MVVS 4,6/1120S	422,53	35-45A; 55A-60 sek
2310	5077	17,19	10 (1700 SCR)	11,1	27,75	6,9	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/18	309,14	15-40A; 55A-30 sek
2310	8630	14,61	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	375,00	20-30A; 42A-60 sek
2320	5900	23,73	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
2320	7527	12,75	14 (GP 3300)	15,9	23	8,3	/3300	14	x 4	APC Funfly	AXI 4120/18	365,01	15-40A; 55A-30 sek
2320	7646	21,04	12	12,49	36,06	5,0	3200	13	x 6,5	APC-E	MVVS 4,6/840S	450,39	25-37A; 45A-60 sek
2320	7650	21,05	4Lipo	13,6	34	5,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	462,40	15-25A; 37A-60 sek
2320	7688	26,04	3Lipo	10,48	50,24	3,6	3200	13	x 8	APC-E	MVVS 5,6/960S	526,52	35-45A; 65A-20 sek
2330	6050	24,33		10,0	40	4,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	400,00	20-30A; 42A-60 sek
2330	7905	23,43	12	12,5	32,92	5,5	3200	13	x 7	grp cam	MVVS 4,6/840S	411,50	25-37A; 45A-60 sek
2330	5443	18,43	3Lipo	10,08	41,95	4,3	3200	16	x 8	aer cam	MVVS 4,6/840S	422,86	25-37A; 45A-60 sek
2335	8380	26,61	12	12,52	47,18	4,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam	MVVS 6,5/910	590,69	35-45A; 55A-60 sek
2340	7958	23,58	4Lipo	14,02	28,67	6,3	3200	13	x 7	grp cam	MVVS 5,6/690S	401,95	30-40A; 50A-60 sek
2340	9061	23,01	4Lipo	14,04	32,76	5,5	3200	12	x 6	APC-E	MVVS 4,6/840S	459,95	25-37A; 45A-60 sek
2350	6741	19,98	12	12,49	32,41	5,6	3200	14	x 7	APC-E	MVVS 5,6/690S	404,80	30-40A; 50A-60 sek
2350	7839	21,57	4Lipo	14,01	31	7,4	4000	13	x 6,5	APC-E	MVVS 8/680	434,31	35-45A; 55A-60 sek
2350	6850	20,30	12	12,5	36	5,3	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	450,00	15-25A; 37A-60 sek
2360	8572	29,03	4Lipo	14,03	38,95	4,6	3200	12	x 8	aer cam	MVVS 4,6/840S	546,47	25-37A; 45A-60 sek
2365	9600	28,45	14	14,6	37,6	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	548,96	20-30A; 42A-60 sek
2370	5922	20,06	10 (1700 SCR)	10,2	37,97	5,1	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 4120/14	386,91	15-40A; 55A-30 sek
2370	9235	23,46	4Lipo	14,05	30,75	5,9	3200	12	x 6	grp cam	MVVS 4,6/840S	432,04	25-37A; 45A-60 sek
2380	7890	23,38	12	12,5	36,2	5,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/14	452,50	15-25A; 32A-60 sek
2380	10000	25,40	14	14,6	32,5	5,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	474,50	20-30A; 42A-60 sek
2400	5847	19,80	3Lipo	10,5	41	4,7	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	430,50	15-25A; 37A-60 sek
2400	9032	22,94	3Lipo	12,52	43,76	4,1	3200	12	x 6	APC-E	MVVS 4,6/1120S	547,88	35-45A; 55A-60 sek
2400	12360	26,16	12	12,55	51,1	3,5	3200	10	x 5	APC-E	MVVS 3,5/1400S	641,31	20-30A; 50A-60 sek
2410	5177	17,53	3Lipo	10,5	38,1	4,7	3200	16	x 8	APC-E	MVVS 5,6/690S	400,05	30-40A; 50A-60 sek
2420	8351	21,21	4Lipo	14,84	30,47	7,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	MVVS 8/680	452,17	35-45A; 55A-60 sek
2420	9970	27,43	9	9,4	65	3,0	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	607,75	25-45A; 70A-15 sek
2420	10890	27,66	12	14,06	44,7	4,0	3200	11	x 6	grp cam	MVVS 4,6/1120S	628,48	35-45A; 55A-60 sek
2430	4653	17,73	10 (1700 SCR)	10,5	31,36	6,1	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	AXI 4120/18	329,91	15-40A; 55A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2430	6050	20,49		10,0	40	4,8	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/10	400,00	> 20-30A; 42A-60 sek
2430	5543	18,77	3Lipo	10,51	43,29	4,2	3200	16 x 8		aer cam J	MVVS 4,6/840S	454,98	25-37A; 45A-60 sek
2430	9500	24,13	5Lipo	16,0	29,7	6,5	/3300	12 x 6		grp cam	AXI 2826/12	475,20	15-25A; 37A-60 sek
2430	10660	27,08	12	12,56	47	3,8	3200	11 x 6		grp cam J	MVVS 3,5/1200S	590,32	25-37A; 45A-60 sek
2440	6200	21,00	10	10,4	42,2	4,5	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/10	438,88	> 20-30A; 42A-60 sek
2440	7022	20,81	3Lipo	10,5	44,69	5,1	4000	14 x 7		aer cam J	MVVS 6,5/910	469,25	35-45A; 55A-60 sek
2440	9200	23,37	5Lipo	16,0	34,5	5,6	/3300	12 x 6		APC-E	AXI 2826/12	552,00	> 15-25A; 37A-60 sek
2440	14400	36,58	12	12,5	62	3,1	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	775,00	25-45A; 70A-15 sek
2450	5600	18,97	16	17,0	23,4	8,2	/3300	16 x 8		aer cam J	AXI 4130/16	397,80	18-40A; 60A-60 sek
2450	8122	24,07	3Lipo	10,51	41,9	4,3	3200	13 x 7		grp cam J	MVVS 5,6/960S	440,37	35-45A; 65A-20 sek
2450	6290	21,30	18	18,7	25,3	7,6	/3300	15 x 8		APC-E J	AXI 4130/16	473,11	18-40A; 60A-60 sek
2450	7420	21,99		22,0	24,6	7,8	/3300	14 x 7		APC-E J	AXI 4130/16	541,20	18-40A; 60A-60 sek
2450	7968	26,98	4Lipo	14,81	38,15	6,0	4000	13 x 8		APC-E J	MVVS 8/680	565,00	35-45A; 55A-60 sek
2450	7853	26,60	4Lipo	14,05	45,51	4,0	3200	13 x 8		APC-E J	MVVS 4,6/840S	639,42	25-37A; 45A-60 sek
2470	8434	24,99	4Lipo	14,82	28,78	7,9	4000	13 x 7		grp cam J	MVVS 8/680	426,52	35-45A; 55A-60 sek
2480	5517	18,68	3Lipo	10,5	36,56	6,2	4000	16 x 8		aer cam J	MVVS 8/680	383,88	35-45A; 55A-60 sek
2480	7139	21,16	14 (GP 3300)	15,5	28,48	6,7	/3300	14 x 7		APC-E J	AXI 4120/18	440,02	15-40A; 55A-30 sek
2480	9135	15,47	4Lipo	14,01	31,55	5,7	3200	13 x 4		APC-E J	MVVS 4,6/840S	442,02	25-37A; 45A-60 sek
2480	7896	21,73	3Lipo	10,52	46,06	3,9	3200	13 x 6,5		APC-E J	MVVS 5,6/960S	484,55	35-45A; 65A-20 sek
2490	6466	24,64	3Lipo	10,49	55,87	4,1	4000	14 x 9		aer cam J	MVVS 6,5/910	586,08	35-45A; 55A-60 sek
2490	8158	27,63	12	12,54	51,93	4,4	4000	13 x 8		aer cam J	MVVS 6,5/910	651,20	35-45A; 55A-60 sek
2500	5680	19,24	20	20,8	20,5	9,4	/3300	16 x 8		APC-E J	AXI 4130/20	426,40	18-40A; 60A-60 sek
2500	5680	19,24	16	17,0	25,8	7,4	/3300	16 x 8		APC-E J	AXI 4130/16	438,60	18-40A; 60A-60 sek
2500	6950	27,95	24	25,0	17,8	10,8	/3300	14 x 9,5		grp cam J	AXI 4130/20	445,00	18-40A; 60A-60 sek
2500	6840	23,16	24	25,0	18,5	10,4	/3300	15 x 8		aer cam J	AXI 4130/20	462,50	18-40A; 60A-60 sek
2500	8773	29,71	14 (GP 3300)	14,7	38,05	5,0	/3300	13 x 8		aer cam42/0° J	AXI 4120/14	560,10	15-40A; 55A-30 sek
2520	5723	19,38	10 (1700 SCR)	10,0	40,52	4,7	/3300	16 x 8		aer cam42/0° J	AXI 4120/14	404,39	15-40A; 55A-30 sek
2530	7182	21,28	4S1P Kok 2100	12,3	38,67	5,0	/3300	14 x 7	Maro Starr Holz	J	AXI 4120/14	474,87	15-40A; 55A-30 sek
2530	8900	22,61	4Lipo	13,6	37,5	5,1	/3300	12 x 6		APC-E	AXI 2826/10	510,00	20-30A; 42A-60 sek
2540	9450	16,00	5Lipo	16,0	31,1	6,2	/3300	13 x 4		APC-E	AXI 2826/12	497,60	15-25A; 37A-60 sek
2540	10639	27,02	12	10,51	48,82	3,7	3200	11 x 6		aer cam J	MVVS 4,6/1120S	513,10	35-45A; 55A-60 sek
2550	6200	24,93	10	10,4	41,8	4,6	/3300	14 x 9,5		grp cam	AXI 2826/10	434,72	> 20-30A; 42A-60 sek
2550	6755	22,88	12	12,5	35,04	6,5	4000	14 x 8		aer cam J	MVVS 8/680	438,00	35-45A; 55A-60 sek
2550	7256	21,50	4S1P Kok 2100	12,3	38,56	5,0	/3300	14 x 7		APC-E J	AXI 4120/14	474,67	15-40A; 55A-30 sek
2550	11000	25,61	18	18,7	34	5,6	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2826/12	635,80	> 15-25A; 37A-60 sek
2550	10783	25,11	12	14,01	46,53	3,9	3200	11 x 5,5		APC-E J	MVVS 4,6/1120S	651,89	35-45A; 55A-60 sek
2550	10107	29,95	12	14,04	54,68	3,3	3200	11 x 7		APC-E J	MVVS 4,6/1120S	767,71	35-45A; 55A-60 sek
2560	8220	24,36	14	14,6	35,3	5,4	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2826/12	515,38	> 15-25A; 37A-60 sek
2560	6130	25,95	18	18,7	30	6,4	/3300	15 x 10		aer cam J	AXI 4130/16	561,00	18-40A; 60A-60 sek
2580	8703	22,11	12	12,53	41,54	5,5	4000	12,5 x 6		APC-Sport J	MVVS 6,5/910	520,50	35-45A; 55A-60 sek
2590	5530	18,73	10 (1700 SCR)	9,7	43,2	4,4	/3300	16 x 8		APC-E J	AXI 4120/14	420,77	15-40A; 55A-30 sek
2600	6600	26,54	12	12,5	35,34	5,1	3200	14 x 9,5		grp cam J	MVVS 5,6/690S	441,75	30-40A; 50A-60 sek
2600	6285	21,29	4S1P Kok 2100	14,0	33,17	5,8	/3300	15 x 8		APC-E J	AXI 4120/18	463,38	15-40A; 55A-30 sek
2600	8780	26,02	12	12,51	39,54	5,8	4000	13 x 7		grp cam J	MVVS 6,5/910	494,65	35-45A; 55A-60 sek
2600	8145	22,41	4Lipo	14,82	34,72	6,6	4000	13 x 6,5		APC-E J	MVVS 8/680	514,55	35-45A; 55A-60 sek
2610	6841	27,51	3Lipo	10,5	47,45	4,8	4000	14 x 9,5		grp cam J	MVVS 6,5/910	498,23	35-45A; 55A-60 sek
2610	6850	23,20	3Lipo	10,5	47,51	4,8	4000	14 x 8		aer cam J	MVVS 6,5/910	498,86	35-45A; 55A-60 sek
2620	5364	18,17	3Lipo	10,5	39,84	5,7	4000	16 x 8		APC-E J	MVVS 8/680	418,32	35-45A; 55A-60 sek
2620	8486	21,55	3Lipo	12,49	52,11	3,5	3200	12,5 x 6		APC-Sport J	MVVS 4,6/1120S	650,85	35-45A; 55A-60 sek
2630	7263	21,52	3Lipo	11,1	48,62	4,7	4000	14 x 7		aer cam J	MVVS 6,5/910	539,68	35-45A; 55A-60 sek
2630	7094	21,02	12	12,49	43,47	4,1	3200	14 x 7		APC-E J	MVVS 4,6/840S	542,94	25-37A; 45A-60 sek
2640	9150	15,49	4Lipo	13,6	33,6	5,7	/3300	13 x 4		APC-E	AXI 2826/10	456,96	20-30A; 42A-60 sek
2640	9950	25,27	16	17,0	32,5	5,9	/3300	12 x 6		grp cam	AXI 2826/12	552,50	> 15-25A; 37A-60 sek
2650	6754	27,16	12	12,52	35,47	6,4	4000	14 x 9,5		grp cam J	MVVS 8/680	444,08	35-45A; 55A-60 sek
2650	7200	28,96	8Lipo	26,0	19,2	10,0	/3300	14 x 9,5		grp cam J	AXI 4130/20	499,20	18-40A; 60A-60 sek
2650	9837	24,99	12	12,52	42,11	4,3	3200	12 x 6		grp cam J	MVVS 5,6/960S	527,22	35-45A; 65A-20 sek
2660	5716	19,36	3Lipo	11,11	39,11	5,8	4000	16 x 8		aer cam J	MVVS 8/680	434,51	35-45A; 55A-60 sek
2660	6000	20,32		18,0	25,9	7,4	/3300	16 x 8		aer cam J	AXI 4130/16	466,20	18-40A; 60A-60 sek
2660	6675	25,43	3Lipo	11,13	60,31	3,8	4000	14 x 9		aer cam J	MVVS 6,5/910	671,25	35-45A; 55A-60 sek
2680	6545	22,17	12	12,5	36,17	5,0	3200	15 x 8		aer cam J	MVVS 5,6/690S	452,13	30-40A; 50A-60 sek
2680	8000	23,71	12	12,5	38,7	5,0	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2826/10	483,75	> 20-30A; 42A-60 sek
2680	8390	23,09	12	12,49	46,91	4,9	4000	13 x 6,5		APC-E J	MVVS 6,5/910	585,91	35-45A; 55A-60 sek

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit			Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.					Watt	
2680	9681	24,59	4Lipo	14	44,04	5,2	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	616,56	35-45A; 55A-60 sek
2700	7513	25,44	4S1P Kok 2100	12,7	35,94	5,3	/3300	15	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	454,64	15-40A; 55A-30 sek
2700	7900	21,74	12	12,5	41,4	4,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	J AXI 2826/10	517,50	20-30A; 42A-60 sek
2700	6500	22,01		24,0	22	8,7	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	528,00	18-40A; 60A-60 sek
2710	6035	20,44	4S1P Kok 2100	13,6	34,53	5,6	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	467,88	15-40A; 55A-30 sek
2720	8192	22,54	4Lipo	14,04	42,21	4,3	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 4,6/840S	592,63	25-37A; 45A-60 sek
2730	8440	25,01	3Lipo	14,04	52,06	3,5	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	730,92	35-45A; 55A-60 sek
2735	6178	26,15	12	12,52	48,4	4,7	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	605,97	35-45A; 55A-60 sek
2740	6693	22,67	12	12,49	36,54	6,2	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	456,38	35-45A; 55A-60 sek
2740	8600	25,48	4Lipo	14,06	38,76	4,6	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	544,97	25-37A; 45A-60 sek
2750	8177	13,85	5S4P lrate 1500	17,5	26,85	7,2	/3300	14	x 4	APC Funfly	J AXI 4120/18	469,61	15-40A; 55A-30 sek
2750	5900	19,98		22,0	22,6	8,5	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	497,20	18-40A; 60A-60 sek
2750	7160	24,25		26,0	19,6	9,8	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	509,60	18-40A; 60A-60 sek
2750	7500	22,23	4S1P Kok 2100	12,9	42,36	4,5	/3300	14	x 7	Maro Starr Holz	J AXI 4120/14	547,29	15-40A; 55A-30 sek
2760	5620	19,03	20	20,8	20,3	9,5	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	422,24	18-40A; 60A-60 sek
2760	6439	21,81	4S1P Kok 2100	11,4	46,44	4,1	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4120/14	528,02	15-40A; 55A-30 sek
2760	9637	24,48	12	12,5	45,85	3,9	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 5,6/960S	573,13	35-45A; 65A-20 sek
2765	6736	22,81	3Lipo	10,5	49,88	4,6	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	523,74	35-45A; 55A-60 sek
2770	6210	21,03	12	12,51	42,33	4,3	3200	15	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/690S	529,55	30-40A; 50A-60 sek
2770	9032	28,68	4Lipo	14,01	55,47	4,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	777,13	35-45A; 55A-60 sek
2780	9699	16,42	5Lipo	17,02	29,93	7,6	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	509,41	35-45A; 55A-60 sek
2790	6514	22,06	14 (GP 3300)	14,7	36,14	5,3	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	529,45	15-40A; 55A-30 sek
2800	4750	20,11		18,0	25	7,7	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	450,00	18-40A; 60A-60 sek
2800	5960	20,18		18,0	28,9	6,6	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
2800	9720	24,69	14	14,6	36	5,3	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2826/10	525,60	20-30A; 42A-60 sek
2800	7302	21,64	4Lipo	14,01	38,98	4,6	3200	14	x 7	APC-E	J MVVS 5,6/690S	546,11	30-40A; 50A-60 sek
2800	8900	26,37	20	21,6	27,4	7,0	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 4120/18	591,84	16-40A; 55A - 60 sek
2810	9037	28,69	5Lipo	17,01	42,94	5,3	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	730,41	35-45A; 55A-60 sek
2825	5372	18,19	3Lipo	10,48	39,66	5,7	4000	17	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	415,64	35-45A; 55A-60 sek
2830	6215	21,05	18	18,7	26,9	7,1	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	503,03	18-40A; 60A-60 sek
2830	9913	16,79	4Lipo	14,03	40,33	5,7	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	565,83	35-45A; 55A-60 sek
2830	9840	16,66	16	17,0	34,4	5,6	/3300	13	x 4	APC-E	J AXI 2826/12	584,80	15-25A; 37A-60 sek
2840	5553	18,81	3Lipo	11,08	43,32	5,3	4000	16	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	479,99	35-45A; 55A-60 sek
2840	7079	28,47	3Lipo	11,1	51,31	4,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 6,5/910	569,54	35-45A; 55A-60 sek
2840	7054	23,89	3Lipo	11,1	51,92	4,4	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	576,31	35-45A; 55A-60 sek
2840	7421	21,99	3Lipo	10,51	55,98	3,2	3200	14	x 7	APC-E	J MVVS 5,6/960S	588,35	35-45A; 65A-20 sek
2850	6850	23,20	24	25,0	24	8,0	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	600,00	18-40A; 60A-60 sek
2850	6650	28,15	24	25,0	27,1	7,1	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	677,50	18-40A; 60A-60 sek
2860	7150	24,21	4S1P Kok 2100	12,5	46,75	4,1	/3300	14	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	582,97	15-40A; 55A-30 sek
2860	10080	25,60	4Lipo	14,79	47,52	4,8	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	702,82	35-45A; 55A-60 sek
2870	5594	18,95	10 (1700 SCR)	9,9	44,19	4,3	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	437,48	15-40A; 55A-30 sek
2870	7438	22,04	4Lipo	14,02	39,85	5,7	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	558,70	35-45A; 55A-60 sek
2880	5041	19,21	10 (1700 SCR)	9,2	48,22	4,0	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	441,70	15-40A; 55A-30 sek
2900	9753	16,52	12	12,54	43,86	4,1	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 5,6/960S	550,00	35-45A; 65A-20 sek
2900	6840	23,16		20,8	31,1	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	646,88	18-40A; 60A-60 sek
2920	11300	26,31	16	17,0	40,5	4,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2826/10	688,50	20-30A; 42A-60 sek
2940	7017	23,76	3Lipo	11,1	52,16	4,4	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	578,98	35-45A; 55A-60 sek
2940	7775	23,04	5S4P lrate 1500	17,2	34,56	5,6	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4120/18	594,09	15-40A; 55A-30 sek
2950	5650	19,13	16	17,0	26,8	7,2	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	455,60	18-40A; 60A-60 sek
2950	8030	23,80		24,0	29,5	6,5	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	708,00	18-40A; 60A-60 sek
2955	9326	29,61	4Lipo	14,81	60,84	3,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	901,04	35-45A; 55A-60 sek
2960	5180	28,51	20	20,8	38,6	5,0	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	802,88	18-40A; 60A-60 sek
2970	9600	16,26	14	14,6	37,3	5,1	/3300	13	x 4	APC-E	J AXI 2826/10	544,58	20-30A; 42A-60 sek
2970	8802	29,81	5Lipo	17,01	47,68	4,8	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	811,04	35-45A; 55A-60 sek
2980	4885	20,68	18	18,7	26,8	7,2	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	501,16	18-40A; 60A-60 sek
3000	4325	18,31	16	17,0	26,3	7,3	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	447,10	18-40A; 60A-60 sek
3000	6480	21,95		24,0	23	8,3	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	552,00	18-40A; 60A-60 sek
3000	7230	29,08	16	17,3	32,5	5,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4120/18	561,60	16-40A; 55A - 60 sek
3000	7630	30,69	24	28,0	22,1	8,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/20	618,80	18-40A; 60A-60 sek
3000	9413	23,91	4Lipo	13,95	48,25	4,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	673,09	35-45A; 55A-60 sek
3000	11200	28,45	16	17,0	40	4,8	/3300	11	x 6	grp cam	J AXI 2826/10	680,00	20-30A; 42A-60 sek
3000	6900	29,21	8Lipo	26,0	28,6	6,7	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	743,60	18-40A; 60A-60 sek

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit			Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.					Watt	
3000	5150	28,34	16	17,0	49,3	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/16	838,10	18-40A; 60A-60 sek
3010	9329	23,70	5Lipo	17,07	37,51	6,1	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	640,30	35-45A; 55A-60 sek
3035	7368	24,95	4Lipo	14,07	42	5,4	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	590,94	35-45A; 55A-60 sek
3045	5594	18,95	3Lipo	11,1	43	5,3	4000	17	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	477,30	35-45A; 55A-60 sek
3050	7137	28,70	4Lipo	14,05	41,39	4,3	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 5,6/690S	581,53	30-40A; 50A-60 sek
3050	6120	20,73	18	18,7	31,5	6,1	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	589,05	18-40A; 60A-60 sek
3050	7737	22,93	4Lipo	14,8	43,11	5,3	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	638,03	35-45A; 55A-60 sek
3050	10297	17,44	4Lipo	14,81	43,99	5,2	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	651,49	35-45A; 55A-60 sek
3050	6970	23,61	8Lipo	26,0	26	7,4	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	676,00	18-40A; 60A-60 sek
3050	10163	25,81	12	14,05	56,66	3,2	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	796,07	35-45A; 55A-60 sek
3070	5108	19,46	3Lipo	10,52	46,57	4,9	4000	18	x 9	aer cam	J MVVS 8/680	489,92	35-45A; 55A-60 sek
3080	7258	24,58	4S1P Kok 2100	12,7	46,26	4,2	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	586,11	15-40A; 55A-30 sek
3090	9389	27,82	5Lipo	17,02	35,79	6,4	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	609,15	35-45A; 55A-60 sek
3090	7805	23,13	12	12,52	58,13	3,9	4000	14	x 7	aer cam	J MVVS 6,5/910	727,79	35-45A; 55A-60 sek
3100	5867	19,87	4S1P Kok 2100	13,3	36,53	5,3	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	485,48	15-40A; 55A-30 sek
3100	5470	23,16	20	20,8	27,2	7,1	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	565,76	18-40A; 60A-60 sek
3100	6271	21,24	12	12,52	46,6	4,9	4000	16	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	583,43	35-45A; 55A-60 sek
3100	7660	25,94	24	28,0	21,5	8,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	602,00	18-40A; 60A-60 sek
3100	7166	28,82	3Lipo	10,5	59,29	3,0	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 5,6/960S	622,55	35-45A; 65A-20 sek
3100	6700	28,36	4Lipo	14,04	56,12	4,1	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	787,92	35-45A; 55A-60 sek
3110	10354	17,53	5Lipo	18,5	34,29	6,6	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	634,37	35-45A; 55A-60 sek
3120	5900	19,98		22,0	22,9	8,4	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	503,80	18-40A; 60A-60 sek
3120	5470	20,84	16	17,0	31,8	6,0	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	540,60	18-40A; 60A-60 sek
3120	7339	29,52	4Lipo	14,02	42,08	5,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	589,96	35-45A; 55A-60 sek
3120	9004	24,78	4Lipo	14,01	56,53	4,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	791,99	35-45A; 55A-60 sek
3120	9615	30,53	5Lipo	18,53	48,84	4,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	905,01	35-45A; 55A-60 sek
3150	5202	19,82	4S1P Kok 2100	12,1	39,21	4,9	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	474,83	15-40A; 55A-30 sek
3150	5525	21,05	20	20,8	25,6	7,5	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	532,48	18-40A; 60A-60 sek
3150	5470	23,16	16	17,0	34,1	5,6	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	579,70	18-40A; 60A-60 sek
3150	7091	24,01	4Lipo	14,05	41,52	4,3	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/690S	583,36	30-40A; 50A-60 sek
3150	10642	27,03	4Lipo	13,93	49,5	3,6	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 5,6/960S	689,54	35-45A; 65A-20 sek
3150	7090	24,01		22,0	35,4	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	778,80	18-40A; 60A-60 sek
3150	8300	24,60	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3160	8292	28,08	14 (GP 3300)	14,1	40,69	4,7	/3300	15	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	574,95	15-40A; 55A-30 sek
3165	7314	24,77	4Lipo	14,01	43,07	5,3	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	603,41	35-45A; 55A-60 sek
3170	6012	20,36	4S1P Kok 2100	13,9	40,93	4,7	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	567,29	15-40A; 55A-30 sek
3170	9485	28,11	4Lipo	14,06	47,84	4,8	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	672,63	35-45A; 55A-60 sek
3180	5346	20,37	10 (1700 SCR)	9,8	52,84	3,6	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	517,30	15-40A; 55A-30 sek
3180	9200	27,26	12	12,49	53,68	3,4	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/960S	670,46	35-45A; 65A-20 sek
3200	5930	20,08		18,0	28,9	6,6	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3200	6100	20,66	14 (GP 3300)	14,1	41,84	4,6	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	591,20	15-40A; 55A-30 sek
3200	6725	22,78	24	25,0	24,3	7,9	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	607,50	18-40A; 60A-60 sek
3200	7550	25,57	14 (GP 3300)	13,5	53,23	3,6	/3300	14	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	717,01	15-40A; 55A-30 sek
3200	5420	29,83		22,0	42,3	4,5	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	930,60	18-40A; 60A-60 sek
3210	9023	24,83	5Lipo	17,02	43,42	5,3	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	739,01	35-45A; 55A-60 sek
3210	8807	24,23	12	12,54	59,93	3,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 5,6/960S	751,52	35-45A; 65A-20 sek
3235	6105	20,68	3Lipo	11,13	31,33	7,3	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	348,70	35-45A; 55A-60 sek
3240	9803	24,90	4Lipo	14,81	52,5	4,3	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	777,53	35-45A; 55A-60 sek
3240	9812	33,23	5S4P lrate 1500	17,0	47,69	4,0	/3300	13	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	811,68	15-40A; 55A-30 sek
3270	6300	21,34		24,0	27,2	7,1	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	652,80	18-40A; 60A-60 sek
3280	7617	25,80	4Lipo	14,79	45,55	5,0	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	673,68	35-45A; 55A-60 sek
3285	5295	20,17	3Lipo	11,1	49,83	4,6	4000	18	x 9	aer cam	J MVVS 8/680	553,11	35-45A; 55A-60 sek
3285	7612	30,61	4Lipo	14,79	45,67	5,0	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	675,46	35-45A; 55A-60 sek
3290	10524	17,82	4Lipo	14,04	52,43	3,4	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 5,6/960S	736,12	35-45A; 65A-20 sek
3290	10373	26,35	4Lipo	14,03	55,34	3,3	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 5,6/960S	776,42	35-45A; 65A-20 sek
3300	9847	29,18	4Lipo	14,8	51,52	4,4	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	762,50	35-45A; 55A-60 sek
3300	6750	22,86	8Lipo	26,0	33	5,8	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	858,00	18-40A; 60A-60 sek
3300	9253	31,34	5Lipo	18,52	55,21	4,1	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	1022,49	35-45A; 55A-60 sek
3330	6909	29,25	4Lipo	14,81	60,62	3,8	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	897,78	35-45A; 55A-60 sek
3330	5400	29,72		18,0	53	3,6	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/16	954,00	18-40A; 60A-60 sek
3340	6956	23,56	4S1P Kok 2100	12,2	47,31	4,1	/3300	16	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	575,29	15-40A; 55A-30 sek
3350	4370	18,50	16	17,0	29,3	6,6	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	498,10	18-40A; 60A-60 sek

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit			Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.					Watt	
3350	4650	19,69		18,0	28,9	6,6	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3360	6001	20,32	12	12,51	52,22	4,4	4000	16	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	653,27	35-45A; 55A-60 sek
3360	9313	25,63	4Lipo	14,81	61,5	3,7	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	910,82	35-45A; 55A-60 sek
3360	8560	25,37	8Lipo	26,0	35,3	5,4	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	917,80	18-40A; 60A-60 sek
3380	5750	24,34		22,0	30,3	6,3	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	666,60	18-40A; 60A-60 sek
3380	7330	31,03	24	28,0	32,2	6,0	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	901,60	18-40A; 60A-60 sek
3400	5600	21,34	16	17,0	32,4	5,9	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	550,80	18-40A; 60A-60 sek
3400	7900	31,77	18	18,7	37	5,2	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4120/18	692,64	16-40A; 55A - 60 sek
3400	6620	22,42		20,8	40	4,8	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	832,00	18-40A; 60A-60 sek
3410	6348	21,50	4Lipo	14,01	63,76	3,6	4000	16	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	893,28	35-45A; 55A-60 sek
3420	6950	23,54	8Lipo	26,0	25,9	7,4	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	673,40	18-40A; 60A-60 sek
3420	9910	25,17	5Lipo	18,5	42,54	5,4	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	786,99	35-45A; 55A-60 sek
3430	6100	20,66	18	18,7	30,7	6,3	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	574,09	18-40A; 60A-60 sek
3440	7940	31,93		24,0	30	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	720,00	18-40A; 60A-60 sek
3450	5720	24,21		18,0	37,8	5,1	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	680,40	18-40A; 60A-60 sek
3450	7656	25,93	4Lipo	14,84	46,76	4,9	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	693,92	35-45A; 55A-60 sek
3450	6500	22,01	24	25,0	28,7	6,7	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	717,50	18-40A; 60A-60 sek
3450	7163	24,26	5S4P lrate 1500	16,6	46,24	4,2	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	768,97	15-40A; 55A-30 sek
3460	9995	29,62	5Lipo	18,53	41,37	5,5	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	766,59	35-45A; 55A-60 sek
3470	7650	25,91	14 (GP 3300)	13,6	51	3,8	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	692,07	15-40A; 55A-30 sek
3480	7940	26,89		24,0	30,7	6,3	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	736,80	18-40A; 60A-60 sek
3500	5780	22,02		22,0	28	6,9	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	616,00	18-40A; 60A-60 sek
3500	6835	23,15	14 (GP 3300)	15,8	43,9	4,4	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	691,86	15-40A; 55A-30 sek
3500	7430	25,16		28,0	30,3	6,3	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	848,40	18-40A; 60A-60 sek
3500	5560	30,60	18	18,7	57,3	3,4	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/16	1071,51	18-40A; 60A-60 sek
3520	5519	21,03	4S1P Kok 2100	13,0	44,81	4,3	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	582,53	15-40A; 55A-30 sek
3530	5765	21,96		18,0	36,2	5,3	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	651,60	18-40A; 60A-60 sek
3570	4800	20,32	18	18,7	31,2	6,2	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	583,44	18-40A; 60A-60 sek
3570	6096	20,65	12	12,5	50,16	4,5	4000	17	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	627,00	35-45A; 55A-60 sek
3570	6463	21,89	4S1P Kok 2100	11,9	60,95	3,2	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4120/14	727,74	15-40A; 55A-30 sek
3580	8290	28,08		30,5	24,4	7,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	744,20	18-40A; 60A-60 sek
3580	8545	23,51	5Lipo	18,5	49,71	4,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	919,64	35-45A; 55A-60 sek
3590	6166	20,88	14 (GP 3300)	14,2	40,77	4,7	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	580,16	15-40A; 55A-30 sek
3600	6420	21,74		24,0	26,3	7,3	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	631,20	18-40A; 60A-60 sek
3600	5330	22,56	20	20,8	32,4	5,9	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	673,92	18-40A; 60A-60 sek
3600	5300	22,44	16	17,0	40,2	4,8	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	683,40	18-40A; 60A-60 sek
3600	8240	33,14		30,5	25,8	7,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/20	786,90	18-40A; 60A-60 sek
3600	6900	23,37		22,0	44,4	4,3	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	976,80	18-40A; 60A-60 sek
3620	5910	25,02	18	18,7	40,3	4,8	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	753,61	18-40A; 60A-60 sek
3630	5930	22,59	18	18,7	37,2	5,2	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	695,64	18-40A; 60A-60 sek
3650	6804	23,04	4S1P Kok 2100	12,4	56,22	3,4	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	694,88	15-40A; 55A-30 sek
3650	6817	23,09	4Lipo	14,02	53,54	4,3	4000	16	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	750,63	35-45A; 55A-60 sek
3670	8496	25,18	5Lipo	17,07	54,68	4,2	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	933,39	35-45A; 55A-60 sek
3690	9100	26,97		28,0	40,5	4,7	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	1134,00	18-40A; 60A-60 sek
3700	4580	19,39		18,0	31,8	6,0	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	572,40	18-40A; 60A-60 sek
3700	5770	21,98		18,0	35,8	5,4	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	644,40	18-40A; 60A-60 sek
3700	8240	33,14	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3700	6703	22,70	5S4P lrate 1500	16,3	55,59	3,5	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	908,34	15-40A; 55A-30 sek
3700	7670	25,98		24,0	42	4,6	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1008,00	18-40A; 60A-60 sek
3700	5800	31,92		24,0	49,5	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	1188,00	18-40A; 60A-60 sek
3720	6985	23,66	14 (GP 3300)	12,8	59,64	3,2	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	764,58	15-40A; 55A-30 sek
3770	8262	27,98	24	25,0	32,7	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	817,50	18-40A; 60A-60 sek
3790	7465	25,28	14 (GP 3300)	13,4	53,64	3,6	/3300	16	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	717,17	15-40A; 55A-30 sek
3810	5711	21,76	12	12,49	58,79	3,9	4000	18	x 9	aer cam	J MVVS 8/680	734,29	35-45A; 55A-60 sek
3820	6487	21,97	4S1P Kok 2100	11,8	58	3,3	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	686,14	15-40A; 55A-30 sek
3830	5727	21,82	14 (GP 3300)	13,7	48,26	4,0	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	663,09	15-40A; 55A-30 sek
3850	8460	28,65	8Lipo	25,7	33,7	5,7	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	866,09	18-40A; 60A-60 sek
3850	7180	24,32		28,0	39	4,9	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	1092,00	18-40A; 60A-60 sek
3880	8430	33,90	8Lipo	25,7	34,4	5,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	884,08	18-40A; 60A-60 sek
3900	6620	22,42	24	25,0	28	6,9	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	700,00	18-40A; 60A-60 sek
3900	5920	22,56	18	18,7	38	5,1	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	710,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	7400	25,06	24	28,0	29,2	6,6	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	817,60	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
3900	7610	32,22		24,0	44,9	4,3	/3300	15	x	10	aer cam	J AXI 4130/16	1077,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	5970	32,85	24	25,0	52,3	3,7	/3300	17	x	13	aer cam	J AXI 4130/20	1307,50	18-40A; 60A-60 sek
3950	6160	26,08		24,0	35,2	5,5	/3300	17	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	844,80	18-40A; 60A-60 sek
3950	7041	23,85	4Lipo	14,82	57,19	4,0	4000	16	x	8	aer cam	J MVVS 8/680	847,56	35-45A; 55A-60 sek
3975	8374	28,36	5Lipo	17,01	56,41	4,0	4000	14	x	8	aer cam	J MVVS 8/680	959,53	35-45A; 55A-60 sek
3990	8397	33,77	5Lipo	17,05	56,81	4,0	4000	14	x	9,5	grp cam	J MVVS 8/680	968,61	35-45A; 55A-60 sek
4000	4720	19,98	18	18,7	34,5	5,6	/3300	20	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	645,15	18-40A; 60A-60 sek
4000	6200	23,62		24,0	32,6	5,9	/3300	18	x	9	aer cam	J AXI 4130/20	782,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	5570	23,58		22,0	36,2	5,3	/3300	18	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	796,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	5580	23,62		18,0	44,7	4,3	/3300	18	x	10	APC-E	J AXI 4130/16	804,60	18-40A; 60A-60 sek
4000	7920	26,82		30,5	37	5,2	/3300	15	x	8	APC-E	J AXI 4130/20	1128,50	18-40A; 60A-60 sek
4000	7885	33,38		30,5	37,3	5,1	/3300	15	x	10	aer cam	J AXI 4130/20	1137,65	18-40A; 60A-60 sek
4000	8050	27,26	24	25,0	45,6	4,2	/3300	15	x	8	APC-E	J AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
4010	8834	26,18	5Lipo	18,52	62,9	3,6	4000	14	x	7	APC-E	J MVVS 8/680	1164,91	35-45A; 55A-60 sek
4070	8480	28,72	5S4P lrate 1500	15,9	73,32	2,6	/3300	14	x	8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	1162,12	15-40A; 55A-30 sek
4090	7443	25,21	5S4P lrate 1500	17,5	49,51	3,9	/3300	16	x	8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	864,94	15-40A; 55A-30 sek
4100	6700	22,69	20	20,8	36	5,3	/3300	17	x	8	aer cam	J AXI 4130/16	748,80	18-40A; 60A-60 sek
4100	7380	24,99		24,0	52,8	3,6	/3300	16	x	8	APC-E	J AXI 4130/16	1267,20	18-40A; 60A-60 sek
4120	9700	28,74		30,5	50,5	3,8	/3300	14	x	7	APC-E	J AXI 4130/16	1540,25	18-40A; 60A-60 sek
4150	7940	33,61	24	25,0	47,7	4,0	/3300	15	x	10	aer cam	J AXI 4130/16	1192,50	18-40A; 60A-60 sek
4160	9667	32,74	5S4P lrate 1500	16,9	51,14	3,8	/3300	15	x	8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	862,22	15-40A; 55A-30 sek
4190	8487	28,74	5Lipo	17,05	55,03	4,1	4000	15	x	8	aer cam	J MVVS 8/680	938,26	35-45A; 55A-60 sek
4200	6810	23,06	8Lipo	26,0	30,3	6,3	/3300	17	x	8	aer cam	J AXI 4130/20	787,80	18-40A; 60A-60 sek
4200	5740	24,30	18	18,7	47,3	4,1	/3300	18	x	10	APC-E	J AXI 4130/16	884,51	18-40A; 60A-60 sek
4200	6360	26,92	24	25,0	37,7	5,1	/3300	17	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	942,50	18-40A; 60A-60 sek
4200	6150	33,85	8Lipo	26,0	55,4	3,5	/3300	17	x	13	aer cam	J AXI 4130/20	1440,40	18-40A; 60A-60 sek
4250	5200	22,01	20	20,8	38	5,1	/3300	19	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	790,40	18-40A; 60A-60 sek
4250	8170	27,67	8Lipo	26,0	49,6	3,9	/3300	15	x	8	APC-E	J AXI 4130/16	1289,60	18-40A; 60A-60 sek
4300	6430	27,22		20,8	48,3	4,0	/3300	17	x	10	APC-E	J AXI 4130/16	1004,64	18-40A; 60A-60 sek
4300	8060	34,12	8Lipo	25,7	49,4	3,9	/3300	15	x	10	aer cam	J AXI 4130/16	1269,58	18-40A; 60A-60 sek
4340	6430	24,50	20	20,8	44	4,4	/3300	17	x	9	aer cam	J AXI 4130/16	915,20	18-40A; 60A-60 sek
4400	6420	24,46	24	25,0	35,2	5,5	/3300	18	x	9	aer cam	J AXI 4130/20	880,00	18-40A; 60A-60 sek
4400	7630	25,84	24	25,0	57,7	3,3	/3300	16	x	8	APC-E	J AXI 4130/16	1442,50	18-40A; 60A-60 sek
4420	7670	25,98		24,0	41	4,7	/3300	16	x	8	aer cam	J AXI 4130/16	984,00	18-40A; 60A-60 sek
4450	8120	34,37	8Lipo	26,0	50,5	3,8	/3300	15	x	10	aer cam	J AXI 4130/16	1313,00	18-40A; 60A-60 sek
4490	8881	30,08	5S4P lrate 1500	16,3	65,24	2,9	/3300	15	x	8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	1063,41	15-40A; 55A-30 sek
4500	6285	23,95		20,0	43,7	4,4	/3300	18	x	9	aer cam	J AXI 4130/16	874,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6950	23,54		22,0	41,1	4,7	/3300	17	x	8	aer cam	J AXI 4130/16	904,20	18-40A; 60A-60 sek
4500	5910	25,02		24,0	41	4,7	/3300	18	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	984,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6570	27,81	8Lipo	26,0	41,2	4,7	/3300	17	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	1071,20	18-40A; 60A-60 sek
4530	8790	29,77	5Lipo	18,46	63,89	3,6	4000	14	x	8	aer cam	J MVVS 8/680	1179,41	35-45A; 55A-60 sek
4600	5440	23,03		22,0	41,5	4,6	/3300	19	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	913,00	18-40A; 60A-60 sek
4600	7990	27,06		30,5	33,6	5,7	/3300	16	x	8	aer cam	J AXI 4130/20	1024,80	18-40A; 60A-60 sek
4600	9160	31,02		28,1	37,8	5,1	/3300	15	x	8	aer cam	J AXI 4130/16	1062,18	18-40A; 60A-60 sek
4600	7630	25,84		30,5	47	4,1	/3300	16	x	8	APC-E	J AXI 4130/20	1433,50	18-40A; 60A-60 sek
4620	8822	29,88		28,0	58,2	3,3	/3300	15	x	8	APC-E	J AXI 4130/16	1629,60	18-40A; 60A-60 sek
4650	8815	35,45	5Lipo	18,49	64,11	3,6	4000	14	x	9,5	grp cam	J MVVS 8/680	1185,39	35-45A; 55A-60 sek
4660	9080	36,52		28,1	40,7	4,7	/3300	14	x	9,5	grp cam	J AXI 4130/16	1143,67	18-40A; 60A-60 sek
4680	6720	28,45		22,0	52,5	3,7	/3300	17	x	10	APC-E	J AXI 4130/16	1155,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	6470	24,65	20	20,8	45,2	4,2	/3300	18	x	9	aer cam	J AXI 4130/16	940,16	18-40A; 60A-60 sek
4700	6630	25,26		26,0	37,5	5,1	/3300	18	x	9	aer cam	J AXI 4130/20	975,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	7850	26,59	8Lipo	26,0	62,1	3,1	/3300	16	x	8	APC-E	J AXI 4130/16	1614,60	18-40A; 60A-60 sek
4700	6530	35,94	24	28,0	63,4	3,0	/3300	17	x	13	aer cam	J AXI 4130/20	1775,20	18-40A; 60A-60 sek
4730	7960	26,96	24	25,0	44	4,4	/3300	16	x	8	aer cam	J AXI 4130/16	1100,00	18-40A; 60A-60 sek
4750	5100	21,59	20	20,8	41	4,7	/3300	20	x	10	APC-E	J AXI 4130/20	852,80	18-40A; 60A-60 sek
4760	7040	23,84	5S4P lrate 1500	16,9	53,36	3,6	/3300	17	x	8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	901,78	15-40A; 55A-30 sek
4770	8487	28,74	5S4P lrate 1500	15,9	71,75	2,7	/3300	16	x	8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	1142,26	15-40A; 55A-30 sek
4800	7260	24,59		28,0	34,2	5,6	/3300	17	x	8	aer cam	J AXI 4130/20	957,60	18-40A; 60A-60 sek
4815	9011	30,52	5Lipo	18,54	60,64	3,8	4000	15	x	8	aer cam	J MVVS 8/680	1124,27	35-45A; 55A-60 sek
4830	7097	24,04	5S4P lrate 1500	17,0	54,37	3,5	/3300	17	x	8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	926,46	15-40A; 55A-30 sek
4850	6810	25,95		22,0	49,5	3,9	/3300	17	x	9	aer cam	J AXI 4130/16	1089,00	18-40A; 60A-60 sek
4900	8131	27,54	8Lipo	25,7	45,7	4,2	/3300	16	x	8	aer cam	J AXI 4130/16	1174,49	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
							Min.	ca.					
4950	6160	26,08	24	25,0	45,3	4,2	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1132,50	18-40A; 60A-60 sek
5000	6240	26,42		20,8	57,2	3,4	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	1189,76	18-40A; 60A-60 sek
5100	6950	29,42		28,0	47	4,1	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1316,00	18-40A; 60A-60 sek
5120	6750	25,72		22,0	50,3	3,8	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	1106,60	18-40A; 60A-60 sek
5250	5340	22,61		22,0	45,3	4,2	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	996,60	18-40A; 60A-60 sek
5250	6350	26,88	8Lipo	26,0	48,5	4,0	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1261,00	18-40A; 60A-60 sek
5300	9870	33,43		30,5	42,8	4,5	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1305,40	18-40A; 60A-60 sek
5370	7150	30,27		24,0	64,5	3,0	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	1548,00	18-40A; 60A-60 sek
5380	9750	39,21		30,5	47,3	4,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	1442,65	18-40A; 60A-60 sek
5400	7500	25,40		24,0	47,5	4,0	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
5400	5840	24,72		24,0	48,2	4,0	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1156,80	18-40A; 60A-60 sek
5400	7060	26,90	24	28,0	43	4,5	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	1204,00	18-40A; 60A-60 sek
5500	6500	27,52		22,0	64,2	3,0	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	1412,40	18-40A; 60A-60 sek
5580	7310	27,85		24,0	57,5	3,3	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	1380,00	18-40A; 60A-60 sek
5600	7800	26,42		30,5	39,7	4,8	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	1210,85	18-40A; 60A-60 sek
5600	7390	31,28		30,5	55,7	3,4	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1698,85	18-40A; 60A-60 sek
5750	7800	26,42	24	25,0	50	3,8	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1250,00	18-40A; 60A-60 sek
5800	5970	25,27	24	25,0	53,2	3,6	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1330,00	18-40A; 60A-60 sek
5820	8850	29,97		28,0	52	3,7	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1456,00	18-40A; 60A-60 sek
5850	6700	28,36		28,0	56,5	3,4	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1582,00	18-40A; 60A-60 sek
6000	5700	24,13		24,0	52,6	3,7	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1262,40	18-40A; 60A-60 sek
6100	6160	26,08	8Lipo	26,0	56,2	3,4	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1461,20	18-40A; 60A-60 sek
6300	7550	28,77		30,5	50,1	3,8	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	1528,05	18-40A; 60A-60 sek
6450	5870	24,85	24	25,0	56,3	3,4	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1407,50	18-40A; 60A-60 sek
6570	7350	31,12		30,3	65,6	2,9	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1987,68	18-40A; 60A-60 sek
6700	6030	25,53	8Lipo	26,0	60	3,2	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1560,00	18-40A; 60A-60 sek
6850	6490	27,47		28,0	65,5	2,9	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1834,00	18-40A; 60A-60 sek
7200	6140	25,99		27,0	65,5	2,9	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1768,50	18-40A; 60A-60 sek
Leistungstabelle von bürstenlosen Motoren, erstellt am 05.04.2003, aktualisiert 16.06.2008													
copyright 2003-2008 by B. König, www.kb-modell.de													