

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestellungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubekombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlggeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen Klappluftschauben mit 45mm Mittelstück,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

Gemessen wurde mit folgenden Drehzahlstellern:

- M MM 4016-3ph
- J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
- J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
- L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Motor; 2. Schub; 3. Eingangsleistung

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit		Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.				Watt	
620	9035	22,95		10	12,3	9,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	123,00	10-14A; 18A-30 sek
660	11495	29,20	12	12,83	14,14	8,5	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	181,42	10-14A; 18A-30 sek
670	12360	26,16	12	12,8	10,47	11,5	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	134,02	10-14A; 18A-30 sek
670	9335	23,71	3Lipo	10,56	13,39	9,0	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	141,40	10-14A; 18A-30 sek
690	9105	23,13		10,04	12	10,0	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	120,48	10-14A; 18A-30 sek
720	9418	23,92	3Lipo	10,5	12,72	9,4	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	133,56	10-14A; 18A-30 sek
750	12293	31,22	4Lipo	14,03	16,13	7,4	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	226,30	10-14A; 18A-30 sek
760	9147	19,36		10	11,85	10,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	118,50	10-14A; 18A-30 sek
780	13270	28,09	4Lipo	14	12,02	10,0	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	168,28	10-14A; 18A-30 sek
830	9463	20,03	3Lipo	10,5	12,63	9,5	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	132,62	10-14A; 18A-30 sek
830	10859	27,58	12	12,81	16,9	7,1	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	216,49	10-14A; 18A-30 sek
840	4811	14,26		6,5	16,05	7,5	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	104,33	10-14A; 18A-30 sek
930	10749	27,30	12	12,83	17,88	6,7	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	229,40	10-14A; 18A-30 sek
950	11685	29,68	4Lipo	14	19,29	6,2	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	270,06	10-14A; 18A-30 sek
980	5150	15,26	2Lipo	7	18,13	6,6	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	126,91	10-14A; 18A-30 sek
980	10912	27,72	12	12,82	16,86	7,1	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	216,15	10-14A; 18A-30 sek
1020	8085	20,54		10	17,24	7,0	/2200	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	172,40	10-14A; 18A-30 sek
1060	11417	29,00	4Lipo	14,02	20,7	5,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	290,21	10-14A; 18A-30 sek
1120	8425	21,40	3Lipo	10,5	17,74	6,8	/2200	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	186,27	10-14A; 18A-30 sek
1130	10894	23,06	12	12,8	16,9	7,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	216,32	10-14A; 18A-30 sek
1150	11633	29,55	4Lipo	13,98	19,7	6,1	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	275,41	10-14A; 18A-30 sek
1170	7521	19,10		10	19,75	6,1	/2200	11 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	197,50	10-14A; 18A-30 sek
1180	7785	18,13		10	18,85	6,4	/2200	11 x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	188,50	10-14A; 18A-30 sek
1260	7825	19,88	3Lipo	10,5	21,33	5,6	/2200	11 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	223,97	10-14A; 18A-30 sek
1300	8120	18,91	3Lipo	10,5	20,5	5,9	/2200	11 x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	215,25	10-14A; 18A-30 sek
1300	11628	24,61	4Lipo	14	19,4	6,2	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	271,60	10-14A; 18A-30 sek
660	9995	25,39	7	8	19,64	7,0	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	157,12	15-20A; 24A-30 sek
710	10441	22,10	8	9,28	16,15	8,5	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	149,87	15-20A; 24A-30 sek
710	9561	24,28	7	7,87	21,42	6,4	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	168,58	15-20A; 24A-30 sek
780	10833	27,52	8	8,96	22,6	6,1	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	202,50	15-20A; 24A-30 sek
810	13046	27,61	3Lipo	10,03	18,25	7,6	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	183,05	15-20A; 24A-30 sek
850	7490	19,02	6	6,41	20,96	6,6	2500	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	134,35	15-20A; 24A-30 sek
850	13212	27,97	3Lipo	10,5	19,28	7,2	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	202,44	15-20A; 24A-30 sek
870	7731	19,64	6	6,46	20,07	6,9	2500	10 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	129,65	15-20A; 24A-30 sek
870	11325	28,77		9,6	24,85	5,6	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	238,56	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
880	10342	26,27	8	8,92	25,37	5,4	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,0/1600	226,30	15-20A; 24A-30 sek
900	9930	21,02	7	8	19,83	7,0	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,0/1600	158,64	15-20A; 24A-30 sek
950	8020	20,37	2Lipo	7,04	23,59	5,8	2500	10 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	166,07	15-20A; 24A-30 sek
950	11746	29,83	3Lipo	10,07	26,41	5,2	2500	8 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	265,95	15-20A; 24A-30 sek
960	10840	27,53		9,62	27,76	5,0	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,0/1600	267,05	15-20A; 24A-30 sek
990	8140	20,68	2Lipo	7	22,48	6,1	2500	10 x 6		APC-E J	MVVS 2,0/1600	157,36	15-20A; 24A-30 sek
1000	7000	17,78	6	6,43	25,32	5,5	2500	11 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	162,81	15-20A; 24A-30 sek
1000	6670	16,94	6	6,42	26,37	5,2	2500	11 x 6		aer cam J	MVVS 2,0/1600	169,30	15-20A; 24A-30 sek
1000	6765	18,62	6	6,43	26,62	5,2	2500	11 x 6,5		aer glas J	MVVS 2,0/1600	171,17	15-20A; 24A-30 sek
1020	7141	16,63	6	6,44	24,44	5,6	2500	11 x 5,5		APC-E J	MVVS 2,0/1600	157,39	15-20A; 24A-30 sek
1020	6516	19,31	6	6,43	28,18	4,9	2500	11 x 7		APC-E J	MVVS 2,0/1600	181,20	15-20A; 24A-30 sek
1030	12067	30,65	3Lipo	10,52	27,97	4,9	2500	8 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	294,24	15-20A; 24A-30 sek
1030	11051	28,07	3Lipo	10,01	29,74	4,6	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,0/1600	297,70	15-20A; 24A-30 sek
1040	7042	20,87	6	6,43	25,35	5,4	2500	12 x 7		aer carbon J	MVVS 2,0/1600	163,00	15-20A; 24A-30 sek
1050	9227	19,53	7	7,89	23,69	5,8	2500	9 x 5		grp cam J	MVVS 2,0/1600	186,91	15-20A; 24A-30 sek
1050	10755	22,76	8	8,97	23,14	6,0	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,0/1600	207,57	15-20A; 24A-30 sek
1070	11280	28,65	3Lipo	10,51	31,56	4,4	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,0/1600	331,70	15-20A; 24A-30 sek
1100	7378	18,74	2Lipo	7,05	28,19	4,9	2500	11 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	7150	18,16	2Lipo	7,01	28,61	4,8	2500	11 x 6		aer cam J	MVVS 2,0/1600	200,56	15-20A; 24A-30 sek
1100	7121	19,59	2Lipo	7,04	29,5	4,7	2500	11 x 6,5		aer glas J	MVVS 2,0/1600	207,68	15-20A; 24A-30 sek
1120	7465	17,38	2Lipo	6,99	26,95	5,1	2500	11 x 5,5		APC-E J	MVVS 2,0/1600	188,38	15-20A; 24A-30 sek
1130	6869	20,36	2Lipo	7,04	31,94	4,3	2500	11 x 7		APC-E J	MVVS 2,0/1600	224,86	15-20A; 24A-30 sek
1150	7409	21,96	2Lipo	7,03	28,13	4,9	2500	12 x 7		aer carbon J	MVVS 2,0/1600	197,75	15-20A; 24A-30 sek
1170	6540	16,61	6	6,43	29	4,8	2500	12 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	186,47	15-20A; 24A-30 sek
1170	8812	22,38	7	7,86	26,43	5,2	2500	10 x 6		APC-E J	MVVS 2,0/1600	207,74	15-20A; 24A-30 sek
1180	11285	23,89		9,61	25,38	5,4	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,0/1600	243,90	15-20A; 24A-30 sek
1260	10005	21,18	7	8,99	27,81	5,0	2500	9 x 5		grp cam J	MVVS 2,0/1600	250,01	15-20A; 24A-30 sek
1270	6920	17,58	2Lipo	7,04	31,37	4,4	2500	12 x 6		grp cam J	MVVS 2,0/1600	220,84	15-20A; 24A-30 sek
1270	11617	24,59	3Lipo	10,07	27,23	5,1	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,0/1600	274,21	15-20A; 24A-30 sek
1340	15450	32,70	4Lipo	14,33	31,23	4,4	2500	7 x 5		APC-E J	MVVS 2,0/1600	447,53	15-20A; 24A-30 sek
1350	11930	25,25	3Lipo	10,54	28,75	4,8	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,0/1600	303,03	15-20A; 24A-30 sek
1360	10459	22,14		9,6	30,07	4,6	2500	9 x 5		grp cam J	MVVS 2,0/1600	288,67	15-20A; 24A-30 sek
1440	10821	22,90	3Lipo	10,07	32,06	4,3	2500	9 x 5		grp cam J	MVVS 2,0/1600	322,84	15-20A; 24A-30 sek
1540	11080	23,45	3Lipo	10,51	33,84	4,1	2500	9 x 5		grp cam J	MVVS 2,0/1600	355,66	15-20A; 24A-30 sek
690	9470	24,05	3Lipo	10	13,61	10,1	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,5/1120	136,10	15-20A; 24A-30 sek
780	9840	24,99	3Lipo	10,51	14,97	9,2	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,5/1120	157,33	15-20A; 24A-30 sek
860	9535	20,18	3Lipo	10,01	13,34	10,3	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,5/1120	133,53	15-20A; 24A-30 sek
920	9317	19,72	3Lipo	10	14,73	9,4	2500	9,5 x 5		aer glas J	MVVS 2,5/1120	147,30	15-20A; 24A-30 sek
940	9926	21,01	3Lipo	10,51	14,23	9,7	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,5/1120	149,56	15-20A; 24A-30 sek
1010	9654	20,43	3Lipo	10,48	15,95	8,7	2500	9,5 x 5		aer glas J	MVVS 2,5/1120	167,16	15-20A; 24A-30 sek
1020	8110	20,60	8	9,15	17,41	7,9	2500	10 x 6		grp cam J	MVVS 2,5/1120	159,30	15-20A; 24A-30 sek
1030	8950	18,94	3Lipo	10,01	17,48	7,9	2500	9,5 x 5		aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1120	174,97	15-20A; 24A-30 sek
1060	11260	28,60	12	12,82	20,56	6,7	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,5/1120	263,58	15-20A; 24A-30 sek
1100	9272	19,63	3Lipo	10,51	18,91	7,3	2500	9,5 x 5		aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1120	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1130	8435	21,42		9,62	18,7	7,4	2500	10 x 6		grp cam J	MVVS 2,5/1120	179,89	15-20A; 24A-30 sek
1170	8610	21,87	3Lipo	10,07	19,95	6,9	2500	10 x 6		grp cam J	MVVS 2,5/1120	200,90	15-20A; 24A-30 sek
1200	8931	18,90	3Lipo	10,04	18,51	7,5	2500	10 x 5		APC-E J	MVVS 2,5/1120	185,84	15-20A; 24A-30 sek
1220	7140	21,16	8	8,93	23,97	5,8	2500	11 x 7		APC-E J	MVVS 2,5/1120	214,05	15-20A; 24A-30 sek
1220	12190	30,96	4Lipo	14,11	24,15	5,7	2500	8 x 6		APC-E J	MVVS 2,5/1120	340,76	15-20A; 24A-30 sek
1230	7677	19,50	8	9,13	21,67	6,4	2500	11 x 6		grp cam J	MVVS 2,5/1120	197,85	15-20A; 24A-30 sek
1240	7775	18,10	8	9,13	20,97	6,6	2500	11 x 5,5		APC-E J	MVVS 2,5/1120	191,46	15-20A; 24A-30 sek
1250	7626	19,37	8	9,15	22,55	6,1	2500	11 x 6		aer cam J	MVVS 2,5/1120	206,33	15-20A; 24A-30 sek
1270	7718	22,87	8	9,13	21,4	6,4	2500	12 x 7		aer carbon J	MVVS 2,5/1120	195,38	15-20A; 24A-30 sek
1270	9290	23,60	3Lipo	10,51	21,15	6,5	2500	10 x 6		grp cam J	MVVS 2,5/1120	222,29	15-20A; 24A-30 sek
1270	11562	24,47	12	12,78	19,03	7,3	2500	9 x 5		aer cam J	MVVS 2,5/1120	243,20	15-20A; 24A-30 sek
1290	9252	19,58	3Lipo	10,5	19,88	6,9	2500	10 x 5		APC-E J	MVVS 2,5/1120	208,74	15-20A; 24A-30 sek
1320	7983	20,28		9,62	22,96	6,0	2500	11 x 6		grp cam J	MVVS 2,5/1120	220,88	15-20A; 24A-30 sek
1320	7460	22,11		9,61	26,07	5,3	2500	11 x 7		APC-E J	MVVS 2,5/1120	250,53	15-20A; 24A-30 sek
1340	8027	18,69		9,6	22,34	6,2	2500	11 x 5,5		APC-E J	MVVS 2,5/1120	214,46	15-20A; 24A-30 sek
1340	7836	19,90		9,63	24,03	5,7	2500	11 x 6		aer cam J	MVVS 2,5/1120	231,41	15-20A; 24A-30 sek
1380	7981	23,65		9,61	22,67	6,1	2500	12 x 7		aer carbon J	MVVS 2,5/1120	217,86	15-20A; 24A-30 sek
1380	11260	23,83	12	12,79	21,35	6,5	2500	9,5 x 5		aer glas J	MVVS 2,5/1120	273,07	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.				Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1400	4797	19,29		7,1	29,45	4,7	2500	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 2,5/1120	209,10	15-20A; 24A-30 sek
1400	8025	20,38	3Lipo	10,01	24,86	5,6	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	248,85	15-20A; 24A-30 sek
1420	8080	20,52	3Lipo	10	24,27	5,7	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	242,70	15-20A; 24A-30 sek
1420	7655	22,68	3Lipo	10,07	27,69	5,0	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	278,84	15-20A; 24A-30 sek
1430	8170	24,21	3Lipo	10,01	23,83	5,8	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	238,54	15-20A; 24A-30 sek
1440	7213	18,32	8	8,97	24,29	5,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	217,88	15-20A; 24A-30 sek
1460	8235	19,17	3Lipo	10,03	23,59	5,8	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	236,61	15-20A; 24A-30 sek
1470	12444	26,34	4Lipo	14,05	21,9	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	307,70	15-20A; 24A-30 sek
1480	7818	23,17	3Lipo	10,51	29,21	4,7	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	307,00	15-20A; 24A-30 sek
1480	10783	22,82	12	12,82	24,77	5,6	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	317,55	15-20A; 24A-30 sek
1490	8229	20,90	3Lipo	10,51	26,32	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	276,62	15-20A; 24A-30 sek
1510	8482	19,75	3Lipo	10,53	25,26	5,5	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	265,99	15-20A; 24A-30 sek
1510	8352	21,21	3Lipo	10,51	25,55	5,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	268,53	15-20A; 24A-30 sek
1550	8388	24,86	3Lipo	10,51	25,33	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	266,22	15-20A; 24A-30 sek
1570	7488	19,02		9,61	26,7	5,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	256,59	15-20A; 24A-30 sek
1620	7658	19,45	3Lipo	10,02	27,6	5,0	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	276,55	15-20A; 24A-30 sek
1620	12129	25,67	4Lipo	14,04	24,59	5,6	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	345,24	15-20A; 24A-30 sek
1680	10720	27,23	12	12,52	17,45	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	218,47	15-20A; 24A-30 sek
1720	11640	24,64	4Lipo	14,03	28,51	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	400,00	15-20A; 24A-30 sek
1730	7840	19,91	3Lipo	10,5	29,08	4,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	305,34	15-20A; 24A-30 sek
1780	12040	25,48	4Lipo	14,8	30,6	4,5	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	452,88	15-20A; 24A-30 sek
1920	9639	24,48	12	12,61	31,62	4,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	398,73	15-20A; 24A-30 sek
1950	9355	27,72	12	12,5	32,08	4,3	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	401,00	15-20A; 24A-30 sek
1295	12645	32,12	4Lipo	14,8	26,27	5,3	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1121	388,80	15-20A; 24A-30 sek
1550	12911	27,33	4Lipo	14,8	24,06	5,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1121	356,09	15-20A; 24A-30 sek
1760	12550	26,56	4Lipo	14,8	26,7	5,2	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1121	395,16	15-20A; 24A-30 sek
800	10836	27,52	3Lipo	9,97	20,64	6,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	205,78	16-24A; 30A-30 sek
880	11197	28,44	3Lipo	10,49	22,37	6,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	234,66	16-24A; 30A-30 sek
930	13824	40,97	12	12,86	24,28	5,7	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	312,24	16-24A; 30A-30 sek
950	10713	27,21	3Lipo	10,01	21,55	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	215,72	16-24A; 30A-30 sek
980	14593	30,89	12	12,81	18,36	7,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	235,19	16-24A; 30A-30 sek
1020	11020	27,99	3Lipo	10,49	23,4	5,9	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	245,47	16-24A; 30A-30 sek
1050	7251	18,42	2Lipo	7,07	22,05	6,3	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	155,89	16-24A; 30A-30 sek
1070	14773	43,78	4Lipo	14,08	28,3	4,9	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	398,46	16-24A; 30A-30 sek
1100	10905	23,08	3Lipo	10,01	20,85	6,6	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	208,71	16-24A; 30A-30 sek
1120	15759	33,36	4Lipo	14,09	21,26	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	299,55	16-24A; 30A-30 sek
1150	15224	45,11	4Lipo	14,8	31,22	4,4	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	462,06	16-24A; 30A-30 sek
1180	11349	24,02	3Lipo	10,5	22,02	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	231,21	16-24A; 30A-30 sek
1210	10710	22,67	3Lipo	10	22,52	6,1	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	225,20	16-24A; 30A-30 sek
1210	13066	33,19	12	12,81	29,35	4,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	375,97	16-24A; 30A-30 sek
1230	16224	34,34	4Lipo	14,8	23,35	5,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	345,58	16-24A; 30A-30 sek
1260	6833	17,36	2Lipo	7,03	26,09	5,3	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	183,41	16-24A; 30A-30 sek
1300	10118	21,42	3Lipo	10,01	36,68	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	367,17	16-24A; 30A-30 sek
1310	11105	23,51	3Lipo	10,51	23,95	5,8	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	251,71	16-24A; 30A-30 sek
1310	12718	32,30	12	12,82	32,03	4,3	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	410,62	16-24A; 30A-30 sek
1370	10320	21,84	3Lipo	10,02	25,47	5,4	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	255,21	16-24A; 30A-30 sek
1380	13849	35,18	4Lipo	14,02	33,83	4,1	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	474,30	16-24A; 30A-30 sek
1420	10582	22,40	3Lipo	10,53	28,75	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	302,74	16-24A; 30A-30 sek
1440	6259	18,55	2Lipo	7,07	32,32	4,3	2500	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,5/1350	228,50	16-24A; 30A-30 sek
1480	10720	22,69	3Lipo	10,5	27,67	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	290,54	16-24A; 30A-30 sek
1500	14495	36,82	4Lipo	14,8	37,12	3,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	549,38	16-24A; 30A-30 sek
1530	13464	34,20	4Lipo	14	37,34	3,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	522,76	16-24A; 30A-30 sek
1650	13970	35,48	4Lipo	14,8	41,12	3,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	608,58	16-24A; 30A-30 sek
950	11759	29,87	3Lipo	10,02	26,31	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	263,63	20-30A; 35A-30 sek
1030	12218	31,03	3Lipo	10,51	28,41	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	298,59	20-30A; 35A-30 sek
1090	11430	29,03	3Lipo	10	28,56	4,8	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	285,60	20-30A; 35A-30 sek
1150	15696	33,22	12	12,8	23,82	5,8	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	304,90	20-30A; 35A-30 sek
1160	11938	30,32	3Lipo	10,5	30,99	4,5	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	325,40	20-30A; 35A-30 sek
1220	7697	19,55	2Lipo	7	27,76	5,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	194,32	20-30A; 35A-30 sek
1300	16764	35,48	4Lipo	14,02	28,25	4,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	396,07	20-30A; 35A-30 sek
1310	111760	236,56	3Lipo	10,03	26,69	5,2	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1480	267,70	20-30A; 35A-30 sek
1375	17320	36,66	4Lipo	14,8	21,32	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	315,54	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1430	12200	25,82	3Lipo	10,51	28,83	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J	MVVS 2,5/1480	303,00	20-30A; 35A-30 sek
1480	7247	18,41	2Lipo	7,02	33,19	4,2	2500	12	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1480	232,99	20-30A; 35A-30 sek
1500	10851	22,97	3Lipo	10	33,54	4,1	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J	MVVS 2,5/1480	335,40	20-30A; 35A-30 sek
1620	11247	23,81	3Lipo	10,47	36,3	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J	MVVS 2,5/1480	380,06	20-30A; 35A-30 sek
890	7730	26,18	8	8,33	27,58	4,4	/2200	9,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	229,74	25-37A; 45A-60 sek
1000	7765	23,01	8	8,33	26,54	4,5	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	221,08	25-37A; 45A-60 sek
1020	8300	21,08	8	8,9	21,5	5,6	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	191,35	25-37A; 45A-60 sek
1020	7500	25,40	8	8,31	29,9	4,0	/2200	9,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	248,47	25-37A; 45A-60 sek
1030	8560	25,37	8	9	26,3	4,6	/2200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	236,70	25-37A; 45A-60 sek
1100	9451	20,00	8	9,12	18,85	9,5	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	171,91	25-37A; 45A-60 sek
1100	8790	18,61	8	8,96	24,4	4,9	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	218,62	25-37A; 45A-60 sek
1140	8950	18,94	8	8,97	22,5	5,3	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	201,83	25-37A; 45A-60 sek
1140	7770	19,74	8	8,3	27,7	4,3	/2200	9,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	229,91	25-37A; 45A-60 sek
1160	8030	17,00	8	8,33	24,57	7,3	/3200	10,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	204,67	25-37A; 45A-60 sek
1160	7659	25,94	8	8,36	29,5	6,1	/3200	10,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	246,62	25-37A; 45A-60 sek
1170	7580	16,04	8	8,32	29	4,1	/2200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	241,28	25-37A; 45A-60 sek
1180	8045	23,84	8	8,33	24,86	7,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	207,08	25-37A; 45A-60 sek
1190	7480	22,17	8	8,3	31,9	3,8	/2200	9,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	264,77	25-37A; 45A-60 sek
1200	7000	23,71	8	8,3	37,06	3,2	/2200	9,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	307,60	25-37A; 45A-60 sek
1220	7570	22,43	7	7,85	24,3	4,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1230	8880	18,80	8	8,98	23	7,8	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	206,54	25-37A; 45A-60 sek
1230	7980	20,27	8	8,36	25,9	6,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	216,52	25-37A; 45A-60 sek
1240	7140	24,18	8	8,32	34,1	5,3	/3200	10,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	283,71	25-37A; 45A-60 sek
1250	6890	17,50	7	7,35	25,58	4,7	/2200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	188,01	25-37A; 45A-60 sek
1250	7370	21,84	8	8,31	31,4	5,7	/3200	10,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	260,93	25-37A; 45A-60 sek
1260	7960	20,22	8	8,33	26,24	4,6	/2200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	218,58	25-37A; 45A-60 sek
1260	5864	24,82	7	7,28	35,26	5,1	/3200	11,9	x 10	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	256,69	25-37A; 45A-60 sek
1270	9075	23,05	8	9,11	22,5	8,0	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	204,98	25-37A; 45A-60 sek
1270	8440	17,86	8	8,9	27	4,4	/2200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	240,30	25-37A; 45A-60 sek
1280	5960	17,66	3Lipo	10,5	32,6	5,5	3200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	342,30	25-37A; 45A-60 sek
1310	10315	26,20	3Lipo	10,5	25,6	4,7	/2200	9,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	268,80	25-37A; 45A-60 sek
1320	7865	23,31	8	8,3	26,7	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	8020	18,67	8	8,3	26,7	6,7	3200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	7780	23,05	8	8,35	28,3	4,2	/2200	10,4	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	236,31	25-37A; 45A-60 sek
1320	7575	19,24	8	8,34	30	4,0	/2200	10,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	250,20	25-37A; 45A-60 sek
1330	6318	24,07	7	7,28	31,21	5,8	/3200	11,9	x 9	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	227,21	25-37A; 45A-60 sek
1340	6375	18,89	7	7,27	30,35	5,9	/3200	11,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	220,64	25-37A; 45A-60 sek
1340	8485	21,55	8	8,9	27,1	4,4	/2200	10,4	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	241,19	25-37A; 45A-60 sek
1350	7500	25,40	8	8,35	30,85	5,8	3200	10,4	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	257,60	25-37A; 45A-60 sek
1350	6365	21,56	8	8,19	40,78	4,4	/3200	10,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	333,99	25-37A; 45A-60 sek
1390	7480	19,00	8	8,33	30,66	5,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	255,40	25-37A; 45A-60 sek
1400	10580	22,39	3Lipo	10,52	23,3	7,7	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	245,12	25-37A; 45A-60 sek
1400	7320	21,69	8	8,34	33,2	5,4	/3200	10,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	276,89	25-37A; 45A-60 sek
1400	7187	18,25	8	8,33	34,65	5,2	/3200	10,4	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	288,63	25-37A; 45A-60 sek
1420	6290	18,64	7	7,2	31,2	5,8	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	224,64	25-37A; 45A-60 sek
1430	6990	20,71	8	8,32	35,9	5,0	/3200	10,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	298,69	25-37A; 45A-60 sek
1440	9840	20,83	3Lipo	10,5	30	4,0	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	315,00	25-37A; 45A-60 sek
1440	9155	27,13	3Lipo	10,5	36,9	3,3	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	387,45	25-37A; 45A-60 sek
1450	5950	20,15	7	7,29	35,35	5,1	/3200	11,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	257,70	25-37A; 45A-60 sek
1450	9840	24,99	3Lipo	10,53	30	4,0	/2200	9,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	315,90	25-37A; 45A-60 sek
1470	6143	20,80	7	7,3	33,28	5,4	/3200	11,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	242,94	25-37A; 45A-60 sek
1470	7005	23,72	8	8,33	36,7	4,9	/3200	10,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	305,71	25-37A; 45A-60 sek
1470	6937	20,56	8	8,33	37,45	4,8	/3200	10,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	311,96	25-37A; 45A-60 sek
1480	5686	21,66	7	7,3	38,1	4,7	/3200	11,9	x 9	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	278,13	25-37A; 45A-60 sek
1500	10145	21,47	3Lipo	10,5	28,3	4,2	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	297,15	25-37A; 45A-60 sek
1510	10050	21,27	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1520	7495	19,04	8	8,31	30,54	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	253,79	25-37A; 45A-60 sek
1540	9930	25,22	3Lipo	10,5	30,28	4,0	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	317,94	25-37A; 45A-60 sek
1580	10130	25,73	3Lipo	10,52	27,9	6,5	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	293,51	25-37A; 45A-60 sek
1600	10070	21,31	3Lipo	10,53	29,11	6,2	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	306,53	25-37A; 45A-60 sek
1640	8966	18,98	3Lipo	10,5	40	4,5	/3200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	420,00	25-37A; 45A-60 sek
1650	9550	20,21	3Lipo	10,5	34,2	5,3	3200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	359,10	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1650	9526	28,23	3Lipo	10,54	34,65	5,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	365,21	25-37A; 45A-60 sek
1710	6860	20,33	8	8,2	37,25	4,8	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	305,45	25-37A; 45A-60 sek
1730	9440	23,98	3Lipo	10,51	35,3	5,1	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	371,00	25-37A; 45A-60 sek
1820	9155	23,25	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	11	x 6	aer cam	J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1840	8020	18,67	3Lipo	10,54	37,2	4,8	3200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1850	9330	23,70	3Lipo	10,5	36,24	5,0	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	380,52	25-37A; 45A-60 sek
1950	9576	28,38	3Lipo	10,54	37,2	3,2	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
2040	11644	24,65	7	7,85	24,3	7,4	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
2250	8985	22,82	3Lipo	10,5	42,86	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	450,03	25-37A; 45A-60 sek
2430	10660	27,08	12	12,56	47	3,8	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	590,32	25-37A; 45A-60 sek
740	10560	26,82	8	9,1	22,62	5,3	/2200	8	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	205,84	20-30A; 50A-60 sek
940	11828	30,04	3Lipo	10,5	27,64	4,3	/2200	8	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	290,22	20-30A; 50A-60 sek
1020	10450	22,12	8	8,93	21,49	5,6	/2200	9	x 5	aer cam	J	MVVS 3,5/1400S	191,91	20-30A; 50A-60 sek
1170	8675	22,03	7	7,85	26,27	4,6	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	206,22	20-30A; 50A-60 sek
1170	11585	39,23	3Lipo	10,52	32,8	5,5	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	345,06	20-30A; 50A-60 sek
1190	9185	19,44	8	8,33	27,71	4,3	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	230,82	20-30A; 50A-60 sek
1220	8497	25,18	8	8,27	35,75	5,0	3200	8,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	295,65	20-30A; 50A-60 sek
1230	8240	27,91	8	8,3	40,55	4,4	3200	8,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	336,57	20-30A; 50A-60 sek
1250	7815	19,85	7	7,29	28,42	4,2	/2200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	207,18	20-30A; 50A-60 sek
1270	9045	22,97	8	8,28	28,41	4,2	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	235,23	20-30A; 50A-60 sek
1270	12336	26,11	3Lipo	10,5	23,91	5,0	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	251,06	20-30A; 50A-60 sek
1300	11380	33,72	3Lipo	10,5	33,47	5,4	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	351,44	20-30A; 50A-60 sek
1300	11000	37,25	3Lipo	10,52	38,33	4,7	3200	8,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	403,23	20-30A; 50A-60 sek
1320	12200	25,82	3Lipo	10,54	26,1	6,9	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	275,09	20-30A; 50A-60 sek
1320	11970	30,40	3Lipo	10,55	28,69	4,2	/2200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	302,68	20-30A; 50A-60 sek
1320	11269	33,39	3Lipo	10,49	34,99	5,1	3200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	367,05	20-30A; 50A-60 sek
1320	13744	46,55	12	12,46	34,7	3,5	/2200	7,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	432,36	20-30A; 50A-60 sek
1330	14266	42,27	12	12,51	30	4,0	/2200	7,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	375,30	20-30A; 50A-60 sek
1340	11870	25,12	3Lipo	10,5	27,23	4,4	/2200	9	x 5	aer cam	J	MVVS 3,5/1400S	285,92	20-30A; 50A-60 sek
1370	10781	36,51	3Lipo	10,51	40,45	4,4	3200	7,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	425,13	20-30A; 50A-60 sek
1440	11960	30,38	3Lipo	10,46	27,63	4,3	/2200	9,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	289,01	20-30A; 50A-60 sek
1440	14386	30,45	12	12,53	29,5	4,1	/2200	7,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	369,64	20-30A; 50A-60 sek
1450	11450	29,08	3Lipo	10,49	33,76	5,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	354,14	20-30A; 50A-60 sek
1470	13961	35,46	12	12,52	33,1	3,6	/2200	7,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	414,41	20-30A; 50A-60 sek
1480	10890	32,27	3Lipo	10,5	39,3	4,6	3200	8,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,65	20-30A; 50A-60 sek
1510	10400	35,22	3Lipo	10,47	44,8	4,0	3200	8,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	469,06	20-30A; 50A-60 sek
1520	13159	44,57	12	12,54	41,6	4,3	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	521,66	20-30A; 50A-60 sek
1540	8610	21,87	8	8,3	34,1	5,3	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	283,03	20-30A; 50A-60 sek
1540	13967	29,56	12	12,52	32,98	3,6	/2200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,91	20-30A; 50A-60 sek
1590	11236	23,78	3Lipo	10,52	35,95	5,0	3200	8,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	378,19	20-30A; 50A-60 sek
1630	10740	36,37	3Lipo	10,51	41,6	4,3	3200	9,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	437,22	20-30A; 50A-60 sek
1650	11180	33,13	3Lipo	10,53	36,9	4,9	3200	9,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	388,56	20-30A; 50A-60 sek
1670	13372	33,96	12	12,53	39,27	3,1	/2200	7,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	492,05	20-30A; 50A-60 sek
1690	10676	27,12	3Lipo	10,48	41,5	4,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	434,92	20-30A; 50A-60 sek
1710	14145	29,94	12	12,53	31,77	3,8	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	398,08	20-30A; 50A-60 sek
1710	12755	37,80	12	12,52	45	2,7	/2200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	563,40	20-30A; 50A-60 sek
1720	10760	22,78	3Lipo	10,45	39	4,6	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	407,55	20-30A; 50A-60 sek
1720	10830	32,09	3Lipo	10,51	41	4,4	3200	9,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	430,91	20-30A; 50A-60 sek
1720	12875	38,15	12	12,5	43,8	4,1	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	547,50	20-30A; 50A-60 sek
1730	13600	34,54	12	12,5	36,71	4,9	3200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	458,88	20-30A; 50A-60 sek
1760	13900	29,42	12	12,5	33,86	5,3	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	423,25	20-30A; 50A-60 sek
1830	14813	43,90	4Lipo	14	42,92	2,8	/2200	7,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	600,88	20-30A; 50A-60 sek
1860	10265	26,07	3Lipo	10,5	40,1	4,5	3200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	421,05	20-30A; 50A-60 sek
1860	15121	32,01	4Lipo	13,85	37,75	4,8	3200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	522,84	20-30A; 50A-60 sek
1880	11105	23,51	3Lipo	10,54	40,1	4,5	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	422,65	20-30A; 50A-60 sek
1890	12960	32,92	12	12,49	43,22	4,2	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	539,82	20-30A; 50A-60 sek
2400	12360	26,16	12	12,55	51,1	3,5	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	641,31	20-30A; 50A-60 sek
1050	8584	18,17	3Lipo	10,51	16,1	7,5	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/960	169,21	20-30A; 35A-30 sek
1050	8510	21,62	3Lipo	10,5	17,11	7,0	/2200	10	x 6,0	grp cam	J	MVVS 3,5/960	179,66	20-30A; 35A-30 sek
1100	7269	21,54	8	9,12	17,49	6,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/960	159,51	20-30A; 35A-30 sek
1100	7039	17,88	8	9,11	19,6	6,1	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J	MVVS 3,5/960	178,56	20-30A; 35A-30 sek
1100	6820	20,21	8	8,95	20,62	5,8	/2200	11	x 7	APC-Sport	J	MVVS 3,5/960	184,55	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1130	8250	24,45	3Lipo	10,52	19,97	6,0	/2200	10	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	210,08	20-30A; 35A-30 sek
1160	8482	21,54	3Lipo	10,5	17,34	6,9	/2200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/960	182,07	20-30A; 35A-30 sek
1230	8168	24,20	3Lipo	10,49	20,73	5,8	/2200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/960	217,46	20-30A; 35A-30 sek
1250	6870	17,45	8	8,95	20	6,0	/2200	12	x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	179,00	20-30A; 35A-30 sek
1280	7010	17,81	8	9,13	20,53	5,8	/2200	12	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	187,44	20-30A; 35A-30 sek
1280	6457	21,87	8	8,97	24,9	4,8	/2200	12	x 8	aer cam J	MVVS 3,5/960	223,35	20-30A; 35A-30 sek
1290	8155	20,71	3Lipo	10,5	20,42	5,9	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	214,41	20-30A; 35A-30 sek
1320	9424	23,94	12	12	20,96	5,7	/2200	10	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	251,52	20-30A; 35A-30 sek
1330	8002	20,33	3Lipo	10,52	22,58	5,3	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	237,54	20-30A; 35A-30 sek
1350	8217	19,13	3Lipo	10,57	20,65	5,8	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	218,27	20-30A; 35A-30 sek
1360	7837	19,91	3Lipo	10,49	23,87	5,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas J	MVVS 3,5/960	250,40	20-30A; 35A-30 sek
1370	8117	24,05	3Lipo	10,52	21,22	5,7	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	223,23	20-30A; 35A-30 sek
1390	9787	20,72	12	12,47	21,03	5,7	/2200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/960	262,24	20-30A; 35A-30 sek
1410	7782	23,06	3Lipo	10,51	24,55	4,9	/2200	11	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	258,02	20-30A; 35A-30 sek
1480	7638	22,63	3Lipo	10,54	25,88	4,6	/2200	11	x 7	APC-Sport J	MVVS 3,5/960	272,78	20-30A; 35A-30 sek
1480	9365	27,75	12	12,53	25,86	4,6	/2200	10	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	324,03	20-30A; 35A-30 sek
1500	6419	19,02	8	8,97	25,44	4,7	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/960	228,20	20-30A; 35A-30 sek
1600	7246	24,54	3Lipo	10,51	29,96	4,0	/2200	12	x 8	aer cam J	MVVS 3,5/960	314,88	20-30A; 35A-30 sek
1620	7628	19,38	3Lipo	10,48	25,22	4,8	/2200	12	x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	264,31	20-30A; 35A-30 sek
1630	7704	19,57	3Lipo	10,48	24,99	4,8	/2200	12	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	261,90	20-30A; 35A-30 sek
1700	9320	23,67	12	12,5	26,2	4,6	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	327,50	20-30A; 35A-30 sek
1700	10680	22,61	4Lipo	14,05	25,21	4,8	/2200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/960	354,20	20-30A; 35A-30 sek
1700	8850	22,48	12	12,5	29,72	4,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas J	MVVS 3,5/960	371,50	20-30A; 35A-30 sek
1710	10590	26,90	4Lipo	14	25,93	4,6	/2200	10	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	363,02	20-30A; 35A-30 sek
1710	10137	30,04	4Lipo	14,07	30,06	4,0	/2200	10	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	422,94	20-30A; 35A-30 sek
1750	8761	25,96	12	12,51	31,06	3,9	/2200	11	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	388,56	20-30A; 35A-30 sek
1770	6944	20,58	3Lipo	10,07	29,04	4,1	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/960	292,43	20-30A; 35A-30 sek
1780	9219	27,32	12	12,52	26,94	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	337,29	20-30A; 35A-30 sek
1780	9222	21,47	12	12,53	26,96	4,5	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	337,81	20-30A; 35A-30 sek
1780	9044	22,97	12	12,5	28,77	4,2	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	359,63	20-30A; 35A-30 sek
1840	8667	25,68	12	12,53	32,38	3,7	/2200	11	x 7	APC-Sport J	MVVS 3,5/960	405,72	20-30A; 35A-30 sek
1850	7093	21,02	3Lipo	10,49	30,94	3,9	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/960	324,56	20-30A; 35A-30 sek
2070	8600	21,84	12	12,5	32,78	3,7	/2200	12	x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	409,75	20-30A; 35A-30 sek
2070	10049	25,52	4Lipo	14	31,34	3,8	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	438,76	20-30A; 35A-30 sek
2100	8707	22,12	12	12,52	31,95	3,8	/2200	12	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	400,01	20-30A; 35A-30 sek
2100	10014	29,67	4Lipo	14,07	31,54	3,8	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	443,77	20-30A; 35A-30 sek
2100	11395	28,94	4Lipo	14	33,62	3,6	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	470,68	20-30A; 35A-30 sek
2120	9881	23,01	4Lipo	14,04	32,13	3,7	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	451,11	20-30A; 35A-30 sek
1330	8015	18,66	8	8,34	24,21	7,4	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	201,91	35-45A; 55A-60 sek
1340	7991	23,68	8	8,36	25,05	7,2	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	209,42	35-45A; 55A-60 sek
1350	7868	19,98	8	8,3	27,18	6,6	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	225,59	35-45A; 55A-60 sek
1400	7682	22,76	8	10,52	29,65	6,1	3200	11	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	311,92	35-45A; 55A-60 sek
1450	8374	21,27	8	8,85	27,28	6,6	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	241,43	35-45A; 55A-60 sek
1500	8385	24,85	8	8,34	28,64	6,3	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	238,86	35-45A; 55A-60 sek
1570	7655	19,44	8	8,32	30	6,0	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	249,60	35-45A; 55A-60 sek
1620	7667	19,47	8	8,31	30,06	6,0	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	249,80	35-45A; 55A-60 sek
1630	7247	24,54	8	8,33	37,78	4,8	3200	12	x 8	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	314,71	35-45A; 55A-60 sek
1900	7219	18,34	8	8,31	38,13	4,7	3200	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 4,6/1120S	316,86	35-45A; 55A-60 sek
1900	9578	24,33	3Lipo	10,53	35,29	5,1	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	371,60	35-45A; 55A-60 sek
1920	7206	21,35	8	8,35	38,15	4,7	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	318,55	35-45A; 55A-60 sek
1930	9397	23,87	3Lipo	10	37,63	4,8	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	376,30	35-45A; 55A-60 sek
1950	9606	22,37	3Lipo	10,5	34,68	5,2	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	364,14	35-45A; 55A-60 sek
1960	9540	28,27	3Lipo	10,08	35,24	5,1	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	355,22	35-45A; 55A-60 sek
2070	9040	26,79	3Lipo	10,54	43,23	4,2	3200	11	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	455,64	35-45A; 55A-60 sek
2290	8480	28,72	3Lipo	10,48	51,81	3,5	3200	12	x 8	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	542,97	35-45A; 55A-60 sek
2300	9109	23,14	3Lipo	9,97	42,38	4,2	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	422,53	35-45A; 55A-60 sek
2400	9032	22,94	3Lipo	10,51	43,76	4,1	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	459,92	35-45A; 55A-60 sek
2420	10890	27,66	12	12,5	44,7	4,0	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	558,75	35-45A; 55A-60 sek
2540	10639	27,02	12	12,5	48,82	3,7	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	610,25	35-45A; 55A-60 sek
2550	10783	25,11	12	12,51	46,53	3,9	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	582,09	35-45A; 55A-60 sek
2550	10107	29,95	12	12,43	54,68	3,3	3200	11	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	679,67	35-45A; 55A-60 sek
2620	8486	21,55	3Lipo	10,5	52,11	3,5	3200	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 4,6/1120S	547,16	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2730	8440	25,01	3Lipo	10,46	52,06	3,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	544,55	35-45A; 55A-60 sek
3050	10163	25,81	12	12,57	56,66	3,2	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	712,22	35-45A; 55A-60 sek
990	6875	20,37	8	9,29	13,82	13,0	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	128,39	25-37A; 45A-60 sek
1140	6613	16,80	8	9,12	15,9	11,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	145,01	25-37A; 45A-60 sek
1170	6220	21,07	8	8,96	20,15	8,9	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	180,54	25-37A; 45A-60 sek
1180	7649	22,67	3Lipo	10,51	16,48	10,9	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	173,20	25-37A; 45A-60 sek
1380	6218	18,43	8	8,97	20,33	8,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	182,36	25-37A; 45A-60 sek
1460	7433	18,88	3Lipo	10,49	19,44	9,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	203,93	25-37A; 45A-60 sek
1490	7341	18,65	3Lipo	10,51	20,83	8,6	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	218,92	25-37A; 45A-60 sek
1520	7413	12,55	3Lipo	10,51	20,05	9,0	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	210,73	25-37A; 45A-60 sek
1550	7038	23,84	3Lipo	10,54	25,51	7,1	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	268,88	25-37A; 45A-60 sek
1630	8810	26,11	12	12,5	21,5	8,4	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	268,75	25-37A; 45A-60 sek
1640	5327	21,42	8	8,3	26,76	6,7	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	222,11	25-37A; 45A-60 sek
1650	6749	20,00	3Lipo	10,02	24,25	7,4	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	242,99	25-37A; 45A-60 sek
1690	6632	22,46	3Lipo	10,5	30,74	5,9	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	322,77	25-37A; 45A-60 sek
1740	5320	18,02	8	8,32	28,71	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	238,87	25-37A; 45A-60 sek
1770	6979	20,68	3Lipo	10,48	25,68	7,0	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	269,13	25-37A; 45A-60 sek
1810	6848	18,84	3Lipo	10,52	27,78	6,5	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	292,25	25-37A; 45A-60 sek
1850	4819	16,32	8	8,33	33,04	5,4	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	275,22	25-37A; 45A-60 sek
1950	8374	21,27	12	12,51	27,43	6,6	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	343,15	25-37A; 45A-60 sek
1950	9655	28,61	4Lipo	14	25,21	7,1	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	352,94	25-37A; 45A-60 sek
1970	8469	21,51	12	12,49	25,93	6,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	323,87	25-37A; 45A-60 sek
2020	6439	19,08	3Lipo	10,53	33,87	5,3	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	356,65	25-37A; 45A-60 sek
2020	7928	26,85	12	12,52	33,37	5,4	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	417,79	25-37A; 45A-60 sek
2070	8456	14,32	12	12,53	26,38	6,8	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	330,54	25-37A; 45A-60 sek
2140	7384	25,01	12	12,52	39,19	4,6	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	490,66	25-37A; 45A-60 sek
2180	6050	24,33	3Lipo	10	34,54	5,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	345,40	25-37A; 45A-60 sek
2200	5645	19,12	3Lipo	9,97	35,98	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	358,72	25-37A; 45A-60 sek
2250	6221	25,02	3Lipo	10,51	36,39	4,9	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	382,46	25-37A; 45A-60 sek
2300	5732	19,41	3Lipo	10,48	37,28	4,8	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	390,69	25-37A; 45A-60 sek
2320	7646	21,04	12	12,49	36,06	5,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	450,39	25-37A; 45A-60 sek
2330	7905	23,43	12	12,5	32,92	5,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	411,50	25-37A; 45A-60 sek
2330	5443	18,43	3Lipo	10,08	41,95	4,3	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	422,86	25-37A; 45A-60 sek
2340	9061	23,01	4Lipo	14,04	32,76	5,5	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	459,95	25-37A; 45A-60 sek
2360	8572	29,03	4Lipo	14,03	38,95	4,6	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	546,47	25-37A; 45A-60 sek
2370	9235	23,46	4Lipo	14,05	30,75	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	432,04	25-37A; 45A-60 sek
2430	5543	18,77	3Lipo	10,51	43,29	4,2	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	454,98	25-37A; 45A-60 sek
2450	7853	26,60	4Lipo	14,05	45,51	4,0	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	639,42	25-37A; 45A-60 sek
2480	9135	15,47	4Lipo	14,01	31,55	5,7	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	442,02	25-37A; 45A-60 sek
2630	7094	21,02	12	12,49	43,47	4,1	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	542,94	25-37A; 45A-60 sek
2720	8192	22,54	4Lipo	14,04	42,21	4,3	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	592,63	25-37A; 45A-60 sek
2740	8600	25,48	4Lipo	14,06	38,76	4,6	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	544,97	25-37A; 45A-60 sek
1430	6322	18,73	3Lipo	10,5	18,2	9,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	191,10	30-40A; 50A-60 sek
1930	7315	21,68	12	12,49	23,51	7,7	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	293,64	30-40A; 50A-60 sek
2000	5827	23,43	3Lipo	10,5	27,61	6,5	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	289,91	30-40A; 50A-60 sek
2040	5300	22,44	3Lipo	10,54	36,53	4,9	3200	15	x 10	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	385,03	30-40A; 50A-60 sek
2070	5751	19,48	3Lipo	10,51	28,76	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	302,27	30-40A; 50A-60 sek
2170	5556	18,82	3Lipo	10,52	32,78	5,5	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	344,85	30-40A; 50A-60 sek
2250	5414	18,34	3Lipo	10,49	34,36	5,2	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	360,44	30-40A; 50A-60 sek
2340	7958	23,58	4Lipo	14,02	28,67	6,3	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	401,95	30-40A; 50A-60 sek
2350	6741	19,98	12	12,49	32,41	5,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	404,80	30-40A; 50A-60 sek
2410	5177	17,53	3Lipo	10,5	38,1	4,7	3200	16	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	400,05	30-40A; 50A-60 sek
2600	6600	26,54	12	12,5	35,34	5,1	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	441,75	30-40A; 50A-60 sek
2680	6545	22,17	12	12,5	36,17	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	452,13	30-40A; 50A-60 sek
2770	6210	21,03	12	12,51	42,33	4,3	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	529,55	30-40A; 50A-60 sek
2800	7302	21,64	4Lipo	14,01	38,98	4,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	546,11	30-40A; 50A-60 sek
3050	7137	28,70	4Lipo	14,05	41,39	4,3	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	581,53	30-40A; 50A-60 sek
3150	7091	24,01	4Lipo	14,05	41,52	4,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	583,36	30-40A; 50A-60 sek
1980	8598	21,84	3Lipo	10,5	32,05	5,6	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	336,53	35-45A; 65A-20 sek
2060	8483	21,55	3Lipo	10,51	34,15	5,3	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	358,92	35-45A; 65A-20 sek
2130	8551	14,48	3Lipo	10,5	32,69	5,5	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	343,25	35-45A; 65A-20 sek
2210	6114	24,59	8	8,33	42,84	4,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	356,86	35-45A; 65A-20 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2320	7688	26,04	3Lipo	10,48	50,24	3,6	3200	13	x 8	APC-E J	MVVS 5,6/960S	526,52	35-45A; 65A-20 sek
2450	8122	24,07	3Lipo	10,51	41,9	4,3	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/960S	440,37	35-45A; 65A-20 sek
2480	7896	21,73	3Lipo	10,52	46,06	3,9	3200	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 5,6/960S	484,55	35-45A; 65A-20 sek
2650	9837	24,99	12	12,52	42,11	4,3	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	527,22	35-45A; 65A-20 sek
2760	9637	24,48	12	12,5	45,85	3,9	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 5,6/960S	573,13	35-45A; 65A-20 sek
2840	7421	21,99	3Lipo	10,51	55,98	3,2	3200	14	x 7	APC-E J	MVVS 5,6/960S	588,35	35-45A; 65A-20 sek
2900	9753	16,52	12	12,54	43,86	4,1	3200	13	x 4	APC-E J	MVVS 5,6/960S	550,00	35-45A; 65A-20 sek
3100	7166	28,82	3Lipo	10,5	59,29	3,0	3200	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 5,6/960S	622,55	35-45A; 65A-20 sek
3150	10642	27,03	4Lipo	13,93	49,5	3,6	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	689,54	35-45A; 65A-20 sek
3180	9200	27,26	12	12,49	53,68	3,4	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/960S	670,46	35-45A; 65A-20 sek
3210	8807	24,23	12	12,54	59,93	3,0	3200	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 5,6/960S	751,52	35-45A; 65A-20 sek
3290	10524	17,82	4Lipo	14,04	52,43	3,4	3200	13	x 4	APC-E J	MVVS 5,6/960S	736,12	35-45A; 65A-20 sek
3290	10373	26,35	4Lipo	14,03	55,34	3,3	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 5,6/960S	776,42	35-45A; 65A-20 sek
1270	8262	19,24	3Lipo	10,5	19,53	11,7	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	205,07	35-45A; 55A-60 sek
1330	6212	19,72	8	8,4	25,96	8,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	218,06	35-45A; 55A-60 sek
1340	8025	23,78	3Lipo	10,54	24,62	9,3	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	259,49	35-45A; 55A-60 sek
1390	8632	20,10	3Lipo	11,12	22,02	10,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	244,86	35-45A; 55A-60 sek
1480	8344	24,73	3Lipo	11,09	27,01	8,4	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	299,54	35-45A; 55A-60 sek
1705	7987	13,52	3Lipo	10,5	24,59	9,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	258,20	35-45A; 55A-60 sek
1710	7855	19,95	3Lipo	10,5	27,21	8,4	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	285,71	35-45A; 55A-60 sek
1710	9450	22,00	12	12,5	26,85	8,5	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	335,63	35-45A; 55A-60 sek
1780	9126	27,04	12	12,46	32,52	7,0	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	405,20	35-45A; 55A-60 sek
1850	7385	23,45	3Lipo	10,52	36,56	6,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	384,61	35-45A; 55A-60 sek
1890	8230	20,90	3Lipo	11,13	29,72	7,7	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	330,78	35-45A; 55A-60 sek
1930	5613	21,39	8	8,49	41,68	5,5	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	353,86	35-45A; 55A-60 sek
1935	5900	19,98	8	8,57	35,93	6,3	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	307,92	35-45A; 55A-60 sek
1950	8320	14,09	3Lipo	11,1	27,49	8,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	305,14	35-45A; 55A-60 sek
1965	5815	23,39	8	8,4	34,4	6,6	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	288,96	35-45A; 55A-60 sek
1970	7268	24,61	3Lipo	10,52	39,24	5,8	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	412,80	35-45A; 55A-60 sek
1990	7707	22,84	3Lipo	10,5	29,89	7,6	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	313,85	35-45A; 55A-60 sek
2000	7570	19,23	3Lipo	10,48	32,48	7,0	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	340,39	35-45A; 55A-60 sek
2010	7683	24,39	3Lipo	11,11	39,66	5,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	440,62	35-45A; 55A-60 sek
2030	7472	20,56	3Lipo	10,53	35,45	6,4	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	373,29	35-45A; 55A-60 sek
2060	10325	24,04	4Lipo	14,02	32,74	7,0	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	459,01	35-45A; 55A-60 sek
2075	9921	29,40	4Lipo	14,02	40,04	5,7	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	561,36	35-45A; 55A-60 sek
2090	5780	19,57	8	8,55	38,36	5,9	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	327,98	35-45A; 55A-60 sek
2120	7492	25,37	3Lipo	11,1	43,53	5,2	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	483,18	35-45A; 55A-60 sek
2160	7936	20,16	3Lipo	11,12	35,17	6,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	391,09	35-45A; 55A-60 sek
2180	10284	30,47	4Lipo	14,8	44,16	5,2	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	653,57	35-45A; 55A-60 sek
2200	8020	23,77	3Lipo	11,8	32,59	7,0	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	384,56	35-45A; 55A-60 sek
2235	7743	21,31	3Lipo	11,11	38,73	5,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	430,29	35-45A; 55A-60 sek
2235	8958	22,75	12	12,53	36,31	6,3	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	454,96	35-45A; 55A-60 sek
2235	10751	25,03	4Lipo	14,8	35,78	6,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	529,54	35-45A; 55A-60 sek
2300	9095	15,40	12	12,48	33,32	6,8	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	415,83	35-45A; 55A-60 sek
2335	8380	26,61	12	12,52	47,18	4,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	590,69	35-45A; 55A-60 sek
2440	7022	20,81	3Lipo	10,5	44,69	5,1	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	469,25	35-45A; 55A-60 sek
2490	6466	24,64	3Lipo	10,49	55,87	4,1	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	586,08	35-45A; 55A-60 sek
2490	8158	27,63	12	12,54	51,93	4,4	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	651,20	35-45A; 55A-60 sek
2580	8703	22,11	12	12,53	41,54	5,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	520,50	35-45A; 55A-60 sek
2600	8780	26,02	12	12,51	39,54	5,8	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	494,65	35-45A; 55A-60 sek
2610	6841	27,51	3Lipo	10,5	47,45	4,8	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	498,23	35-45A; 55A-60 sek
2610	6850	23,20	3Lipo	10,5	47,51	4,8	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	498,86	35-45A; 55A-60 sek
2630	7263	21,52	3Lipo	11,1	48,62	4,7	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	539,68	35-45A; 55A-60 sek
2660	6675	25,43	3Lipo	11,13	60,31	3,8	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	671,25	35-45A; 55A-60 sek
2680	8390	23,09	12	12,49	46,91	4,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	585,91	35-45A; 55A-60 sek
2680	9681	24,59	4Lipo	14	44,04	5,2	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	616,56	35-45A; 55A-60 sek
2765	6736	22,81	3Lipo	10,5	49,88	4,6	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	523,74	35-45A; 55A-60 sek
2770	9032	28,68	4Lipo	14,01	55,47	4,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	777,13	35-45A; 55A-60 sek
2830	9913	16,79	4Lipo	14,03	40,33	5,7	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	565,83	35-45A; 55A-60 sek
2840	7079	28,47	3Lipo	11,1	51,31	4,4	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	569,54	35-45A; 55A-60 sek
2840	7054	23,89	3Lipo	11,1	51,92	4,4	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	576,31	35-45A; 55A-60 sek
2860	10080	25,60	4Lipo	14,79	47,52	4,8	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	702,82	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2940	7017	23,76	3Lipo	11,1	52,16	4,4	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	578,98	35-45A; 55A-60 sek
2955	9326	29,61	4Lipo	14,81	60,84	3,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 6,5/910	901,04	35-45A; 55A-60 sek
3000	9413	23,91	4Lipo	13,95	48,25	4,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	673,09	35-45A; 55A-60 sek
3050	10297	17,44	4Lipo	14,81	43,99	5,2	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	651,49	35-45A; 55A-60 sek
3090	7805	23,13	12	12,52	58,13	3,9	4000	14	x 7	aer cam	J	MVVS 6,5/910	727,79	35-45A; 55A-60 sek
3120	9004	24,78	4Lipo	14,01	56,53	4,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	791,99	35-45A; 55A-60 sek
3170	9485	28,11	4Lipo	14,06	47,84	4,8	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 6,5/910	672,63	35-45A; 55A-60 sek
3240	9803	24,90	4Lipo	14,81	52,5	4,3	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	777,53	35-45A; 55A-60 sek
3300	9847	29,18	4Lipo	14,8	51,52	4,4	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 6,5/910	762,50	35-45A; 55A-60 sek
3360	9313	25,63	4Lipo	14,81	61,5	3,7	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	910,82	35-45A; 55A-60 sek
1150	6497	11,00	3Lipo	10,49	13,15	17,3	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	137,94	35-45A; 55A-60 sek
1305	9829	16,64	3Lipo	11,1	14,45	15,8	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	160,40	35-45A; 55A-60 sek
1320	6351	18,82	3Lipo	10,48	16,31	14,0	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	170,93	35-45A; 55A-60 sek
1345	6199	19,68	3Lipo	10,51	20,33	11,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	213,67	35-45A; 55A-60 sek
1405	6287	15,97	3Lipo	10,52	17,91	12,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	188,41	35-45A; 55A-60 sek
1410	6140	20,79	3Lipo	10,52	21,56	10,6	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	226,81	35-45A; 55A-60 sek
1465	6251	17,20	3Lipo	10,52	18,96	12,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	199,46	35-45A; 55A-60 sek
1480	6504	20,65	3Lipo	11,15	22,29	10,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	248,53	35-45A; 55A-60 sek
1500	6668	19,76	3Lipo	11,12	18,16	12,6	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	201,94	35-45A; 55A-60 sek
1510	6585	16,73	3Lipo	11,1	19,26	11,8	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	213,79	35-45A; 55A-60 sek
1570	6417	21,73	3Lipo	11,12	23,75	9,6	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	264,10	35-45A; 55A-60 sek
1615	7556	12,79	12	12,5	17,51	13,0	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	218,88	35-45A; 55A-60 sek
1635	6504	17,90	3Lipo	11,08	21,02	10,8	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	232,90	35-45A; 55A-60 sek
1735	7143	22,68	12	12,51	26,53	8,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	331,89	35-45A; 55A-60 sek
1850	6010	17,81	3Lipo	10,51	24,6	9,3	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	258,55	35-45A; 55A-60 sek
1850	7258	18,44	12	12,5	23,54	9,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	294,25	35-45A; 55A-60 sek
1865	7357	21,80	12	12,52	22,03	10,3	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	275,82	35-45A; 55A-60 sek
1870	7012	23,75	12	12,49	29	7,9	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	362,21	35-45A; 55A-60 sek
1955	6294	18,65	3Lipo	11,14	26,9	8,5	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	299,67	35-45A; 55A-60 sek
1970	8340	14,12	4Lipo	14,06	21,42	10,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	301,17	35-45A; 55A-60 sek
1970	7174	19,74	12	12,51	25,74	8,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	322,01	35-45A; 55A-60 sek
1980	5918	20,04	3Lipo	10,53	27,05	8,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	284,84	35-45A; 55A-60 sek
2055	5903	23,74	3Lipo	10,52	27,29	8,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	287,09	35-45A; 55A-60 sek
2090	7838	24,89	4Lipo	14,09	31,95	7,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	450,18	35-45A; 55A-60 sek
2145	5447	23,06	3Lipo	10,48	37,92	6,0	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	397,40	35-45A; 55A-60 sek
2150	5833	19,75	3Lipo	10,53	29,19	7,8	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	307,37	35-45A; 55A-60 sek
2170	6160	24,77	3Lipo	11,1	29,49	7,7	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	327,34	35-45A; 55A-60 sek
2175	6156	20,85	3Lipo	11,11	29,74	7,7	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	330,41	35-45A; 55A-60 sek
2210	8674	14,69	4Lipo	14,8	23,72	9,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	351,06	35-45A; 55A-60 sek
2220	7980	20,27	4Lipo	14,02	27,86	8,2	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	390,60	35-45A; 55A-60 sek
2240	7661	25,95	4Lipo	14,03	34,93	6,5	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	490,07	35-45A; 55A-60 sek
2250	8062	23,89	4Lipo	14	26,23	8,7	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	367,22	35-45A; 55A-60 sek
2255	8159	25,90	4Lipo	14,81	34,42	6,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	509,76	35-45A; 55A-60 sek
2275	6865	20,34	12	12,51	32,64	7,0	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	408,33	35-45A; 55A-60 sek
2280	5676	24,03	3Lipo	11,09	40,67	5,6	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	451,03	35-45A; 55A-60 sek
2350	7839	21,57	4Lipo	14,01	31	7,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	434,31	35-45A; 55A-60 sek
2420	8351	21,21	4Lipo	14,84	30,47	7,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	452,17	35-45A; 55A-60 sek
2450	7968	26,98	4Lipo	14,81	38,15	6,0	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	565,00	35-45A; 55A-60 sek
2470	8434	24,99	4Lipo	14,82	28,78	7,9	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	426,52	35-45A; 55A-60 sek
2480	5517	18,68	3Lipo	10,5	36,56	6,2	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	383,88	35-45A; 55A-60 sek
2550	6755	22,88	12	12,5	35,04	6,5	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	438,00	35-45A; 55A-60 sek
2600	8145	22,41	4Lipo	14,82	34,72	6,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	514,55	35-45A; 55A-60 sek
2620	5364	18,17	3Lipo	10,5	39,84	5,7	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	418,32	35-45A; 55A-60 sek
2650	6754	27,16	12	12,52	35,47	6,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	444,08	35-45A; 55A-60 sek
2660	5716	19,36	3Lipo	11,11	39,11	5,8	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	434,51	35-45A; 55A-60 sek
2735	6178	26,15	12	12,52	48,4	4,7	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	605,97	35-45A; 55A-60 sek
2740	6693	22,67	12	12,49	36,54	6,2	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	456,38	35-45A; 55A-60 sek
2780	9699	16,42	5Lipo	17,02	29,93	7,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	509,41	35-45A; 55A-60 sek
2810	9037	28,69	5Lipo	17,01	42,94	5,3	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	730,41	35-45A; 55A-60 sek
2825	5372	18,19	3Lipo	10,48	39,66	5,7	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	415,64	35-45A; 55A-60 sek
2840	5553	18,81	3Lipo	11,08	43,32	5,3	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	479,99	35-45A; 55A-60 sek
2870	7438	22,04	4Lipo	14,02	39,85	5,7	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	558,70	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom	
2970	8802	29,81	5Lipo	17,01	47,68	4,8	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	811,04	35-45A; 55A-60 sek
3010	9329	23,70	5Lipo	17,07	37,51	6,1	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	640,30	35-45A; 55A-60 sek
3035	7368	24,95	4Lipo	14,07	42	5,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	590,94	35-45A; 55A-60 sek
3045	5594	18,95	3Lipo	11,1	43	5,3	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	477,30	35-45A; 55A-60 sek
3050	7737	22,93	4Lipo	14,8	43,11	5,3	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	638,03	35-45A; 55A-60 sek
3070	5108	19,46	3Lipo	10,52	46,57	4,9	4000	18	x 9	aer cam	J	MVVS 8/680	489,92	35-45A; 55A-60 sek
3090	9389	27,82	5Lipo	17,02	35,79	6,4	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	609,15	35-45A; 55A-60 sek
3100	6271	21,24	12	12,52	46,6	4,9	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	583,43	35-45A; 55A-60 sek
3100	6700	28,36	4Lipo	14,04	56,12	4,1	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	787,92	35-45A; 55A-60 sek
3110	10354	17,53	5Lipo	18,5	34,29	6,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	634,37	35-45A; 55A-60 sek
3120	7339	29,52	4Lipo	14,02	42,08	5,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	589,96	35-45A; 55A-60 sek
3120	9615	30,53	5Lipo	18,53	48,84	4,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	905,01	35-45A; 55A-60 sek
3165	7314	24,77	4Lipo	14,01	43,07	5,3	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	603,41	35-45A; 55A-60 sek
3210	9023	24,83	5Lipo	17,02	43,42	5,3	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	739,01	35-45A; 55A-60 sek
3235	6105	20,68	3Lipo	11,13	31,33	7,3	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	348,70	35-45A; 55A-60 sek
3280	7617	25,80	4Lipo	14,79	45,55	5,0	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	673,68	35-45A; 55A-60 sek
3285	5295	20,17	3Lipo	11,1	49,83	4,6	4000	18	x 9	aer cam	J	MVVS 8/680	553,11	35-45A; 55A-60 sek
3285	7612	30,61	4Lipo	14,79	45,67	5,0	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	675,46	35-45A; 55A-60 sek
3300	9253	31,34	5Lipo	18,52	55,21	4,1	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	1022,49	35-45A; 55A-60 sek
3330	6909	29,25	4Lipo	14,81	60,62	3,8	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	897,78	35-45A; 55A-60 sek
3360	6001	20,32	12	12,51	52,22	4,4	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	653,27	35-45A; 55A-60 sek
3410	6348	21,50	4Lipo	14,01	63,76	3,6	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	893,28	35-45A; 55A-60 sek
3420	9910	25,17	5Lipo	18,5	42,54	5,4	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	786,99	35-45A; 55A-60 sek
3450	7656	25,93	4Lipo	14,84	46,76	4,9	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	693,92	35-45A; 55A-60 sek
3460	9995	29,62	5Lipo	18,53	41,37	5,5	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	766,59	35-45A; 55A-60 sek
3570	6096	20,65	12	12,5	50,16	4,5	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	627,00	35-45A; 55A-60 sek
3580	8545	23,51	5Lipo	18,5	49,71	4,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	919,64	35-45A; 55A-60 sek
3650	6817	23,09	4Lipo	14,02	53,54	4,3	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	750,63	35-45A; 55A-60 sek
3670	8496	25,18	5Lipo	17,07	54,68	4,2	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	933,39	35-45A; 55A-60 sek
3810	5711	21,76	12	12,49	58,79	3,9	4000	18	x 9	aer cam	J	MVVS 8/680	734,29	35-45A; 55A-60 sek
3950	7041	23,85	4Lipo	14,82	57,19	4,0	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	847,56	35-45A; 55A-60 sek
3975	8374	28,36	5Lipo	17,01	56,41	4,0	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	959,53	35-45A; 55A-60 sek
3990	8397	33,77	5Lipo	17,05	56,81	4,0	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	968,61	35-45A; 55A-60 sek
4010	8834	26,18	5Lipo	18,52	62,9	3,6	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	1164,91	35-45A; 55A-60 sek
4190	8487	28,74	5Lipo	17,05	55,03	4,1	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	938,26	35-45A; 55A-60 sek
4530	8790	29,77	5Lipo	18,46	63,89	3,6	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	1179,41	35-45A; 55A-60 sek
4650	8815	35,45	5Lipo	18,49	64,11	3,6	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	1185,39	35-45A; 55A-60 sek
4815	9011	30,52	5Lipo	18,54	60,64	3,8	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	1124,27	35-45A; 55A-60 sek
Leistungstabelle von bürstenlosen MVVS-Motoren, erstellt am 27.04.2007, aktualisiert 26.11.2011														
copyright 2003-2011 by B. König, www.kb-modell.de														

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestreuungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubekombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlggeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen Klappluftschauben mit 45mm Mittelstück,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

Gemessen wurde mit folgenden Drehzahlstellern:

- M MM 4016-3ph
- J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
- J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
- L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Schub; 2. Eingangsleistung

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit		Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.				Watt	
620	9035	22,95		10	12,3	9,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	123,00	10-14A; 18A-30 sek
660	9995	25,39	7	8	19,64	7,0	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	157,12	15-20A; 24A-30 sek
660	11495	29,20	12	12,83	14,14	8,5	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	181,42	10-14A; 18A-30 sek
670	12360	26,16	12	12,8	10,47	11,5	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	134,02	10-14A; 18A-30 sek
670	9335	23,71	3Lipo	10,56	13,39	9,0	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	141,40	10-14A; 18A-30 sek
690	9105	23,13		10,04	12	10,0	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	120,48	10-14A; 18A-30 sek
690	9470	24,05	3Lipo	10	13,61	10,1	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	136,10	15-20A; 24A-30 sek
710	10441	22,10	8	9,28	16,15	8,5	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	149,87	15-20A; 24A-30 sek
710	9561	24,28	7	7,87	21,42	6,4	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	168,58	15-20A; 24A-30 sek
720	9418	23,92	3Lipo	10,5	12,72	9,4	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	133,56	10-14A; 18A-30 sek
740	10560	26,82	8	9,1	22,62	5,3	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	205,84	20-30A; 50A-60 sek
750	12293	31,22	4Lipo	14,03	16,13	7,4	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	226,30	10-14A; 18A-30 sek
760	9147	19,36		10	11,85	10,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	118,50	10-14A; 18A-30 sek
780	9840	24,99	3Lipo	10,51	14,97	9,2	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	157,33	15-20A; 24A-30 sek
780	13270	28,09	4Lipo	14	12,02	10,0	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	168,28	10-14A; 18A-30 sek
780	10833	27,52	8	8,96	22,6	6,1	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	202,50	15-20A; 24A-30 sek
800	10836	27,52	3Lipo	9,97	20,64	6,7	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	205,78	16-24A; 30A-30 sek
810	13046	27,61	3Lipo	10,03	18,25	7,6	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	183,05	15-20A; 24A-30 sek
830	9463	20,03	3Lipo	10,5	12,63	9,5	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	132,62	10-14A; 18A-30 sek
830	10859	27,58	12	12,81	16,9	7,1	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	216,49	10-14A; 18A-30 sek
840	4811	14,26		6,5	16,05	7,5	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	104,33	10-14A; 18A-30 sek
850	7490	19,02	6	6,41	20,96	6,6	2500	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	134,35	15-20A; 24A-30 sek
850	13212	27,97	3Lipo	10,5	19,28	7,2	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	202,44	15-20A; 24A-30 sek
860	9535	20,18	3Lipo	10,01	13,34	10,3	2500	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	133,53	15-20A; 24A-30 sek
870	7731	19,64	6	6,46	20,07	6,9	2500	10 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	129,65	15-20A; 24A-30 sek
870	11325	28,77		9,6	24,85	5,6	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	238,56	15-20A; 24A-30 sek
880	10342	26,27	8	8,92	25,37	5,4	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	226,30	15-20A; 24A-30 sek
880	11197	28,44	3Lipo	10,49	22,37	6,2	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	234,66	16-24A; 30A-30 sek
890	7730	26,18	8	8,33	27,58	4,4	/2200	9,9 x 8	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	229,74	25-37A; 45A-60 sek
900	9930	21,02	7	8	19,83	7,0	2500	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	158,64	15-20A; 24A-30 sek
920	9317	19,72	3Lipo	10	14,73	9,4	2500	9,5 x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	147,30	15-20A; 24A-30 sek
930	10749	27,30	12	12,83	17,88	6,7	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	229,40	10-14A; 18A-30 sek
930	13824	40,97	12	12,86	24,28	5,7	2500	7 x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	312,24	16-24A; 30A-30 sek
940	9926	21,01	3Lipo	10,51	14,23	9,7	2500	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	149,56	15-20A; 24A-30 sek
940	11828	30,04	3Lipo	10,5	27,64	4,3	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	290,22	20-30A; 50A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
950	8020	20,37	2Lipo	7,04	23,59	5,8	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	166,07	15-20A; 24A-30 sek
950	10713	27,21	3Lipo	10,01	21,55	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	215,72	16-24A; 30A-30 sek
950	11759	29,87	3Lipo	10,02	26,31	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	263,63	20-30A; 35A-30 sek
950	11746	29,83	3Lipo	10,07	26,41	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	265,95	15-20A; 24A-30 sek
950	11685	29,68	4Lipo	14	19,29	6,2	/2200	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	270,06	10-14A; 18A-30 sek
960	10840	27,53		9,62	27,76	5,0	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	267,05	15-20A; 24A-30 sek
980	5150	15,26	2Lipo	7	18,13	6,6	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	126,91	10-14A; 18A-30 sek
980	10912	27,72	12	12,82	16,86	7,1	/2200	8	x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	216,15	10-14A; 18A-30 sek
980	14593	30,89	12	12,81	18,36	7,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	235,19	16-24A; 30A-30 sek
990	6875	20,37	8	9,29	13,82	13,0	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	128,39	25-37A; 45A-60 sek
990	8140	20,68	2Lipo	7	22,48	6,1	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,36	15-20A; 24A-30 sek
1000	7000	17,78	6	6,43	25,32	5,5	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	162,81	15-20A; 24A-30 sek
1000	6670	16,94	6	6,42	26,37	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	169,30	15-20A; 24A-30 sek
1000	6765	18,62	6	6,43	26,62	5,2	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	171,17	15-20A; 24A-30 sek
1000	7765	23,01	8	8,33	26,54	4,5	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	221,08	25-37A; 45A-60 sek
1010	9654	20,43	3Lipo	10,48	15,95	8,7	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	167,16	15-20A; 24A-30 sek
1020	7141	16,63	6	6,44	24,44	5,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,39	15-20A; 24A-30 sek
1020	8110	20,60	8	9,15	17,41	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	159,30	15-20A; 24A-30 sek
1020	8085	20,54		10	17,24	7,0	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	172,40	10-14A; 18A-30 sek
1020	6516	19,31	6	6,43	28,18	4,9	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	181,20	15-20A; 24A-30 sek
1020	8300	21,08	8	8,9	21,5	5,6	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	191,35	25-37A; 45A-60 sek
1020	10450	22,12	8	8,93	21,49	5,6	/2200	9	x 5	aer cam	J MVVS 3,5/1400S	191,91	20-30A; 50A-60 sek
1020	11020	27,99	3Lipo	10,49	23,4	5,9	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	245,47	16-24A; 30A-30 sek
1020	7500	25,40	8	8,31	29,9	4,0	/2200	9,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	248,47	25-37A; 45A-60 sek
1030	8950	18,94	3Lipo	10,01	17,48	7,9	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	174,97	15-20A; 24A-30 sek
1030	8560	25,37	8	9	26,3	4,6	/2200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	236,70	25-37A; 45A-60 sek
1030	12067	30,65	3Lipo	10,52	27,97	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	294,24	15-20A; 24A-30 sek
1030	11051	28,07	3Lipo	10,01	29,74	4,6	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	297,70	15-20A; 24A-30 sek
1030	12218	31,03	3Lipo	10,51	28,41	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	298,59	20-30A; 35A-30 sek
1040	7042	20,87	6	6,43	25,35	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	163,00	15-20A; 24A-30 sek
1050	7251	18,42	2Lipo	7,07	22,05	6,3	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	155,89	16-24A; 30A-30 sek
1050	8584	18,17	3Lipo	10,51	16,1	7,5	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/960	169,21	20-30A; 35A-30 sek
1050	8510	21,62	3Lipo	10,5	17,11	7,0	/2200	10	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	179,66	20-30A; 35A-30 sek
1050	9227	19,53	7	7,89	23,69	5,8	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,91	15-20A; 24A-30 sek
1050	10755	22,76	8	8,97	23,14	6,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	207,57	15-20A; 24A-30 sek
1060	11260	28,60	12	12,82	20,56	6,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	263,58	15-20A; 24A-30 sek
1060	11417	29,00	4Lipo	14,02	20,7	5,8	/2200	9	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	290,21	10-14A; 18A-30 sek
1070	11280	28,65	3Lipo	10,51	31,56	4,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	331,70	15-20A; 24A-30 sek
1070	14773	43,78	4Lipo	14,08	28,3	4,9	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	398,46	16-24A; 30A-30 sek
1090	11430	29,03	3Lipo	10	28,56	4,8	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	285,60	20-30A; 35A-30 sek
1100	7269	21,54	8	9,12	17,49	6,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	159,51	20-30A; 35A-30 sek
1100	9451	20,00	8	9,12	18,85	9,5	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	171,91	25-37A; 45A-60 sek
1100	7039	17,88	8	9,11	19,6	6,1	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J MVVS 3,5/960	178,56	20-30A; 35A-30 sek
1100	6820	20,21	8	8,95	20,62	5,8	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	184,55	20-30A; 35A-30 sek
1100	7378	18,74	2Lipo	7,05	28,19	4,9	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	9272	19,63	3Lipo	10,51	18,91	7,3	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	7150	18,16	2Lipo	7,01	28,61	4,8	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	200,56	15-20A; 24A-30 sek
1100	7121	19,59	2Lipo	7,04	29,5	4,7	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	207,68	15-20A; 24A-30 sek
1100	10905	23,08	3Lipo	10,01	20,85	6,6	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	208,71	16-24A; 30A-30 sek
1100	8790	18,61	8	8,96	24,4	4,9	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	218,62	25-37A; 45A-60 sek
1120	8425	21,40	3Lipo	10,5	17,74	6,8	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	186,27	10-14A; 18A-30 sek
1120	7465	17,38	2Lipo	6,99	26,95	5,1	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	188,38	15-20A; 24A-30 sek
1120	15759	33,36	4Lipo	14,09	21,26	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	299,55	16-24A; 30A-30 sek
1130	8435	21,42		9,62	18,7	7,4	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	179,89	15-20A; 24A-30 sek
1130	8250	24,45	3Lipo	10,52	19,97	6,0	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	210,08	20-30A; 35A-30 sek
1130	10894	23,06	12	12,8	16,9	7,1	/2200	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	216,32	10-14A; 18A-30 sek
1130	6869	20,36	2Lipo	7,04	31,94	4,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	224,86	15-20A; 24A-30 sek
1140	6613	16,80	8	9,12	15,9	11,3	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	145,01	25-37A; 45A-60 sek
1140	8950	18,94	8	8,97	22,5	5,3	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	201,83	25-37A; 45A-60 sek
1140	7770	19,74	8	8,3	27,7	4,3	/2200	9,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	229,91	25-37A; 45A-60 sek
1150	6497	11,00	3Lipo	10,49	13,15	17,3	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	137,94	35-45A; 55A-60 sek
1150	7409	21,96	2Lipo	7,03	28,13	4,9	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	197,75	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1150	11633	29,55	4Lipo	13,98	19,7	6,1	/2200	8	x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	275,41	10-14A; 18A-30 sek
1150	15696	33,22	12	12,8	23,82	5,8	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	304,90	20-30A; 35A-30 sek
1150	15224	45,11	4Lipo	14,8	31,22	4,4	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	462,06	16-24A; 30A-30 sek
1160	8482	21,54	3Lipo	10,5	17,34	6,9	/2200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/960	182,07	20-30A; 35A-30 sek
1160	8030	17,00	8	8,33	24,57	7,3	/3200	10,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	204,67	25-37A; 45A-60 sek
1160	7659	25,94	8	8,36	29,5	6,1	/3200	10,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	246,62	25-37A; 45A-60 sek
1160	11938	30,32	3Lipo	10,5	30,99	4,5	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	325,40	20-30A; 35A-30 sek
1170	6220	21,07	8	8,96	20,15	8,9	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	180,54	25-37A; 45A-60 sek
1170	6540	16,61	6	6,43	29	4,8	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,47	15-20A; 24A-30 sek
1170	7521	19,10		10	19,75	6,1	/2200	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	197,50	10-14A; 18A-30 sek
1170	8610	21,87	3Lipo	10,07	19,95	6,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	200,90	15-20A; 24A-30 sek
1170	8675	22,03	7	7,85	26,27	4,6	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	206,22	20-30A; 50A-60 sek
1170	8812	22,38	7	7,86	26,43	5,2	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	207,74	15-20A; 24A-30 sek
1170	7580	16,04	8	8,32	29	4,1	/2200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	241,28	25-37A; 45A-60 sek
1170	11585	39,23	3Lipo	10,52	32,8	5,5	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	345,06	20-30A; 50A-60 sek
1180	7649	22,67	3Lipo	10,51	16,48	10,9	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	173,20	25-37A; 45A-60 sek
1180	7785	18,13		10	18,85	6,4	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	188,50	10-14A; 18A-30 sek
1180	8045	23,84	8	8,33	24,86	7,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	207,08	25-37A; 45A-60 sek
1180	11349	24,02	3Lipo	10,5	22,02	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	231,21	16-24A; 30A-30 sek
1180	11285	23,89		9,61	25,38	5,4	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	243,90	15-20A; 24A-30 sek
1190	9185	19,44	8	8,33	27,71	4,3	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	230,82	20-30A; 50A-60 sek
1190	7480	22,17	8	8,3	31,9	3,8	/2200	9,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	264,77	25-37A; 45A-60 sek
1200	8931	18,90	3Lipo	10,04	18,51	7,5	2500	10	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	185,84	15-20A; 24A-30 sek
1200	7000	23,71	8	8,3	37,06	3,2	/2200	9,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	307,60	25-37A; 45A-60 sek
1210	10710	22,67	3Lipo	10	22,52	6,1	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	225,20	16-24A; 30A-30 sek
1210	13066	33,19	12	12,81	29,35	4,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	375,97	16-24A; 30A-30 sek
1220	7570	22,43	7	7,85	24,3	4,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1220	7697	19,55	2Lipo	7	27,76	5,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	194,32	20-30A; 35A-30 sek
1220	7140	21,16	8	8,93	23,97	5,8	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	214,05	15-20A; 24A-30 sek
1220	8497	25,18	8	8,27	35,75	5,0	3200	8,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	295,65	20-30A; 50A-60 sek
1220	12190	30,96	4Lipo	14,11	24,15	5,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	340,76	15-20A; 24A-30 sek
1230	7677	19,50	8	9,13	21,67	6,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	197,85	15-20A; 24A-30 sek
1230	8880	18,80	8	8,98	23	7,8	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	206,54	25-37A; 45A-60 sek
1230	7980	20,27	8	8,36	25,9	6,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	216,52	25-37A; 45A-60 sek
1230	8168	24,20	3Lipo	10,49	20,73	5,8	/2200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/960	217,46	20-30A; 35A-30 sek
1230	8240	27,91	8	8,3	40,55	4,4	3200	8,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	336,57	20-30A; 50A-60 sek
1230	16224	34,34	4Lipo	14,8	23,35	5,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	345,58	16-24A; 30A-30 sek
1240	7775	18,10	8	9,13	20,97	6,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	191,46	15-20A; 24A-30 sek
1240	7140	24,18	8	8,32	34,1	5,3	/3200	10,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	283,71	25-37A; 45A-60 sek
1250	6870	17,45	8	8,95	20	6,0	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	179,00	20-30A; 35A-30 sek
1250	6890	17,50	7	7,35	25,58	4,7	/2200	12	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	188,01	25-37A; 45A-60 sek
1250	7626	19,37	8	9,15	22,55	6,1	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	206,33	15-20A; 24A-30 sek
1250	7815	19,85	7	7,29	28,42	4,2	/2200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	207,18	20-30A; 50A-60 sek
1250	7370	21,84	8	8,31	31,4	5,7	/3200	10,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	260,93	25-37A; 45A-60 sek
1260	6833	17,36	2Lipo	7,03	26,09	5,3	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	183,41	16-24A; 30A-30 sek
1260	7960	20,22	8	8,33	26,24	4,6	/2200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	218,58	25-37A; 45A-60 sek
1260	7825	19,88	3Lipo	10,5	21,33	5,6	/2200	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	223,97	10-14A; 18A-30 sek
1260	10005	21,18	7	8,99	27,81	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	250,01	15-20A; 24A-30 sek
1260	5864	24,82	7	7,28	35,26	5,1	/3200	11,9	x 10	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	256,69	25-37A; 45A-60 sek
1270	7718	22,87	8	9,13	21,4	6,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	195,38	15-20A; 24A-30 sek
1270	9075	23,05	8	9,11	22,5	8,0	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	204,98	25-37A; 45A-60 sek
1270	8262	19,24	3Lipo	10,5	19,53	11,7	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	205,07	35-45A; 55A-60 sek
1270	6920	17,58	2Lipo	7,04	31,37	4,4	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	220,84	15-20A; 24A-30 sek
1270	9290	23,60	3Lipo	10,51	21,15	6,5	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	222,29	15-20A; 24A-30 sek
1270	9045	22,97	8	8,28	28,41	4,2	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	235,23	20-30A; 50A-60 sek
1270	8440	17,86	8	8,9	27	4,4	/2200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	240,30	25-37A; 45A-60 sek
1270	11562	24,47	12	12,78	19,03	7,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	243,20	15-20A; 24A-30 sek
1270	12336	26,11	3Lipo	10,5	23,91	5,0	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	251,06	20-30A; 50A-60 sek
1270	11617	24,59	3Lipo	10,07	27,23	5,1	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	274,21	15-20A; 24A-30 sek
1280	7010	17,81	8	9,13	20,53	5,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	187,44	20-30A; 35A-30 sek
1280	6457	21,87	8	8,97	24,9	4,8	/2200	12	x 8	aer cam	J MVVS 3,5/960	223,35	20-30A; 35A-30 sek
1280	5960	17,66	3Lipo	10,5	32,6	5,5	3200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	342,30	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1290	9252	19,58	3Lipo	10,5	19,88	6,9	2500	10	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	208,74	15-20A; 24A-30 sek
1290	8155	20,71	3Lipo	10,5	20,42	5,9	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	214,41	20-30A; 35A-30 sek
1295	12645	32,12	4Lipo	14,8	26,27	5,3	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1121	388,80	15-20A; 24A-30 sek
1300	8120	18,91	3Lipo	10,5	20,5	5,9	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 2,0/1120	215,25	10-14A; 18A-30 sek
1300	11628	24,61	4Lipo	14	19,4	6,2	/2200	9	x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1120	271,60	10-14A; 18A-30 sek
1300	11380	33,72	3Lipo	10,5	33,47	5,4	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	351,44	20-30A; 50A-60 sek
1300	10118	21,42	3Lipo	10,01	36,68	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1350	367,17	16-24A; 30A-30 sek
1300	16764	35,48	4Lipo	14,02	28,25	4,9	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1480	396,07	20-30A; 35A-30 sek
1300	11000	37,25	3Lipo	10,52	38,33	4,7	3200	8,9	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	403,23	20-30A; 50A-60 sek
1305	9829	16,64	3Lipo	11,1	14,45	15,8	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 8/680	160,40	35-45A; 55A-60 sek
1310	11105	23,51	3Lipo	10,51	23,95	5,8	2500	9,5	x 5	aer glas J	MVVS 2,5/1350	251,71	16-24A; 30A-30 sek
1310	111760	236,56	3Lipo	10,03	26,69	5,2	2500	9	x 5	aer cam J	MVVS 2,5/1480	267,70	20-30A; 35A-30 sek
1310	10315	26,20	3Lipo	10,5	25,6	4,7	/2200	9,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	268,80	25-37A; 45A-60 sek
1310	12718	32,30	12	12,82	32,03	4,3	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1350	410,62	16-24A; 30A-30 sek
1320	6351	18,82	3Lipo	10,48	16,31	14,0	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	170,93	35-45A; 55A-60 sek
1320	7983	20,28		9,62	22,96	6,0	2500	11	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	220,88	15-20A; 24A-30 sek
1320	7865	23,31	8	8,3	26,7	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	8020	18,67	8	8,3	26,7	6,7	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	7780	23,05	8	8,35	28,3	4,2	/2200	10,4	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	236,31	25-37A; 45A-60 sek
1320	7575	19,24	8	8,34	30	4,0	/2200	10,4	x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	250,20	25-37A; 45A-60 sek
1320	7460	22,11		9,61	26,07	5,3	2500	11	x 7	APC-E J	MVVS 2,5/1120	250,53	15-20A; 24A-30 sek
1320	9424	23,94	12	12	20,96	5,7	/2200	10	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	251,52	20-30A; 35A-30 sek
1320	12200	25,82	3Lipo	10,54	26,1	6,9	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	275,09	20-30A; 50A-60 sek
1320	11970	30,40	3Lipo	10,55	28,69	4,2	/2200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	302,68	20-30A; 50A-60 sek
1320	11269	33,39	3Lipo	10,49	34,99	5,1	3200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	367,05	20-30A; 50A-60 sek
1320	13744	46,55	12	12,46	34,7	3,5	/2200	7,9	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	432,36	20-30A; 50A-60 sek
1330	8015	18,66	8	8,34	24,21	7,4	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	201,91	35-45A; 55A-60 sek
1330	6212	19,72	8	8,4	25,96	8,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	218,06	35-45A; 55A-60 sek
1330	6318	24,07	7	7,28	31,21	5,8	/3200	11,9	x 9	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	227,21	25-37A; 45A-60 sek
1330	8002	20,33	3Lipo	10,52	22,58	5,3	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	237,54	20-30A; 35A-30 sek
1330	14266	42,27	12	12,51	30	4,0	/2200	7,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	375,30	20-30A; 50A-60 sek
1340	7991	23,68	8	8,36	25,05	7,2	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	209,42	35-45A; 55A-60 sek
1340	8027	18,69		9,6	22,34	6,2	2500	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	214,46	15-20A; 24A-30 sek
1340	6375	18,89	7	7,27	30,35	5,9	/3200	11,9	x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	220,64	25-37A; 45A-60 sek
1340	7836	19,90		9,63	24,03	5,7	2500	11	x 6	aer cam J	MVVS 2,5/1120	231,41	15-20A; 24A-30 sek
1340	8485	21,55	8	8,9	27,1	4,4	/2200	10,4	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	241,19	25-37A; 45A-60 sek
1340	8025	23,78	3Lipo	10,54	24,62	9,3	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	259,49	35-45A; 55A-60 sek
1340	11870	25,12	3Lipo	10,5	27,23	4,4	/2200	9	x 5	aer cam J	MVVS 3,5/1400S	285,92	20-30A; 50A-60 sek
1340	15450	32,70	4Lipo	14,33	31,23	4,4	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,0/1600	447,53	15-20A; 24A-30 sek
1345	6199	19,68	3Lipo	10,51	20,33	11,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	213,67	35-45A; 55A-60 sek
1350	8217	19,13	3Lipo	10,57	20,65	5,8	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	218,27	20-30A; 35A-30 sek
1350	7868	19,98	8	8,3	27,18	6,6	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	225,59	35-45A; 55A-60 sek
1350	7500	25,40	8	8,35	30,85	5,8	3200	10,4	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	257,60	25-37A; 45A-60 sek
1350	11930	25,25	3Lipo	10,54	28,75	4,8	2500	9	x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1600	303,03	15-20A; 24A-30 sek
1350	6365	21,56	8	8,19	40,78	4,4	/3200	10,9	x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	333,99	25-37A; 45A-60 sek
1360	7837	19,91	3Lipo	10,49	23,87	5,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas J	MVVS 3,5/960	250,40	20-30A; 35A-30 sek
1360	10459	22,14		9,6	30,07	4,6	2500	9	x 5	grp cam J	MVVS 2,0/1600	288,67	15-20A; 24A-30 sek
1370	8117	24,05	3Lipo	10,52	21,22	5,7	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	223,23	20-30A; 35A-30 sek
1370	10320	21,84	3Lipo	10,02	25,47	5,4	2500	9	x 5	grp cam J	MVVS 2,5/1350	255,21	16-24A; 30A-30 sek
1370	10781	36,51	3Lipo	10,51	40,45	4,4	3200	7,9	x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	425,13	20-30A; 50A-60 sek
1375	17320	36,66	4Lipo	14,8	21,32	6,5	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1480	315,54	20-30A; 35A-30 sek
1380	6218	18,43	8	8,97	20,33	8,9	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 4,6/840S	182,36	25-37A; 45A-60 sek
1380	7981	23,65		9,61	22,67	6,1	2500	12	x 7	aer carbon J	MVVS 2,5/1120	217,86	15-20A; 24A-30 sek
1380	11260	23,83	12	12,79	21,35	6,5	2500	9,5	x 5	aer glas J	MVVS 2,5/1120	273,07	15-20A; 24A-30 sek
1380	13849	35,18	4Lipo	14,02	33,83	4,1	2500	8	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1350	474,30	16-24A; 30A-30 sek
1390	8632	20,10	3Lipo	11,12	22,02	10,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	244,86	35-45A; 55A-60 sek
1390	7480	19,00	8	8,33	30,66	5,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	255,40	25-37A; 45A-60 sek
1390	9787	20,72	12	12,47	21,03	5,7	/2200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/960	262,24	20-30A; 35A-30 sek
1400	4797	19,29		7,1	29,45	4,7	2500	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 2,5/1120	209,10	15-20A; 24A-30 sek
1400	10580	22,39	3Lipo	10,52	23,3	7,7	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	245,12	25-37A; 45A-60 sek
1400	8025	20,38	3Lipo	10,01	24,86	5,6	2500	11	x 6	aer cam J	MVVS 2,5/1120	248,85	15-20A; 24A-30 sek
1400	7320	21,69	8	8,34	33,2	5,4	/3200	10,4	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	276,89	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1400	7187	18,25	8	8,33	34,65	5,2	/3200	10,4	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	288,63	25-37A; 45A-60 sek
1400	7682	22,76	8	10,52	29,65	6,1	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	311,92	35-45A; 55A-60 sek
1405	6287	15,97	3Lipo	10,52	17,91	12,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	188,41	35-45A; 55A-60 sek
1410	6140	20,79	3Lipo	10,52	21,56	10,6	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	226,81	35-45A; 55A-60 sek
1410	7782	23,06	3Lipo	10,51	24,55	4,9	/2200	11	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	258,02	20-30A; 35A-30 sek
1420	6290	18,64	7	7,2	31,2	5,8	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	224,64	25-37A; 45A-60 sek
1420	8080	20,52	3Lipo	10	24,27	5,7	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	242,70	15-20A; 24A-30 sek
1420	7655	22,68	3Lipo	10,07	27,69	5,0	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	278,84	15-20A; 24A-30 sek
1420	10582	22,40	3Lipo	10,53	28,75	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	302,74	16-24A; 30A-30 sek
1430	6322	18,73	3Lipo	10,5	18,2	9,9	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/690S	191,10	30-40A; 50A-60 sek
1430	8170	24,21	3Lipo	10,01	23,83	5,8	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	238,54	15-20A; 24A-30 sek
1430	6990	20,71	8	8,32	35,9	5,0	/3200	10,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	298,69	25-37A; 45A-60 sek
1430	12200	25,82	3Lipo	10,51	28,83	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1480	303,00	20-30A; 35A-30 sek
1440	7213	18,32	8	8,97	24,29	5,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	217,88	15-20A; 24A-30 sek
1440	6259	18,55	2Lipo	7,07	32,32	4,3	2500	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,5/1350	228,50	16-24A; 30A-30 sek
1440	11960	30,38	3Lipo	10,46	27,63	4,3	/2200	9,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	289,01	20-30A; 50A-60 sek
1440	9840	20,83	3Lipo	10,5	30	4,0	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	315,00	25-37A; 45A-60 sek
1440	10821	22,90	3Lipo	10,07	32,06	4,3	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	322,84	15-20A; 24A-30 sek
1440	14386	30,45	12	12,53	29,5	4,1	/2200	7,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	369,64	20-30A; 50A-60 sek
1440	9155	27,13	3Lipo	10,5	36,9	3,3	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	387,45	25-37A; 45A-60 sek
1450	8374	21,27	8	8,85	27,28	6,6	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	241,43	35-45A; 55A-60 sek
1450	5950	20,15	7	7,29	35,35	5,1	/3200	11,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	257,70	25-37A; 45A-60 sek
1450	9840	24,99	3Lipo	10,53	30	4,0	/2200	9,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	315,90	25-37A; 45A-60 sek
1450	11450	29,08	3Lipo	10,49	33,76	5,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	354,14	20-30A; 50A-60 sek
1460	7433	18,88	3Lipo	10,49	19,44	9,3	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	203,93	25-37A; 45A-60 sek
1460	8235	19,17	3Lipo	10,03	23,59	5,8	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	236,61	15-20A; 24A-30 sek
1465	6251	17,20	3Lipo	10,52	18,96	12,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	199,46	35-45A; 55A-60 sek
1470	6143	20,80	7	7,3	33,28	5,4	/3200	11,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	242,94	25-37A; 45A-60 sek
1470	7005	23,72	8	8,33	36,7	4,9	/3200	10,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	305,71	25-37A; 45A-60 sek
1470	12444	26,34	4Lipo	14,05	21,9	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	307,70	15-20A; 24A-30 sek
1470	6937	20,56	8	8,33	37,45	4,8	/3200	10,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	311,96	25-37A; 45A-60 sek
1470	13961	35,46	12	12,52	33,1	3,6	/2200	7,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	414,41	20-30A; 50A-60 sek
1480	7247	18,41	2Lipo	7,02	33,19	4,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	232,99	20-30A; 35A-30 sek
1480	6504	20,65	3Lipo	11,15	22,29	10,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	248,53	35-45A; 55A-60 sek
1480	7638	22,63	3Lipo	10,54	25,88	4,6	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	272,78	20-30A; 35A-30 sek
1480	5686	21,66	7	7,3	38,1	4,7	/3200	11,9	x 9	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	278,13	25-37A; 45A-60 sek
1480	10720	22,69	3Lipo	10,5	27,67	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	290,54	16-24A; 30A-30 sek
1480	8344	24,73	3Lipo	11,09	27,01	8,4	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	299,54	35-45A; 55A-60 sek
1480	7818	23,17	3Lipo	10,51	29,21	4,7	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	307,00	15-20A; 24A-30 sek
1480	10783	22,82	12	12,82	24,77	5,6	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	317,55	15-20A; 24A-30 sek
1480	9365	27,75	12	12,53	25,86	4,6	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	324,03	20-30A; 35A-30 sek
1480	10890	32,27	3Lipo	10,5	39,3	4,6	3200	8,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	412,65	20-30A; 50A-60 sek
1490	7341	18,65	3Lipo	10,51	20,83	8,6	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/840S	218,92	25-37A; 45A-60 sek
1490	8229	20,90	3Lipo	10,51	26,32	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	276,62	15-20A; 24A-30 sek
1500	6668	19,76	3Lipo	11,12	18,16	12,6	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	201,94	35-45A; 55A-60 sek
1500	6419	19,02	8	8,97	25,44	4,7	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	228,20	20-30A; 35A-30 sek
1500	8385	24,85	8	8,34	28,64	6,3	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	238,86	35-45A; 55A-60 sek
1500	10145	21,47	3Lipo	10,5	28,3	4,2	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	297,15	25-37A; 45A-60 sek
1500	10851	22,97	3Lipo	10	33,54	4,1	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1480	335,40	20-30A; 35A-30 sek
1500	14495	36,82	4Lipo	14,8	37,12	3,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	549,38	16-24A; 30A-30 sek
1510	6585	16,73	3Lipo	11,1	19,26	11,8	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	213,79	35-45A; 55A-60 sek
1510	8482	19,75	3Lipo	10,53	25,26	5,5	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	265,99	15-20A; 24A-30 sek
1510	8352	21,21	3Lipo	10,51	25,55	5,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	268,53	15-20A; 24A-30 sek
1510	10050	21,27	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1510	10400	35,22	3Lipo	10,47	44,8	4,0	3200	8,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	469,06	20-30A; 50A-60 sek
1520	7413	12,55	3Lipo	10,51	20,05	9,0	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	210,73	25-37A; 45A-60 sek
1520	7495	19,04	8	8,31	30,54	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	253,79	25-37A; 45A-60 sek
1520	13159	44,57	12	12,54	41,6	4,3	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	521,66	20-30A; 50A-60 sek
1530	13464	34,20	4Lipo	14	37,34	3,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	522,76	16-24A; 30A-30 sek
1540	8610	21,87	8	8,3	34,1	5,3	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	283,03	20-30A; 50A-60 sek
1540	9930	25,22	3Lipo	10,5	30,28	4,0	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	317,94	25-37A; 45A-60 sek
1540	11080	23,45	3Lipo	10,51	33,84	4,1	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	355,66	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1540	13967	29,56	12	12,52	32,98	3,6	/2200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	412,91	20-30A; 50A-60 sek
1550	8388	24,86	3Lipo	10,51	25,33	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	266,22	15-20A; 24A-30 sek
1550	7038	23,84	3Lipo	10,54	25,51	7,1	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	268,88	25-37A; 45A-60 sek
1550	12911	27,33	4Lipo	14,8	24,06	5,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1121	356,09	15-20A; 24A-30 sek
1570	7655	19,44	8	8,32	30	6,0	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	249,60	35-45A; 55A-60 sek
1570	7488	19,02		9,61	26,7	5,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	256,59	15-20A; 24A-30 sek
1570	6417	21,73	3Lipo	11,12	23,75	9,6	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	264,10	35-45A; 55A-60 sek
1580	10130	25,73	3Lipo	10,52	27,9	6,5	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	293,51	25-37A; 45A-60 sek
1590	11236	23,78	3Lipo	10,52	35,95	5,0	3200	8,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	378,19	20-30A; 50A-60 sek
1600	10070	21,31	3Lipo	10,53	29,11	6,2	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	306,53	25-37A; 45A-60 sek
1600	7246	24,54	3Lipo	10,51	29,96	4,0	/2200	12	x 8	aer cam	J MVVS 3,5/960	314,88	20-30A; 35A-30 sek
1615	7556	12,79	12	12,5	17,51	13,0	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	218,88	35-45A; 55A-60 sek
1620	7667	19,47	8	8,31	30,06	6,0	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	249,80	35-45A; 55A-60 sek
1620	7628	19,38	3Lipo	10,48	25,22	4,8	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	264,31	20-30A; 35A-30 sek
1620	7658	19,45	3Lipo	10,02	27,6	5,0	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	276,55	15-20A; 24A-30 sek
1620	12129	25,67	4Lipo	14,04	24,59	5,6	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	345,24	15-20A; 24A-30 sek
1620	11247	23,81	3Lipo	10,47	36,3	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1480	380,06	20-30A; 35A-30 sek
1630	7704	19,57	3Lipo	10,48	24,99	4,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	261,90	20-30A; 35A-30 sek
1630	8810	26,11	12	12,5	21,5	8,4	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	268,75	25-37A; 45A-60 sek
1630	7247	24,54	8	8,33	37,78	4,8	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	314,71	35-45A; 55A-60 sek
1630	10740	36,37	3Lipo	10,51	41,6	4,3	3200	9,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	437,22	20-30A; 50A-60 sek
1635	6504	17,90	3Lipo	11,08	21,02	10,8	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	232,90	35-45A; 55A-60 sek
1640	5327	21,42	8	8,3	26,76	6,7	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	222,11	25-37A; 45A-60 sek
1640	8966	18,98	3Lipo	10,5	40	4,5	/3200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	420,00	25-37A; 45A-60 sek
1650	6749	20,00	3Lipo	10,02	24,25	7,4	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	242,99	25-37A; 45A-60 sek
1650	9550	20,21	3Lipo	10,5	34,2	5,3	3200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	359,10	25-37A; 45A-60 sek
1650	9526	28,23	3Lipo	10,54	34,65	5,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	365,21	25-37A; 45A-60 sek
1650	11180	33,13	3Lipo	10,53	36,9	4,9	3200	9,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	388,56	20-30A; 50A-60 sek
1650	13970	35,48	4Lipo	14,8	41,12	3,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	608,58	16-24A; 30A-30 sek
1670	13372	33,96	12	12,53	39,27	3,1	/2200	7,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	492,05	20-30A; 50A-60 sek
1680	10720	27,23	12	12,52	17,45	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	218,47	15-20A; 24A-30 sek
1690	6632	22,46	3Lipo	10,5	30,74	5,9	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 4,6/840S	322,77	25-37A; 45A-60 sek
1690	10676	27,12	3Lipo	10,48	41,5	4,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	434,92	20-30A; 50A-60 sek
1700	9320	23,67	12	12,5	26,2	4,6	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	327,50	20-30A; 35A-30 sek
1700	10680	22,61	4Lipo	14,05	25,21	4,8	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/960	354,20	20-30A; 35A-30 sek
1700	8850	22,48	12	12,5	29,72	4,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J MVVS 3,5/960	371,50	20-30A; 35A-30 sek
1705	7987	13,52	3Lipo	10,5	24,59	9,3	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	258,20	35-45A; 55A-60 sek
1710	7855	19,95	3Lipo	10,5	27,21	8,4	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	285,71	35-45A; 55A-60 sek
1710	6860	20,33	8	8,2	37,25	4,8	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	305,45	25-37A; 45A-60 sek
1710	9450	22,00	12	12,5	26,85	8,5	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	335,63	35-45A; 55A-60 sek
1710	10590	26,90	4Lipo	14	25,93	4,6	/2200	10	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	363,02	20-30A; 35A-30 sek
1710	14145	29,94	12	12,53	31,77	3,8	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	398,08	20-30A; 50A-60 sek
1710	10137	30,04	4Lipo	14,07	30,06	4,0	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	422,94	20-30A; 35A-30 sek
1710	12755	37,80	12	12,52	45	2,7	/2200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	563,40	20-30A; 50A-60 sek
1720	11640	24,64	4Lipo	14,03	28,51	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	400,00	15-20A; 24A-30 sek
1720	10760	22,78	3Lipo	10,45	39	4,6	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	407,55	20-30A; 50A-60 sek
1720	10830	32,09	3Lipo	10,51	41	4,4	3200	9,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	430,91	20-30A; 50A-60 sek
1720	12875	38,15	12	12,5	43,8	4,1	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	547,50	20-30A; 50A-60 sek
1730	7840	19,91	3Lipo	10,5	29,08	4,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	305,34	15-20A; 24A-30 sek
1730	9440	23,98	3Lipo	10,51	35,3	5,1	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	371,00	25-37A; 45A-60 sek
1730	13600	34,54	12	12,5	36,71	4,9	3200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	458,88	20-30A; 50A-60 sek
1735	7143	22,68	12	12,51	26,53	8,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	331,89	35-45A; 55A-60 sek
1740	5320	18,02	8	8,32	28,71	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	238,87	25-37A; 45A-60 sek
1750	8761	25,96	12	12,51	31,06	3,9	/2200	11	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	388,56	20-30A; 35A-30 sek
1760	12550	26,56	4Lipo	14,8	26,7	5,2	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1121	395,16	15-20A; 24A-30 sek
1760	13900	29,42	12	12,5	33,86	5,3	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	423,25	20-30A; 50A-60 sek
1770	6979	20,68	3Lipo	10,48	25,68	7,0	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	269,13	25-37A; 45A-60 sek
1770	6944	20,58	3Lipo	10,07	29,04	4,1	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	292,43	20-30A; 35A-30 sek
1780	9219	27,32	12	12,52	26,94	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	337,29	20-30A; 35A-30 sek
1780	9222	21,47	12	12,53	26,96	4,5	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	337,81	20-30A; 35A-30 sek
1780	9044	22,97	12	12,5	28,77	4,2	/2200	11	x 6,0	aer cam	J MVVS 3,5/960	359,63	20-30A; 35A-30 sek
1780	9126	27,04	12	12,46	32,52	7,0	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	405,20	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1780	12040	25,48	4Lipo	14,8	30,6	4,5	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	452,88	▷ 15-20A; 24A-30 sek
1810	6848	18,84	3Lipo	10,52	27,78	6,5	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 4,6/840S	292,25	25-37A; 45A-60 sek
1820	9155	23,25	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1830	14813	43,90	4Lipo	14	42,92	2,8	/2200	7,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	600,88	20-30A; 50A-60 sek
1840	8020	18,67	3Lipo	10,54	37,2	4,8	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1840	8667	25,68	12	12,53	32,38	3,7	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	405,72	20-30A; 35A-30 sek
1850	6010	17,81	3Lipo	10,51	24,6	9,3	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	258,55	35-45A; 55A-60 sek
1850	4819	16,32	8	8,33	33,04	5,4	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	275,22	25-37A; 45A-60 sek
1850	7258	18,44	12	12,5	23,54	9,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	294,25	35-45A; 55A-60 sek
1850	7093	21,02	3Lipo	10,49	30,94	3,9	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	324,56	20-30A; 35A-30 sek
1850	9330	23,70	3Lipo	10,5	36,24	5,0	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	380,52	25-37A; 45A-60 sek
1850	7385	23,45	3Lipo	10,52	36,56	6,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	384,61	35-45A; 55A-60 sek
1860	10265	26,07	3Lipo	10,5	40,1	4,5	3200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	421,05	20-30A; 50A-60 sek
1860	15121	32,01	4Lipo	13,85	37,75	4,8	3200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	522,84	20-30A; 50A-60 sek
1865	7357	21,80	12	12,52	22,03	10,3	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	275,82	35-45A; 55A-60 sek
1870	7012	23,75	12	12,49	29	7,9	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	362,21	35-45A; 55A-60 sek
1880	11105	23,51	3Lipo	10,54	40,1	4,5	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	422,65	20-30A; 50A-60 sek
1890	8230	20,90	3Lipo	11,13	29,72	7,7	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	330,78	35-45A; 55A-60 sek
1890	12960	32,92	12	12,49	43,22	4,2	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	539,82	20-30A; 50A-60 sek
1900	7219	18,34	8	8,31	38,13	4,7	3200	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 4,6/1120S	316,86	35-45A; 55A-60 sek
1900	9578	24,33	3Lipo	10,53	35,29	5,1	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	371,60	35-45A; 55A-60 sek
1920	7206	21,35	8	8,35	38,15	4,7	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	318,55	35-45A; 55A-60 sek
1920	9639	24,48	12	12,61	31,62	4,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	398,73	▷ 15-20A; 24A-30 sek
1930	7315	21,68	12	12,49	23,51	7,7	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/690S	293,64	30-40A; 50A-60 sek
1930	5613	21,39	8	8,49	41,68	5,5	4000	14	x 9	aer cam	J MVVS 6,5/910	353,86	35-45A; 55A-60 sek
1930	9397	23,87	3Lipo	10	37,63	4,8	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	376,30	35-45A; 55A-60 sek
1935	5900	19,98	8	8,57	35,93	6,3	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	307,92	35-45A; 55A-60 sek
1950	8320	14,09	3Lipo	11,1	27,49	8,3	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	305,14	35-45A; 55A-60 sek
1950	8374	21,27	12	12,51	27,43	6,6	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/840S	343,15	25-37A; 45A-60 sek
1950	9655	28,61	4Lipo	14	25,21	7,1	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	352,94	25-37A; 45A-60 sek
1950	9606	22,37	3Lipo	10,5	34,68	5,2	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	364,14	35-45A; 55A-60 sek
1950	9576	28,38	3Lipo	10,54	37,2	3,2	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1950	9355	27,72	12	12,5	32,08	4,3	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	401,00	▷ 15-20A; 24A-30 sek
1955	6294	18,65	3Lipo	11,14	26,9	8,5	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	299,67	35-45A; 55A-60 sek
1960	9540	28,27	3Lipo	10,08	35,24	5,1	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	355,22	35-45A; 55A-60 sek
1965	5815	23,39	8	8,4	34,4	6,6	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 6,5/910	288,96	35-45A; 55A-60 sek
1970	8340	14,12	4Lipo	14,06	21,42	10,6	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	301,17	35-45A; 55A-60 sek
1970	7174	19,74	12	12,51	25,74	8,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	322,01	35-45A; 55A-60 sek
1970	8469	21,51	12	12,49	25,93	6,9	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	323,87	25-37A; 45A-60 sek
1970	7268	24,61	3Lipo	10,52	39,24	5,8	4000	13	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	412,80	35-45A; 55A-60 sek
1980	5918	20,04	3Lipo	10,53	27,05	8,4	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	284,84	35-45A; 55A-60 sek
1980	8598	21,84	3Lipo	10,5	32,05	5,6	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 5,6/960S	336,53	35-45A; 65A-20 sek
1990	7707	22,84	3Lipo	10,5	29,89	7,6	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	313,85	35-45A; 55A-60 sek
2000	5827	23,43	3Lipo	10,5	27,61	6,5	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 5,6/690S	289,91	30-40A; 50A-60 sek
2000	7570	19,23	3Lipo	10,48	32,48	7,0	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	340,39	35-45A; 55A-60 sek
2010	7683	24,39	3Lipo	11,11	39,66	5,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	440,62	35-45A; 55A-60 sek
2020	6439	19,08	3Lipo	10,53	33,87	5,3	3200	14	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/840S	356,65	25-37A; 45A-60 sek
2020	7928	26,85	12	12,52	33,37	5,4	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	417,79	25-37A; 45A-60 sek
2030	7472	20,56	3Lipo	10,53	35,45	6,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	373,29	35-45A; 55A-60 sek
2040	11644	24,65	7	7,85	24,3	7,4	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
2040	5300	22,44	3Lipo	10,54	36,53	4,9	3200	15	x 10	aer cam	J MVVS 5,6/690S	385,03	30-40A; 50A-60 sek
2055	5903	23,74	3Lipo	10,52	27,29	8,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	287,09	35-45A; 55A-60 sek
2060	8483	21,55	3Lipo	10,51	34,15	5,3	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 5,6/960S	358,92	35-45A; 65A-20 sek
2060	10325	24,04	4Lipo	14,02	32,74	7,0	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	459,01	35-45A; 55A-60 sek
2070	5751	19,48	3Lipo	10,51	28,76	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/690S	302,27	30-40A; 50A-60 sek
2070	8456	14,32	12	12,53	26,38	6,8	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	330,54	25-37A; 45A-60 sek
2070	8600	21,84	12	12,5	32,78	3,7	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	409,75	20-30A; 35A-30 sek
2070	10049	25,52	4Lipo	14	31,34	3,8	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	438,76	20-30A; 35A-30 sek
2070	9040	26,79	3Lipo	10,54	43,23	4,2	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	455,64	35-45A; 55A-60 sek
2075	9921	29,40	4Lipo	14,02	40,04	5,7	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	561,36	35-45A; 55A-60 sek
2090	5780	19,57	8	8,55	38,36	5,9	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	327,98	35-45A; 55A-60 sek
2090	7838	24,89	4Lipo	14,09	31,95	7,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	450,18	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2100	8707	22,12	12	12,52	31,95	3,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	400,01	20-30A; 35A-30 sek
2100	10014	29,67	4Lipo	14,07	31,54	3,8	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	443,77	20-30A; 35A-30 sek
2100	11395	28,94	4Lipo	14	33,62	3,6	/2200	11	x 6,0	aer cam	J MVVS 3,5/960	470,68	20-30A; 35A-30 sek
2120	9881	23,01	4Lipo	14,04	32,13	3,7	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	451,11	20-30A; 35A-30 sek
2120	7492	25,37	3Lipo	11,1	43,53	5,2	4000	13	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	483,18	35-45A; 55A-60 sek
2130	8551	14,48	3Lipo	10,5	32,69	5,5	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 5,6/960S	343,25	35-45A; 65A-20 sek
2140	7384	25,01	12	12,52	39,19	4,6	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 4,6/840S	490,66	25-37A; 45A-60 sek
2145	5447	23,06	3Lipo	10,48	37,92	6,0	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	397,40	35-45A; 55A-60 sek
2150	5833	19,75	3Lipo	10,53	29,19	7,8	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	307,37	35-45A; 55A-60 sek
2160	7936	20,16	3Lipo	11,12	35,17	6,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	391,09	35-45A; 55A-60 sek
2170	6160	24,77	3Lipo	11,1	29,49	7,7	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	327,34	35-45A; 55A-60 sek
2170	5556	18,82	3Lipo	10,52	32,78	5,5	3200	15	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/690S	344,85	30-40A; 50A-60 sek
2175	6156	20,85	3Lipo	11,11	29,74	7,7	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	330,41	35-45A; 55A-60 sek
2180	6050	24,33	3Lipo	10	34,54	5,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	345,40	25-37A; 45A-60 sek
2180	10284	30,47	4Lipo	14,8	44,16	5,2	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	653,57	35-45A; 55A-60 sek
2200	5645	19,12	3Lipo	9,97	35,98	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	358,72	25-37A; 45A-60 sek
2200	8020	23,77	3Lipo	11,8	32,59	7,0	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	384,56	35-45A; 55A-60 sek
2210	8674	14,69	4Lipo	14,8	23,72	9,6	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	351,06	35-45A; 55A-60 sek
2210	6114	24,59	8	8,33	42,84	4,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 5,6/960S	356,86	35-45A; 65A-20 sek
2220	7980	20,27	4Lipo	14,02	27,86	8,2	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	390,60	35-45A; 55A-60 sek
2235	7743	21,31	3Lipo	11,11	38,73	5,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	430,29	35-45A; 55A-60 sek
2235	8958	22,75	12	12,53	36,31	6,3	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	454,96	35-45A; 55A-60 sek
2235	10751	25,03	4Lipo	14,8	35,78	6,4	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	529,54	35-45A; 55A-60 sek
2240	7661	25,95	4Lipo	14,03	34,93	6,5	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	490,07	35-45A; 55A-60 sek
2250	5414	18,34	3Lipo	10,49	34,36	5,2	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/690S	360,44	30-40A; 50A-60 sek
2250	8062	23,89	4Lipo	14	26,23	8,7	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	367,22	35-45A; 55A-60 sek
2250	6221	25,02	3Lipo	10,51	36,39	4,9	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	382,46	25-37A; 45A-60 sek
2250	8985	22,82	3Lipo	10,5	42,86	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	450,03	25-37A; 45A-60 sek
2255	8159	25,90	4Lipo	14,81	34,42	6,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	509,76	35-45A; 55A-60 sek
2275	6865	20,34	12	12,51	32,64	7,0	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	408,33	35-45A; 55A-60 sek
2280	5676	24,03	3Lipo	11,09	40,67	5,6	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	451,03	35-45A; 55A-60 sek
2290	8480	28,72	3Lipo	10,48	51,81	3,5	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	542,97	35-45A; 55A-60 sek
2300	5732	19,41	3Lipo	10,48	37,28	4,8	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	390,69	25-37A; 45A-60 sek
2300	9095	15,40	12	12,48	33,32	6,8	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	415,83	35-45A; 55A-60 sek
2300	9109	23,14	3Lipo	9,97	42,38	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	422,53	35-45A; 55A-60 sek
2320	7646	21,04	12	12,49	36,06	5,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 4,6/840S	450,39	25-37A; 45A-60 sek
2320	7688	26,04	3Lipo	10,48	50,24	3,6	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/960S	526,52	35-45A; 65A-20 sek
2330	7905	23,43	12	12,5	32,92	5,5	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	411,50	25-37A; 45A-60 sek
2330	5443	18,43	3Lipo	10,08	41,95	4,3	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	422,86	25-37A; 45A-60 sek
2335	8380	26,61	12	12,52	47,18	4,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	590,69	35-45A; 55A-60 sek
2340	7958	23,58	4Lipo	14,02	28,67	6,3	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/690S	401,95	30-40A; 50A-60 sek
2340	9061	23,01	4Lipo	14,04	32,76	5,5	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/840S	459,95	25-37A; 45A-60 sek
2350	6741	19,98	12	12,49	32,41	5,6	3200	14	x 7	APC-E	J MVVS 5,6/690S	404,80	30-40A; 50A-60 sek
2350	7839	21,57	4Lipo	14,01	31	7,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	434,31	35-45A; 55A-60 sek
2360	8572	29,03	4Lipo	14,03	38,95	4,6	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	546,47	25-37A; 45A-60 sek
2370	9235	23,46	4Lipo	14,05	30,75	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	432,04	25-37A; 45A-60 sek
2400	9032	22,94	3Lipo	10,51	43,76	4,1	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	459,92	35-45A; 55A-60 sek
2400	12360	26,16	12	12,55	51,1	3,5	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	641,31	20-30A; 50A-60 sek
2410	5177	17,53	3Lipo	10,5	38,1	4,7	3200	16	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/690S	400,05	30-40A; 50A-60 sek
2420	8351	21,21	4Lipo	14,84	30,47	7,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	452,17	35-45A; 55A-60 sek
2420	10890	27,66	12	12,5	44,7	4,0	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	558,75	35-45A; 55A-60 sek
2430	5543	18,77	3Lipo	10,51	43,29	4,2	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	454,98	25-37A; 45A-60 sek
2430	10660	27,08	12	12,56	47	3,8	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	590,32	25-37A; 45A-60 sek
2440	7022	20,81	3Lipo	10,5	44,69	5,1	4000	14	x 7	aer cam	J MVVS 6,5/910	469,25	35-45A; 55A-60 sek
2450	8122	24,07	3Lipo	10,51	41,9	4,3	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/960S	440,37	35-45A; 65A-20 sek
2450	7968	26,98	4Lipo	14,81	38,15	6,0	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	565,00	35-45A; 55A-60 sek
2450	7853	26,60	4Lipo	14,05	45,51	4,0	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 4,6/840S	639,42	25-37A; 45A-60 sek
2470	8434	24,99	4Lipo	14,82	28,78	7,9	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	426,52	35-45A; 55A-60 sek
2480	5517	18,68	3Lipo	10,5	36,56	6,2	4000	16	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	383,88	35-45A; 55A-60 sek
2480	9135	15,47	4Lipo	14,01	31,55	5,7	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	442,02	25-37A; 45A-60 sek
2480	7896	21,73	3Lipo	10,52	46,06	3,9	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 5,6/960S	484,55	35-45A; 65A-20 sek
2490	6466	24,64	3Lipo	10,49	55,87	4,1	4000	14	x 9	aer cam	J MVVS 6,5/910	586,08	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2490	8158	27,63	12	12,54	51,93	4,4	4000	13	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	651,20	35-45A; 55A-60 sek
2540	10639	27,02	12	12,5	48,82	3,7	3200	11	x 6	aer cam	J	MVVS 4,6/1120S	610,25	35-45A; 55A-60 sek
2550	6755	22,88	12	12,5	35,04	6,5	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	438,00	35-45A; 55A-60 sek
2550	10783	25,11	12	12,51	46,53	3,9	3200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	582,09	35-45A; 55A-60 sek
2550	10107	29,95	12	12,43	54,68	3,3	3200	11	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	679,67	35-45A; 55A-60 sek
2580	8703	22,11	12	12,53	41,54	5,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	520,50	35-45A; 55A-60 sek
2600	6600	26,54	12	12,5	35,34	5,1	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	441,75	30-40A; 50A-60 sek
2600	8780	26,02	12	12,51	39,54	5,8	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 6,5/910	494,65	35-45A; 55A-60 sek
2600	8145	22,41	4Lipo	14,82	34,72	6,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	514,55	35-45A; 55A-60 sek
2610	6841	27,51	3Lipo	10,5	47,45	4,8	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 6,5/910	498,23	35-45A; 55A-60 sek
2610	6850	23,20	3Lipo	10,5	47,51	4,8	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	498,86	35-45A; 55A-60 sek
2620	5364	18,17	3Lipo	10,5	39,84	5,7	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	418,32	35-45A; 55A-60 sek
2620	8486	21,55	3Lipo	10,5	52,11	3,5	3200	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 4,6/1120S	547,16	35-45A; 55A-60 sek
2630	7263	21,52	3Lipo	11,1	48,62	4,7	4000	14	x 7	aer cam	J	MVVS 6,5/910	539,68	35-45A; 55A-60 sek
2630	7094	21,02	12	12,49	43,47	4,1	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	542,94	25-37A; 45A-60 sek
2650	6754	27,16	12	12,52	35,47	6,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	444,08	35-45A; 55A-60 sek
2650	9837	24,99	12	12,52	42,11	4,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	527,22	35-45A; 65A-20 sek
2660	5716	19,36	3Lipo	11,11	39,11	5,8	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	434,51	35-45A; 55A-60 sek
2660	6675	25,43	3Lipo	11,13	60,31	3,8	4000	14	x 9	aer cam	J	MVVS 6,5/910	671,25	35-45A; 55A-60 sek
2680	6545	22,17	12	12,5	36,17	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	452,13	30-40A; 50A-60 sek
2680	8390	23,09	12	12,49	46,91	4,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	585,91	35-45A; 55A-60 sek
2680	9681	24,59	4Lipo	14	44,04	5,2	4000	12	x 6	APC-E	J	MVVS 6,5/910	616,56	35-45A; 55A-60 sek
2720	8192	22,54	4Lipo	14,04	42,21	4,3	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	592,63	25-37A; 45A-60 sek
2730	8440	25,01	3Lipo	10,46	52,06	3,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	544,55	35-45A; 55A-60 sek
2735	6178	26,15	12	12,52	48,4	4,7	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	605,97	35-45A; 55A-60 sek
2740	6693	22,67	12	12,49	36,54	6,2	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	456,38	35-45A; 55A-60 sek
2740	8600	25,48	4Lipo	14,06	38,76	4,6	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	544,97	25-37A; 45A-60 sek
2760	9637	24,48	12	12,5	45,85	3,9	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	573,13	35-45A; 65A-20 sek
2765	6736	22,81	3Lipo	10,5	49,88	4,6	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	523,74	35-45A; 55A-60 sek
2770	6210	21,03	12	12,51	42,33	4,3	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	529,55	30-40A; 50A-60 sek
2770	9032	28,68	4Lipo	14,01	55,47	4,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 6,5/910	777,13	35-45A; 55A-60 sek
2780	9699	16,42	5Lipo	17,02	29,93	7,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	509,41	35-45A; 55A-60 sek
2800	7302	21,64	4Lipo	14,01	38,98	4,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	546,11	30-40A; 50A-60 sek
2810	9037	28,69	5Lipo	17,01	42,94	5,3	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	730,41	35-45A; 55A-60 sek
2825	5372	18,19	3Lipo	10,48	39,66	5,7	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	415,64	35-45A; 55A-60 sek
2830	9913	16,79	4Lipo	14,03	40,33	5,7	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	565,83	35-45A; 55A-60 sek
2840	5553	18,81	3Lipo	11,08	43,32	5,3	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	479,99	35-45A; 55A-60 sek
2840	7079	28,47	3Lipo	11,1	51,31	4,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 6,5/910	569,54	35-45A; 55A-60 sek
2840	7054	23,89	3Lipo	11,1	51,92	4,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	576,31	35-45A; 55A-60 sek
2840	7421	21,99	3Lipo	10,51	55,98	3,2	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	588,35	35-45A; 65A-20 sek
2860	10080	25,60	4Lipo	14,79	47,52	4,8	4000	12	x 6	APC-E	J	MVVS 6,5/910	702,82	35-45A; 55A-60 sek
2870	7438	22,04	4Lipo	14,02	39,85	5,7	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	558,70	35-45A; 55A-60 sek
2900	9753	16,52	12	12,54	43,86	4,1	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	550,00	35-45A; 65A-20 sek
2940	7017	23,76	3Lipo	11,1	52,16	4,4	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	578,98	35-45A; 55A-60 sek
2955	9326	29,61	4Lipo	14,81	60,84	3,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 6,5/910	901,04	35-45A; 55A-60 sek
2970	8802	29,81	5Lipo	17,01	47,68	4,8	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	811,04	35-45A; 55A-60 sek
3000	9413	23,91	4Lipo	13,95	48,25	4,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	673,09	35-45A; 55A-60 sek
3010	9329	23,70	5Lipo	17,07	37,51	6,1	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	640,30	35-45A; 55A-60 sek
3035	7368	24,95	4Lipo	14,07	42	5,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	590,94	35-45A; 55A-60 sek
3045	5594	18,95	3Lipo	11,1	43	5,3	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	477,30	35-45A; 55A-60 sek
3050	7137	28,70	4Lipo	14,05	41,39	4,3	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	581,53	30-40A; 50A-60 sek
3050	7737	22,93	4Lipo	14,8	43,11	5,3	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	638,03	35-45A; 55A-60 sek
3050	10297	17,44	4Lipo	14,81	43,99	5,2	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	651,49	35-45A; 55A-60 sek
3050	10163	25,81	12	12,57	56,66	3,2	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	712,22	35-45A; 55A-60 sek
3070	5108	19,46	3Lipo	10,52	46,57	4,9	4000	18	x 9	aer cam	J	MVVS 8/680	489,92	35-45A; 55A-60 sek
3090	9389	27,82	5Lipo	17,02	35,79	6,4	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	609,15	35-45A; 55A-60 sek
3090	7805	23,13	12	12,52	58,13	3,9	4000	14	x 7	aer cam	J	MVVS 6,5/910	727,79	35-45A; 55A-60 sek
3100	6271	21,24	12	12,52	46,6	4,9	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	583,43	35-45A; 55A-60 sek
3100	7166	28,82	3Lipo	10,5	59,29	3,0	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	622,55	35-45A; 65A-20 sek
3100	6700	28,36	4Lipo	14,04	56,12	4,1	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	787,92	35-45A; 55A-60 sek
3110	10354	17,53	5Lipo	18,5	34,29	6,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	634,37	35-45A; 55A-60 sek
3120	7339	29,52	4Lipo	14,02	42,08	5,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	589,96	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
3120	9004	24,78	4Lipo	14,01	56,53	4,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	791,99	35-45A; 55A-60 sek
3120	9615	30,53	5Lipo	18,53	48,84	4,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	905,01	35-45A; 55A-60 sek
3150	7091	24,01	4Lipo	14,05	41,52	4,3	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/90S	583,36	30-40A; 50A-60 sek
3150	10642	27,03	4Lipo	13,93	49,5	3,6	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 5,6/960S	689,54	35-45A; 65A-20 sek
3165	7314	24,77	4Lipo	14,01	43,07	5,3	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	603,41	35-45A; 55A-60 sek
3170	9485	28,11	4Lipo	14,06	47,84	4,8	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	672,63	35-45A; 55A-60 sek
3180	9200	27,26	12	12,49	53,68	3,4	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/960S	670,46	35-45A; 65A-20 sek
3210	9023	24,83	5Lipo	17,02	43,42	5,3	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	739,01	35-45A; 55A-60 sek
3210	8807	24,23	12	12,54	59,93	3,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 5,6/960S	751,52	35-45A; 65A-20 sek
3235	6105	20,68	3Lipo	11,13	31,33	7,3	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	348,70	35-45A; 55A-60 sek
3240	9803	24,90	4Lipo	14,81	52,5	4,3	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	777,53	35-45A; 55A-60 sek
3280	7617	25,80	4Lipo	14,79	45,55	5,0	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	673,68	35-45A; 55A-60 sek
3285	5295	20,17	3Lipo	11,1	49,83	4,6	4000	18	x 9	aer cam	J MVVS 8/680	553,11	35-45A; 55A-60 sek
3285	7612	30,61	4Lipo	14,79	45,67	5,0	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	675,46	35-45A; 55A-60 sek
3290	10524	17,82	4Lipo	14,04	52,43	3,4	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 5,6/960S	736,12	35-45A; 65A-20 sek
3290	10373	26,35	4Lipo	14,03	55,34	3,3	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 5,6/960S	776,42	35-45A; 65A-20 sek
3300	9847	29,18	4Lipo	14,8	51,52	4,4	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	762,50	35-45A; 55A-60 sek
3300	9253	31,34	5Lipo	18,52	55,21	4,1	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	1022,49	35-45A; 55A-60 sek
3330	6909	29,25	4Lipo	14,81	60,62	3,8	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	897,78	35-45A; 55A-60 sek
3360	6001	20,32	12	12,51	52,22	4,4	4000	16	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	653,27	35-45A; 55A-60 sek
3360	9313	25,63	4Lipo	14,81	61,5	3,7	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	910,82	35-45A; 55A-60 sek
3410	6348	21,50	4Lipo	14,01	63,76	3,6	4000	16	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	893,28	35-45A; 55A-60 sek
3420	9910	25,17	5Lipo	18,5	42,54	5,4	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	786,99	35-45A; 55A-60 sek
3450	7656	25,93	4Lipo	14,84	46,76	4,9	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	693,92	35-45A; 55A-60 sek
3460	9995	29,62	5Lipo	18,53	41,37	5,5	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	766,59	35-45A; 55A-60 sek
3570	6096	20,65	12	12,5	50,16	4,5	4000	17	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	627,00	35-45A; 55A-60 sek
3580	8545	23,51	5Lipo	18,5	49,71	4,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	919,64	35-45A; 55A-60 sek
3650	6817	23,09	4Lipo	14,02	53,54	4,3	4000	16	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	750,63	35-45A; 55A-60 sek
3670	8496	25,18	5Lipo	17,07	54,68	4,2	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	933,39	35-45A; 55A-60 sek
3810	5711	21,76	12	12,49	58,79	3,9	4000	18	x 9	aer cam	J MVVS 8/680	734,29	35-45A; 55A-60 sek
3950	7041	23,85	4Lipo	14,82	57,19	4,0	4000	16	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	847,56	35-45A; 55A-60 sek
3975	8374	28,36	5Lipo	17,01	56,41	4,0	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	959,53	35-45A; 55A-60 sek
3990	8397	33,77	5Lipo	17,05	56,81	4,0	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	968,61	35-45A; 55A-60 sek
4010	8834	26,18	5Lipo	18,52	62,9	3,6	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	1164,91	35-45A; 55A-60 sek
4190	8487	28,74	5Lipo	17,05	55,03	4,1	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	938,26	35-45A; 55A-60 sek
4530	8790	29,77	5Lipo	18,46	63,89	3,6	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	1179,41	35-45A; 55A-60 sek
4650	8815	35,45	5Lipo	18,49	64,11	3,6	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	1185,39	35-45A; 55A-60 sek
4815	9011	30,52	5Lipo	18,54	60,64	3,8	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	1124,27	35-45A; 55A-60 sek
Leistungstabelle von bürstenlosen MVVS-Motoren, erstellt am 27.04.2007, aktualisiert 26.11.2011													
copyright 2003-2011 by B. König, www.kb-modell.de													

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestellungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubenkombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlgeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen Klappluftschauben mit 45mm Mittelstück,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

Gemessen wurde mit folgenden Drehzahlstellern:

- M MM 4016-3ph
- J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
- J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
- L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Motor; 2. Luftschaube; 3. Schub

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit		Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.				Watt	
830	10859	27,58	12	12,81	16,9	7,1	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	216,49	10-14A; 18A-30 sek
950	11685	29,68	4Lipo	14	19,29	6,2	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	270,06	10-14A; 18A-30 sek
1020	8085	20,54		10	17,24	7,0	/2200	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	172,40	10-14A; 18A-30 sek
1120	8425	21,40	3Lipo	10,5	17,74	6,8	/2200	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	186,27	10-14A; 18A-30 sek
1170	7521	19,10		10	19,75	6,1	/2200	11 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	197,50	10-14A; 18A-30 sek
1260	7825	19,88	3Lipo	10,5	21,33	5,6	/2200	11 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	223,97	10-14A; 18A-30 sek
840	4811	14,26		6,5	16,05	7,5	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	104,33	10-14A; 18A-30 sek
980	5150	15,26	2Lipo	7	18,13	6,6	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	126,91	10-14A; 18A-30 sek
760	9147	19,36		10	11,85	10,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	118,50	10-14A; 18A-30 sek
830	9463	20,03	3Lipo	10,5	12,63	9,5	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	132,62	10-14A; 18A-30 sek
1130	10894	23,06	12	12,8	16,9	7,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	216,32	10-14A; 18A-30 sek
1300	11628	24,61	4Lipo	14	19,4	6,2	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	271,60	10-14A; 18A-30 sek
670	12360	26,16	12	12,8	10,47	11,5	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	134,02	10-14A; 18A-30 sek
780	13270	28,09	4Lipo	14	12,02	10,0	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	168,28	10-14A; 18A-30 sek
660	11495	29,20	12	12,83	14,14	8,5	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	181,42	10-14A; 18A-30 sek
750	12293	31,22	4Lipo	14,03	16,13	7,4	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	226,30	10-14A; 18A-30 sek
1180	7785	18,13		10	18,85	6,4	/2200	11 x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	188,50	10-14A; 18A-30 sek
1300	8120	18,91	3Lipo	10,5	20,5	5,9	/2200	11 x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	215,25	10-14A; 18A-30 sek
620	9035	22,95		10	12,3	9,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	123,00	10-14A; 18A-30 sek
670	9335	23,71	3Lipo	10,56	13,39	9,0	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	141,40	10-14A; 18A-30 sek
930	10749	27,30	12	12,83	17,88	6,7	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	229,40	10-14A; 18A-30 sek
1060	11417	29,00	4Lipo	14,02	20,7	5,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	290,21	10-14A; 18A-30 sek
690	9105	23,13		10,04	12	10,0	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	120,48	10-14A; 18A-30 sek
720	9418	23,92	3Lipo	10,5	12,72	9,4	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	133,56	10-14A; 18A-30 sek
980	10912	27,72	12	12,82	16,86	7,1	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	216,15	10-14A; 18A-30 sek
1150	11633	29,55	4Lipo	13,98	19,7	6,1	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	275,41	10-14A; 18A-30 sek
660	9995	25,39	7	8	19,64	7,0	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	157,12	15-20A; 24A-30 sek
780	10833	27,52	8	8,96	22,6	6,1	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	202,50	15-20A; 24A-30 sek
870	11325	28,77		9,6	24,85	5,6	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	238,56	15-20A; 24A-30 sek
950	11746	29,83	3Lipo	10,07	26,41	5,2	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	265,95	15-20A; 24A-30 sek
1030	12067	30,65	3Lipo	10,52	27,97	4,9	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	294,24	15-20A; 24A-30 sek
1050	9227	19,53	7	7,89	23,69	5,8	2500	9 x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,91	15-20A; 24A-30 sek
1260	10005	21,18	7	8,99	27,81	5,0	2500	9 x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	250,01	15-20A; 24A-30 sek
1360	10459	22,14		9,6	30,07	4,6	2500	9 x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	288,67	15-20A; 24A-30 sek
1440	10821	22,90	3Lipo	10,07	32,06	4,3	2500	9 x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	322,84	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1540	11080	23,45	3Lipo	10,51	33,84	4,1	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	355,66	15-20A; 24A-30 sek
850	7490	19,02	6	6,41	20,96	6,6	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	134,35	15-20A; 24A-30 sek
950	8020	20,37	2Lipo	7,04	23,59	5,8	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	166,07	15-20A; 24A-30 sek
1000	7000	17,78	6	6,43	25,32	5,5	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	162,81	15-20A; 24A-30 sek
1100	7378	18,74	2Lipo	7,05	28,19	4,9	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1170	6540	16,61	6	6,43	29	4,8	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,47	15-20A; 24A-30 sek
1270	6920	17,58	2Lipo	7,04	31,37	4,4	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	220,84	15-20A; 24A-30 sek
900	9930	21,02	7	8	19,83	7,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	158,64	15-20A; 24A-30 sek
1050	10755	22,76	8	8,97	23,14	6,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	207,57	15-20A; 24A-30 sek
1180	11285	23,89		9,61	25,38	5,4	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	243,90	15-20A; 24A-30 sek
1270	11617	24,59	3Lipo	10,07	27,23	5,1	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	274,21	15-20A; 24A-30 sek
1350	11930	25,25	3Lipo	10,54	28,75	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	303,03	15-20A; 24A-30 sek
1000	6670	16,94	6	6,42	26,37	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	169,30	15-20A; 24A-30 sek
1100	7150	18,16	2Lipo	7,01	28,61	4,8	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	200,56	15-20A; 24A-30 sek
1000	6765	18,62	6	6,43	26,62	5,2	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	171,17	15-20A; 24A-30 sek
1100	7121	19,59	2Lipo	7,04	29,5	4,7	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	207,68	15-20A; 24A-30 sek
1040	7042	20,87	6	6,43	25,35	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	163,00	15-20A; 24A-30 sek
1150	7409	21,96	2Lipo	7,03	28,13	4,9	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	197,75	15-20A; 24A-30 sek
710	10441	22,10	8	9,28	16,15	8,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	149,87	15-20A; 24A-30 sek
810	13046	27,61	3Lipo	10,03	18,25	7,6	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	183,05	15-20A; 24A-30 sek
850	13212	27,97	3Lipo	10,5	19,28	7,2	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	202,44	15-20A; 24A-30 sek
1340	15450	32,70	4Lipo	14,33	31,23	4,4	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	447,53	15-20A; 24A-30 sek
710	9561	24,28	7	7,87	21,42	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	168,58	15-20A; 24A-30 sek
880	10342	26,27	8	8,92	25,37	5,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	226,30	15-20A; 24A-30 sek
960	10840	27,53		9,62	27,76	5,0	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	267,05	15-20A; 24A-30 sek
1030	11051	28,07	3Lipo	10,01	29,74	4,6	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	297,70	15-20A; 24A-30 sek
1070	11280	28,65	3Lipo	10,51	31,56	4,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	331,70	15-20A; 24A-30 sek
870	7731	19,64	6	6,46	20,07	6,9	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	129,65	15-20A; 24A-30 sek
990	8140	20,68	2Lipo	7	22,48	6,1	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,36	15-20A; 24A-30 sek
1170	8812	22,38	7	7,86	26,43	5,2	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	207,74	15-20A; 24A-30 sek
1020	7141	16,63	6	6,44	24,44	5,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,39	15-20A; 24A-30 sek
1120	7465	17,38	2Lipo	6,99	26,95	5,1	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	188,38	15-20A; 24A-30 sek
1020	6516	19,31	6	6,43	28,18	4,9	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	181,20	15-20A; 24A-30 sek
1130	6869	20,36	2Lipo	7,04	31,94	4,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	224,86	15-20A; 24A-30 sek
1020	8110	20,60	8	9,15	17,41	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	159,30	15-20A; 24A-30 sek
1130	8435	21,42		9,62	18,7	7,4	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	179,89	15-20A; 24A-30 sek
1170	8610	21,87	3Lipo	10,07	19,95	6,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	200,90	15-20A; 24A-30 sek
1270	9290	23,60	3Lipo	10,51	21,15	6,5	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	222,29	15-20A; 24A-30 sek
1680	10720	27,23	12	12,52	17,45	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	218,47	15-20A; 24A-30 sek
1230	7677	19,50	8	9,13	21,67	6,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	197,85	15-20A; 24A-30 sek
1320	7983	20,28		9,62	22,96	6,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	220,88	15-20A; 24A-30 sek
1420	8080	20,52	3Lipo	10	24,27	5,7	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	242,70	15-20A; 24A-30 sek
1510	8352	21,21	3Lipo	10,51	25,55	5,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	268,53	15-20A; 24A-30 sek
1920	9639	24,48	12	12,61	31,62	4,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	398,73	15-20A; 24A-30 sek
1440	7213	18,32	8	8,97	24,29	5,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	217,88	15-20A; 24A-30 sek
1570	7488	19,02		9,61	26,7	5,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	256,59	15-20A; 24A-30 sek
1620	7658	19,45	3Lipo	10,02	27,6	5,0	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	276,55	15-20A; 24A-30 sek
1730	7840	19,91	3Lipo	10,5	29,08	4,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	305,34	15-20A; 24A-30 sek
1400	4797	19,29		7,1	29,45	4,7	2500	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 2,5/1120	209,10	15-20A; 24A-30 sek
860	9535	20,18	3Lipo	10,01	13,34	10,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	133,53	15-20A; 24A-30 sek
940	9926	21,01	3Lipo	10,51	14,23	9,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	149,56	15-20A; 24A-30 sek
1270	11562	24,47	12	12,78	19,03	7,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	243,20	15-20A; 24A-30 sek
1470	12444	26,34	4Lipo	14,05	21,9	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	307,70	15-20A; 24A-30 sek
1550	12911	27,33	4Lipo	14,8	24,06	5,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1121	356,09	15-20A; 24A-30 sek
920	9317	19,72	3Lipo	10	14,73	9,4	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	147,30	15-20A; 24A-30 sek
1010	9654	20,43	3Lipo	10,48	15,95	8,7	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	167,16	15-20A; 24A-30 sek
1380	11260	23,83	12	12,79	21,35	6,5	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	273,07	15-20A; 24A-30 sek
1620	12129	25,67	4Lipo	14,04	24,59	5,6	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	345,24	15-20A; 24A-30 sek
1760	12550	26,56	4Lipo	14,8	26,7	5,2	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1121	395,16	15-20A; 24A-30 sek
1250	7626	19,37	8	9,15	22,55	6,1	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	206,33	15-20A; 24A-30 sek
1340	7836	19,90		9,63	24,03	5,7	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	231,41	15-20A; 24A-30 sek
1400	8025	20,38	3Lipo	10,01	24,86	5,6	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	248,85	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1490	8229	20,90	3Lipo	10,51	26,32	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	276,62	15-20A; 24A-30 sek
1270	7718	22,87	8	9,13	21,4	6,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	195,38	15-20A; 24A-30 sek
1380	7981	23,65		9,61	22,67	6,1	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	217,86	15-20A; 24A-30 sek
1430	8170	24,21	3Lipo	10,01	23,83	5,8	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	238,54	15-20A; 24A-30 sek
1550	8388	24,86	3Lipo	10,51	25,33	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	266,22	15-20A; 24A-30 sek
1950	9355	27,72	12	12,5	32,08	4,3	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	401,00	15-20A; 24A-30 sek
690	9470	24,05	3Lipo	10	13,61	10,1	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	136,10	15-20A; 24A-30 sek
780	9840	24,99	3Lipo	10,51	14,97	9,2	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	157,33	15-20A; 24A-30 sek
1060	11260	28,60	12	12,82	20,56	6,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	263,58	15-20A; 24A-30 sek
1220	12190	30,96	4Lipo	14,11	24,15	5,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	340,76	15-20A; 24A-30 sek
1295	12645	32,12	4Lipo	14,8	26,27	5,3	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1121	388,80	15-20A; 24A-30 sek
1200	8931	18,90	3Lipo	10,04	18,51	7,5	2500	10	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	185,84	15-20A; 24A-30 sek
1290	9252	19,58	3Lipo	10,5	19,88	6,9	2500	10	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	208,74	15-20A; 24A-30 sek
1240	7775	18,10	8	9,13	20,97	6,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	191,46	15-20A; 24A-30 sek
1340	8027	18,69		9,6	22,34	6,2	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	214,46	15-20A; 24A-30 sek
1460	8235	19,17	3Lipo	10,03	23,59	5,8	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	236,61	15-20A; 24A-30 sek
1510	8482	19,75	3Lipo	10,53	25,26	5,5	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	265,99	15-20A; 24A-30 sek
1220	7140	21,16	8	8,93	23,97	5,8	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	214,05	15-20A; 24A-30 sek
1320	7460	22,11		9,61	26,07	5,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	250,53	15-20A; 24A-30 sek
1420	7655	22,68	3Lipo	10,07	27,69	5,0	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	278,84	15-20A; 24A-30 sek
1480	7818	23,17	3Lipo	10,51	29,21	4,7	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	307,00	15-20A; 24A-30 sek
1030	8950	18,94	3Lipo	10,01	17,48	7,9	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	174,97	15-20A; 24A-30 sek
1100	9272	19,63	3Lipo	10,51	18,91	7,3	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1480	10783	22,82	12	12,82	24,77	5,6	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	317,55	15-20A; 24A-30 sek
1720	11640	24,64	4Lipo	14,03	28,51	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	400,00	15-20A; 24A-30 sek
1780	12040	25,48	4Lipo	14,8	30,6	4,5	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	452,88	15-20A; 24A-30 sek
800	10836	27,52	3Lipo	9,97	20,64	6,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	205,78	16-24A; 30A-30 sek
880	11197	28,44	3Lipo	10,49	22,37	6,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	234,66	16-24A; 30A-30 sek
1210	13066	33,19	12	12,81	29,35	4,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	375,97	16-24A; 30A-30 sek
1380	13849	35,18	4Lipo	14,02	33,83	4,1	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	474,30	16-24A; 30A-30 sek
1500	14495	36,82	4Lipo	14,8	37,12	3,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	549,38	16-24A; 30A-30 sek
1370	10320	21,84	3Lipo	10,02	25,47	5,4	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	255,21	16-24A; 30A-30 sek
1480	10720	22,69	3Lipo	10,5	27,67	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	290,54	16-24A; 30A-30 sek
1050	7251	18,42	2Lipo	7,07	22,05	6,3	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	155,89	16-24A; 30A-30 sek
1260	6833	17,36	2Lipo	7,03	26,09	5,3	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	183,41	16-24A; 30A-30 sek
1440	6259	18,55	2Lipo	7,07	32,32	4,3	2500	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,5/1350	228,50	16-24A; 30A-30 sek
1100	10905	23,08	3Lipo	10,01	20,85	6,6	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	208,71	16-24A; 30A-30 sek
1180	11349	24,02	3Lipo	10,5	22,02	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	231,21	16-24A; 30A-30 sek
1210	10710	22,67	3Lipo	10	22,52	6,1	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	225,20	16-24A; 30A-30 sek
1310	11105	23,51	3Lipo	10,51	23,95	5,8	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	251,71	16-24A; 30A-30 sek
980	14593	30,89	12	12,81	18,36	7,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	235,19	16-24A; 30A-30 sek
1120	15759	33,36	4Lipo	14,09	21,26	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	299,55	16-24A; 30A-30 sek
1230	16224	34,34	4Lipo	14,8	23,35	5,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	345,58	16-24A; 30A-30 sek
930	13824	40,97	12	12,86	24,28	5,7	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	312,24	16-24A; 30A-30 sek
1070	14773	43,78	4Lipo	14,08	28,3	4,9	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	398,46	16-24A; 30A-30 sek
1150	15224	45,11	4Lipo	14,8	31,22	4,4	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	462,06	16-24A; 30A-30 sek
950	10713	27,21	3Lipo	10,01	21,55	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	215,72	16-24A; 30A-30 sek
1020	11020	27,99	3Lipo	10,49	23,4	5,9	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	245,47	16-24A; 30A-30 sek
1310	12718	32,30	12	12,82	32,03	4,3	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	410,62	16-24A; 30A-30 sek
1530	13464	34,20	4Lipo	14	37,34	3,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	522,76	16-24A; 30A-30 sek
1650	13970	35,48	4Lipo	14,8	41,12	3,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	608,58	16-24A; 30A-30 sek
1300	10118	21,42	3Lipo	10,01	36,68	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	367,17	16-24A; 30A-30 sek
1420	10582	22,40	3Lipo	10,53	28,75	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	302,74	16-24A; 30A-30 sek
950	11759	29,87	3Lipo	10,02	26,31	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	263,63	20-30A; 35A-30 sek
1030	12218	31,03	3Lipo	10,51	28,41	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	298,59	20-30A; 35A-30 sek
1310	111760	236,56	3Lipo	10,03	26,69	5,2	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1480	267,70	20-30A; 35A-30 sek
1430	12200	25,82	3Lipo	10,51	28,83	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1480	303,00	20-30A; 35A-30 sek
1220	7697	19,55	2Lipo	7	27,76	5,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	194,32	20-30A; 35A-30 sek
1480	7247	18,41	2Lipo	7,02	33,19	4,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	232,99	20-30A; 35A-30 sek
1150	15696	33,22	12	12,8	23,82	5,8	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	304,90	20-30A; 35A-30 sek
1300	16764	35,48	4Lipo	14,02	28,25	4,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	396,07	20-30A; 35A-30 sek
1375	17320	36,66	4Lipo	14,8	21,32	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	315,54	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1090	11430	29,03	3Lipo	10	28,56	4,8	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1480	285,60	20-30A; 35A-30 sek
1160	11938	30,32	3Lipo	10,5	30,99	4,5	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1480	325,40	20-30A; 35A-30 sek
1500	10851	22,97	3Lipo	10	33,54	4,1	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1480	335,40	20-30A; 35A-30 sek
1620	11247	23,81	3Lipo	10,47	36,3	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1480	380,06	20-30A; 35A-30 sek
1820	9155	23,25	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1220	7570	22,43	7	7,85	24,3	4,9	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1320	7865	23,31	8	8,3	26,7	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1950	9576	28,38	3Lipo	10,54	37,2	3,2	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1510	10050	21,27	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
2040	11644	24,65	7	7,85	24,3	7,4	3200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1320	8020	18,67	8	8,3	26,7	6,7	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1840	8020	18,67	3Lipo	10,54	37,2	4,8	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1020	8300	21,08	8	8,9	21,5	5,6	/2200	10	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	191,35	25-37A; 45A-60 sek
1540	9930	25,22	3Lipo	10,5	30,28	4,0	/2200	10	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	317,94	25-37A; 45A-60 sek
1260	7960	20,22	8	8,33	26,24	4,6	/2200	11	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	218,58	25-37A; 45A-60 sek
1850	9330	23,70	3Lipo	10,5	36,24	5,0	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	380,52	25-37A; 45A-60 sek
2430	10660	27,08	12	12,56	47	3,8	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	590,32	25-37A; 45A-60 sek
1250	6890	17,50	7	7,35	25,58	4,7	/2200	12	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	188,01	25-37A; 45A-60 sek
1520	7495	19,04	8	8,31	30,54	5,9	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	253,79	25-37A; 45A-60 sek
2250	8985	22,82	3Lipo	10,5	42,86	4,2	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	450,03	25-37A; 45A-60 sek
1420	6290	18,64	7	7,2	31,2	5,8	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	224,64	25-37A; 45A-60 sek
1710	6860	20,33	8	8,2	37,25	4,8	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	305,45	25-37A; 45A-60 sek
1310	10315	26,20	3Lipo	10,5	25,6	4,7	/2200	9,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	268,80	25-37A; 45A-60 sek
1030	8560	25,37	8	9	26,3	4,6	/2200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	236,70	25-37A; 45A-60 sek
1280	5960	17,66	3Lipo	10,5	32,6	5,5	3200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	342,30	25-37A; 45A-60 sek
890	7730	26,18	8	8,33	27,58	4,4	/2200	9,9	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	229,74	25-37A; 45A-60 sek
1450	9840	24,99	3Lipo	10,53	30	4,0	/2200	9,9	x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	315,90	25-37A; 45A-60 sek
1000	7765	23,01	8	8,33	26,54	4,5	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	221,08	25-37A; 45A-60 sek
1440	9155	27,13	3Lipo	10,5	36,9	3,3	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	387,45	25-37A; 45A-60 sek
1020	7500	25,40	8	8,31	29,9	4,0	/2200	9,9	x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	248,47	25-37A; 45A-60 sek
1100	8790	18,61	8	8,96	24,4	4,9	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	218,62	25-37A; 45A-60 sek
1440	9840	20,83	3Lipo	10,5	30	4,0	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	315,00	25-37A; 45A-60 sek
1140	7770	19,74	8	8,3	27,7	4,3	/2200	9,9	x 6	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	229,91	25-37A; 45A-60 sek
1190	7480	22,17	8	8,3	31,9	3,8	/2200	9,9	x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	264,77	25-37A; 45A-60 sek
1200	7000	23,71	8	8,3	37,06	3,2	/2200	9,9	x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	307,60	25-37A; 45A-60 sek
1140	8950	18,94	8	8,97	22,5	5,3	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	201,83	25-37A; 45A-60 sek
1500	10145	21,47	3Lipo	10,5	28,3	4,2	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	297,15	25-37A; 45A-60 sek
1340	8485	21,55	8	8,9	27,1	4,4	/2200	10,4	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	241,19	25-37A; 45A-60 sek
1320	7780	23,05	8	8,35	28,3	4,2	/2200	10,4	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	236,31	25-37A; 45A-60 sek
1350	7500	25,40	8	8,35	30,85	5,8	3200	10,4	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	257,60	25-37A; 45A-60 sek
1270	8440	17,86	8	8,9	27	4,4	/2200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	240,30	25-37A; 45A-60 sek
1650	9550	20,21	3Lipo	10,5	34,2	5,3	3200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	359,10	25-37A; 45A-60 sek
1320	7575	19,24	8	8,34	30	4,0	/2200	10,4	x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	250,20	25-37A; 45A-60 sek
1400	7320	21,69	8	8,34	33,2	5,4	/3200	10,4	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	276,89	25-37A; 45A-60 sek
1470	7005	23,72	8	8,33	36,7	4,9	/3200	10,4	x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	305,71	25-37A; 45A-60 sek
1170	7580	16,04	8	8,32	29	4,1	/2200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	241,28	25-37A; 45A-60 sek
1640	8966	18,98	3Lipo	10,5	40	4,5	/3200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	420,00	25-37A; 45A-60 sek
1400	7187	18,25	8	8,33	34,65	5,2	/3200	10,4	x 6	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	288,63	25-37A; 45A-60 sek
1470	6937	20,56	8	8,33	37,45	4,8	/3200	10,4	x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	311,96	25-37A; 45A-60 sek
1100	9451	20,00	8	9,12	18,85	9,5	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	171,91	25-37A; 45A-60 sek
1400	10580	22,39	3Lipo	10,52	23,3	7,7	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	245,12	25-37A; 45A-60 sek
1270	9075	23,05	8	9,11	22,5	8,0	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	204,98	25-37A; 45A-60 sek
1580	10130	25,73	3Lipo	10,52	27,9	6,5	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	293,51	25-37A; 45A-60 sek
1180	8045	23,84	8	8,33	24,86	7,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	207,08	25-37A; 45A-60 sek
1650	9526	28,23	3Lipo	10,54	34,65	5,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	365,21	25-37A; 45A-60 sek
1160	7659	25,94	8	8,36	29,5	6,1	/3200	10,9	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	246,62	25-37A; 45A-60 sek
1230	8880	18,80	8	8,98	23	7,8	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	206,54	25-37A; 45A-60 sek
1600	10070	21,31	3Lipo	10,53	29,11	6,2	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	306,53	25-37A; 45A-60 sek
1230	7980	20,27	8	8,36	25,9	6,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	216,52	25-37A; 45A-60 sek
1730	9440	23,98	3Lipo	10,51	35,3	5,1	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	371,00	25-37A; 45A-60 sek
1240	7140	24,18	8	8,32	34,1	5,3	/3200	10,9	x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	283,71	25-37A; 45A-60 sek
1250	7370	21,84	8	8,31	31,4	5,7	/3200	10,9	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	260,93	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1160	8030	17,00	8	8,33	24,57	7,3	/3200	10,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	204,67	25-37A; 45A-60 sek
1390	7480	19,00	8	8,33	30,66	5,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	255,40	25-37A; 45A-60 sek
1430	6990	20,71	8	8,32	35,9	5,0	/3200	10,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	298,69	25-37A; 45A-60 sek
1350	6365	21,56	8	8,19	40,78	4,4	/3200	10,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	333,99	25-37A; 45A-60 sek
1330	6318	24,07	7	7,28	31,21	5,8	/3200	11,9	x 9	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	227,21	25-37A; 45A-60 sek
1260	5864	24,82	7	7,28	35,26	5,1	/3200	11,9	x 10	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	256,69	25-37A; 45A-60 sek
1470	6143	20,80	7	7,3	33,28	5,4	/3200	11,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	242,94	25-37A; 45A-60 sek
1480	5686	21,66	7	7,3	38,1	4,7	/3200	11,9	x 9	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	278,13	25-37A; 45A-60 sek
1340	6375	18,89	7	7,27	30,35	5,9	/3200	11,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	220,64	25-37A; 45A-60 sek
1450	5950	20,15	7	7,29	35,35	5,1	/3200	11,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	257,70	25-37A; 45A-60 sek
1020	10450	22,12	8	8,93	21,49	5,6	/2200	9	x 5	aer cam	J	MVVS 3,5/1400S	191,91	20-30A; 50A-60 sek
1340	11870	25,12	3Lipo	10,5	27,23	4,4	/2200	9	x 5	aer cam	J	MVVS 3,5/1400S	285,92	20-30A; 50A-60 sek
1190	9185	19,44	8	8,33	27,71	4,3	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	230,82	20-30A; 50A-60 sek
1720	10760	22,78	3Lipo	10,45	39	4,6	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	407,55	20-30A; 50A-60 sek
1880	11105	23,51	3Lipo	10,54	40,1	4,5	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	422,65	20-30A; 50A-60 sek
2400	12360	26,16	12	12,55	51,1	3,5	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	641,31	20-30A; 50A-60 sek
740	10560	26,82	8	9,1	22,62	5,3	/2200	8	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	205,84	20-30A; 50A-60 sek
940	11828	30,04	3Lipo	10,5	27,64	4,3	/2200	8	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	290,22	20-30A; 50A-60 sek
1170	8675	22,03	7	7,85	26,27	4,6	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	206,22	20-30A; 50A-60 sek
1270	9045	22,97	8	8,28	28,41	4,2	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	235,23	20-30A; 50A-60 sek
1860	10265	26,07	3Lipo	10,5	40,1	4,5	3200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	421,05	20-30A; 50A-60 sek
1250	7815	19,85	7	7,29	28,42	4,2	/2200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	207,18	20-30A; 50A-60 sek
1540	8610	21,87	8	8,3	34,1	5,3	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	283,03	20-30A; 50A-60 sek
1330	14266	42,27	12	12,51	30	4,0	/2200	7,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	375,30	20-30A; 50A-60 sek
1320	13744	46,55	12	12,46	34,7	3,5	/2200	7,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	432,36	20-30A; 50A-60 sek
1440	14386	30,45	12	12,53	29,5	4,1	/2200	7,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	369,64	20-30A; 50A-60 sek
1470	13961	35,46	12	12,52	33,1	3,6	/2200	7,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	414,41	20-30A; 50A-60 sek
1830	14813	43,90	4Lipo	14	42,92	2,8	/2200	7,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	600,88	20-30A; 50A-60 sek
1170	11585	39,23	3Lipo	10,52	32,8	5,5	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	345,06	20-30A; 50A-60 sek
1520	13159	44,57	12	12,54	41,6	4,3	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	521,66	20-30A; 50A-60 sek
1540	13967	29,56	12	12,52	32,98	3,6	/2200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,91	20-30A; 50A-60 sek
1860	15121	32,01	4Lipo	13,85	37,75	4,8	3200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	522,84	20-30A; 50A-60 sek
1670	13372	33,96	12	12,53	39,27	3,1	/2200	7,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	492,05	20-30A; 50A-60 sek
1320	11269	33,39	3Lipo	10,49	34,99	5,1	3200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	367,05	20-30A; 50A-60 sek
1710	12755	37,80	12	12,52	45	2,7	/2200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	563,40	20-30A; 50A-60 sek
1370	10781	36,51	3Lipo	10,51	40,45	4,4	3200	7,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	425,13	20-30A; 50A-60 sek
1270	12336	26,11	3Lipo	10,5	23,91	5,0	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	251,06	20-30A; 50A-60 sek
1710	14145	29,94	12	12,53	31,77	3,8	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	398,08	20-30A; 50A-60 sek
1320	11970	30,40	3Lipo	10,55	28,69	4,2	/2200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	302,68	20-30A; 50A-60 sek
1730	13600	34,54	12	12,5	36,71	4,9	3200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	458,88	20-30A; 50A-60 sek
1300	11380	33,72	3Lipo	10,5	33,47	5,4	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	351,44	20-30A; 50A-60 sek
1720	12875	38,15	12	12,5	43,8	4,1	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	547,50	20-30A; 50A-60 sek
1300	11000	37,25	3Lipo	10,52	38,33	4,7	3200	8,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	403,23	20-30A; 50A-60 sek
1320	12200	25,82	3Lipo	10,54	26,1	6,9	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	275,09	20-30A; 50A-60 sek
1760	13900	29,42	12	12,5	33,86	5,3	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	423,25	20-30A; 50A-60 sek
1450	11450	29,08	3Lipo	10,49	33,76	5,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	354,14	20-30A; 50A-60 sek
1890	12960	32,92	12	12,49	43,22	4,2	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	539,82	20-30A; 50A-60 sek
1480	10890	32,27	3Lipo	10,5	39,3	4,6	3200	8,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,65	20-30A; 50A-60 sek
1510	10400	35,22	3Lipo	10,47	44,8	4,0	3200	8,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	469,06	20-30A; 50A-60 sek
1590	11236	23,78	3Lipo	10,52	35,95	5,0	3200	8,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	378,19	20-30A; 50A-60 sek
1690	10676	27,12	3Lipo	10,48	41,5	4,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	434,92	20-30A; 50A-60 sek
1220	8497	25,18	8	8,27	35,75	5,0	3200	8,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	295,65	20-30A; 50A-60 sek
1230	8240	27,91	8	8,3	40,55	4,4	3200	8,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	336,57	20-30A; 50A-60 sek
1440	11960	30,38	3Lipo	10,46	27,63	4,3	/2200	9,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	289,01	20-30A; 50A-60 sek
1650	11180	33,13	3Lipo	10,53	36,9	4,9	3200	9,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	388,56	20-30A; 50A-60 sek
1630	10740	36,37	3Lipo	10,51	41,6	4,3	3200	9,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	437,22	20-30A; 50A-60 sek
1720	10830	32,09	3Lipo	10,51	41	4,4	3200	9,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	430,91	20-30A; 50A-60 sek
1330	8002	20,33	3Lipo	10,52	22,58	5,3	/2200	11	x 6,0	aer cam	J	MVVS 3,5/960	237,54	20-30A; 35A-30 sek
1780	9044	22,97	12	12,5	28,77	4,2	/2200	11	x 6,0	aer cam	J	MVVS 3,5/960	359,63	20-30A; 35A-30 sek
2100	11395	28,94	4Lipo	14	33,62	3,6	/2200	11	x 6,0	aer cam	J	MVVS 3,5/960	470,68	20-30A; 35A-30 sek
1280	6457	21,87	8	8,97	24,9	4,8	/2200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 3,5/960	223,35	20-30A; 35A-30 sek
1600	7246	24,54	3Lipo	10,51	29,96	4,0	/2200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 3,5/960	314,88	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1100	7269	21,54	8	9,12	17,49	6,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	159,51	20-30A; 35A-30 sek
1370	8117	24,05	3Lipo	10,52	21,22	5,7	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	223,23	20-30A; 35A-30 sek
1780	9219	27,32	12	12,52	26,94	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	337,29	20-30A; 35A-30 sek
2100	10014	29,67	4Lipo	14,07	31,54	3,8	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	443,77	20-30A; 35A-30 sek
1100	7039	17,88	8	9,11	19,6	6,1	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J MVVS 3,5/960	178,56	20-30A; 35A-30 sek
1360	7837	19,91	3Lipo	10,49	23,87	5,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J MVVS 3,5/960	250,40	20-30A; 35A-30 sek
1700	8850	22,48	12	12,5	29,72	4,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J MVVS 3,5/960	371,50	20-30A; 35A-30 sek
1050	8584	18,17	3Lipo	10,51	16,1	7,5	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/960	169,21	20-30A; 35A-30 sek
1390	9787	20,72	12	12,47	21,03	5,7	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/960	262,24	20-30A; 35A-30 sek
1700	10680	22,61	4Lipo	14,05	25,21	4,8	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/960	354,20	20-30A; 35A-30 sek
1130	8250	24,45	3Lipo	10,52	19,97	6,0	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	210,08	20-30A; 35A-30 sek
1480	9365	27,75	12	12,53	25,86	4,6	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	324,03	20-30A; 35A-30 sek
1710	10137	30,04	4Lipo	14,07	30,06	4,0	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	422,94	20-30A; 35A-30 sek
1350	8217	19,13	3Lipo	10,57	20,65	5,8	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	218,27	20-30A; 35A-30 sek
1780	9222	21,47	12	12,53	26,96	4,5	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	337,81	20-30A; 35A-30 sek
2120	9881	23,01	4Lipo	14,04	32,13	3,7	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	451,11	20-30A; 35A-30 sek
1410	7782	23,06	3Lipo	10,51	24,55	4,9	/2200	11	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	258,02	20-30A; 35A-30 sek
1750	8761	25,96	12	12,51	31,06	3,9	/2200	11	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	388,56	20-30A; 35A-30 sek
1250	6870	17,45	8	8,95	20	6,0	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	179,00	20-30A; 35A-30 sek
1620	7628	19,38	3Lipo	10,48	25,22	4,8	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	264,31	20-30A; 35A-30 sek
2070	8600	21,84	12	12,5	32,78	3,7	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	409,75	20-30A; 35A-30 sek
1100	6820	20,21	8	8,95	20,62	5,8	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	184,55	20-30A; 35A-30 sek
1480	7638	22,63	3Lipo	10,54	25,88	4,6	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	272,78	20-30A; 35A-30 sek
1840	8667	25,68	12	12,53	32,38	3,7	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	405,72	20-30A; 35A-30 sek
1050	8510	21,62	3Lipo	10,5	17,11	7,0	/2200	10	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	179,66	20-30A; 35A-30 sek
1320	9424	23,94	12	12	20,96	5,7	/2200	10	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	251,52	20-30A; 35A-30 sek
1710	10590	26,90	4Lipo	14	25,93	4,6	/2200	10	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	363,02	20-30A; 35A-30 sek
1290	8155	20,71	3Lipo	10,5	20,42	5,9	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	214,41	20-30A; 35A-30 sek
1700	9320	23,67	12	12,5	26,2	4,6	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	327,50	20-30A; 35A-30 sek
2070	10049	25,52	4Lipo	14	31,34	3,8	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	438,76	20-30A; 35A-30 sek
1280	7010	17,81	8	9,13	20,53	5,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	187,44	20-30A; 35A-30 sek
1630	7704	19,57	3Lipo	10,48	24,99	4,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	261,90	20-30A; 35A-30 sek
2100	8707	22,12	12	12,52	31,95	3,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	400,01	20-30A; 35A-30 sek
1500	6419	19,02	8	8,97	25,44	4,7	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	228,20	20-30A; 35A-30 sek
1770	6944	20,58	3Lipo	10,07	29,04	4,1	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	292,43	20-30A; 35A-30 sek
1850	7093	21,02	3Lipo	10,49	30,94	3,9	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	324,56	20-30A; 35A-30 sek
1160	8482	21,54	3Lipo	10,5	17,34	6,9	/2200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/960	182,07	20-30A; 35A-30 sek
1230	8168	24,20	3Lipo	10,49	20,73	5,8	/2200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/960	217,46	20-30A; 35A-30 sek
1350	7868	19,98	8	8,3	27,18	6,6	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	225,59	35-45A; 55A-60 sek
1930	9397	23,87	3Lipo	10	37,63	4,8	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	376,30	35-45A; 55A-60 sek
2540	10639	27,02	12	12,5	48,82	3,7	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	610,25	35-45A; 55A-60 sek
1630	7247	24,54	8	8,33	37,78	4,8	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	314,71	35-45A; 55A-60 sek
2290	8480	28,72	3Lipo	10,48	51,81	3,5	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	542,97	35-45A; 55A-60 sek
1340	7991	23,68	8	8,36	25,05	7,2	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	209,42	35-45A; 55A-60 sek
1500	8385	24,85	8	8,34	28,64	6,3	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	238,86	35-45A; 55A-60 sek
1960	9540	28,27	3Lipo	10,08	35,24	5,1	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	355,22	35-45A; 55A-60 sek
1330	8015	18,66	8	8,34	24,21	7,4	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	201,91	35-45A; 55A-60 sek
1950	9606	22,37	3Lipo	10,5	34,68	5,2	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	364,14	35-45A; 55A-60 sek
2550	10783	25,11	12	12,51	46,53	3,9	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	582,09	35-45A; 55A-60 sek
1400	7682	22,76	8	10,52	29,65	6,1	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	311,92	35-45A; 55A-60 sek
2070	9040	26,79	3Lipo	10,54	43,23	4,2	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	455,64	35-45A; 55A-60 sek
2550	10107	29,95	12	12,43	54,68	3,3	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	679,67	35-45A; 55A-60 sek
1620	7667	19,47	8	8,31	30,06	6,0	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	249,80	35-45A; 55A-60 sek
2400	9032	22,94	3Lipo	10,51	43,76	4,1	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	459,92	35-45A; 55A-60 sek
3050	10163	25,81	12	12,57	56,66	3,2	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	712,22	35-45A; 55A-60 sek
1900	7219	18,34	8	8,31	38,13	4,7	3200	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 4,6/1120S	316,86	35-45A; 55A-60 sek
2620	8486	21,55	3Lipo	10,5	52,11	3,5	3200	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 4,6/1120S	547,16	35-45A; 55A-60 sek
1450	8374	21,27	8	8,85	27,28	6,6	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	241,43	35-45A; 55A-60 sek
1900	9578	24,33	3Lipo	10,53	35,29	5,1	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	371,60	35-45A; 55A-60 sek
2420	10890	27,66	12	12,5	44,7	4,0	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	558,75	35-45A; 55A-60 sek
1570	7655	19,44	8	8,32	30	6,0	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	249,60	35-45A; 55A-60 sek
2300	9109	23,14	3Lipo	9,97	42,38	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	422,53	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1920	7206	21,35	8	8,35	38,15	4,7	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	318,55	35-45A; 55A-60 sek
2730	8440	25,01	3Lipo	10,46	52,06	3,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	544,55	35-45A; 55A-60 sek
1170	6220	21,07	8	8,96	20,15	8,9	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	180,54	25-37A; 45A-60 sek
1550	7038	23,84	3Lipo	10,54	25,51	7,1	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	268,88	25-37A; 45A-60 sek
2020	7928	26,85	12	12,52	33,37	5,4	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	417,79	25-37A; 45A-60 sek
2360	8572	29,03	4Lipo	14,03	38,95	4,6	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	546,47	25-37A; 45A-60 sek
1740	5320	18,02	8	8,32	28,71	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	238,87	25-37A; 45A-60 sek
2200	5645	19,12	3Lipo	9,97	35,98	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	358,72	25-37A; 45A-60 sek
2300	5732	19,41	3Lipo	10,48	37,28	4,8	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	390,69	25-37A; 45A-60 sek
1850	4819	16,32	8	8,33	33,04	5,4	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	275,22	25-37A; 45A-60 sek
2330	5443	18,43	3Lipo	10,08	41,95	4,3	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	422,86	25-37A; 45A-60 sek
2430	5543	18,77	3Lipo	10,51	43,29	4,2	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	454,98	25-37A; 45A-60 sek
990	6875	20,37	8	9,29	13,82	13,0	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	128,39	25-37A; 45A-60 sek
1180	7649	22,67	3Lipo	10,51	16,48	10,9	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	173,20	25-37A; 45A-60 sek
1630	8810	26,11	12	12,5	21,5	8,4	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	268,75	25-37A; 45A-60 sek
1950	9655	28,61	4Lipo	14	25,21	7,1	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	352,94	25-37A; 45A-60 sek
1490	7341	18,65	3Lipo	10,51	20,83	8,6	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	218,92	25-37A; 45A-60 sek
1950	8374	21,27	12	12,51	27,43	6,6	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	343,15	25-37A; 45A-60 sek
2340	9061	23,01	4Lipo	14,04	32,76	5,5	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	459,95	25-37A; 45A-60 sek
1520	7413	12,55	3Lipo	10,51	20,05	9,0	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	210,73	25-37A; 45A-60 sek
2070	8456	14,32	12	12,53	26,38	6,8	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	330,54	25-37A; 45A-60 sek
2480	9135	15,47	4Lipo	14,01	31,55	5,7	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	442,02	25-37A; 45A-60 sek
1810	6848	18,84	3Lipo	10,52	27,78	6,5	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	292,25	25-37A; 45A-60 sek
2320	7646	21,04	12	12,49	36,06	5,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	450,39	25-37A; 45A-60 sek
2720	8192	22,54	4Lipo	14,04	42,21	4,3	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	592,63	25-37A; 45A-60 sek
1690	6632	22,46	3Lipo	10,5	30,74	5,9	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	322,77	25-37A; 45A-60 sek
2140	7384	25,01	12	12,52	39,19	4,6	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	490,66	25-37A; 45A-60 sek
2450	7853	26,60	4Lipo	14,05	45,51	4,0	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	639,42	25-37A; 45A-60 sek
2020	6439	19,08	3Lipo	10,53	33,87	5,3	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	356,65	25-37A; 45A-60 sek
2630	7094	21,02	12	12,49	43,47	4,1	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	542,94	25-37A; 45A-60 sek
1140	6613	16,80	8	9,12	15,9	11,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	145,01	25-37A; 45A-60 sek
1460	7433	18,88	3Lipo	10,49	19,44	9,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	203,93	25-37A; 45A-60 sek
1970	8469	21,51	12	12,49	25,93	6,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	323,87	25-37A; 45A-60 sek
2370	9235	23,46	4Lipo	14,05	30,75	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	432,04	25-37A; 45A-60 sek
1380	6218	18,43	8	8,97	20,33	8,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	182,36	25-37A; 45A-60 sek
1650	6749	20,00	3Lipo	10,02	24,25	7,4	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	242,99	25-37A; 45A-60 sek
1770	6979	20,68	3Lipo	10,48	25,68	7,0	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	269,13	25-37A; 45A-60 sek
2330	7905	23,43	12	12,5	32,92	5,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	411,50	25-37A; 45A-60 sek
2740	8600	25,48	4Lipo	14,06	38,76	4,6	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	544,97	25-37A; 45A-60 sek
1640	5327	21,42	8	8,3	26,76	6,7	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	222,11	25-37A; 45A-60 sek
2180	6050	24,33	3Lipo	10	34,54	5,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	345,40	25-37A; 45A-60 sek
2250	6221	25,02	3Lipo	10,51	36,39	4,9	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	382,46	25-37A; 45A-60 sek
2070	5751	19,48	3Lipo	10,51	28,76	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	302,27	30-40A; 50A-60 sek
2680	6545	22,17	12	12,5	36,17	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	452,13	30-40A; 50A-60 sek
3150	7091	24,01	4Lipo	14,05	41,52	4,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	583,36	30-40A; 50A-60 sek
2040	5300	22,44	3Lipo	10,54	36,53	4,9	3200	15	x 10	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	385,03	30-40A; 50A-60 sek
2250	5414	18,34	3Lipo	10,49	34,36	5,2	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	360,44	30-40A; 50A-60 sek
2350	6741	19,98	12	12,49	32,41	5,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	404,80	30-40A; 50A-60 sek
2800	7302	21,64	4Lipo	14,01	38,98	4,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	546,11	30-40A; 50A-60 sek
2170	5556	18,82	3Lipo	10,52	32,78	5,5	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	344,85	30-40A; 50A-60 sek
2770	6210	21,03	12	12,51	42,33	4,3	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	529,55	30-40A; 50A-60 sek
2410	5177	17,53	3Lipo	10,5	38,1	4,7	3200	16	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	400,05	30-40A; 50A-60 sek
1430	6322	18,73	3Lipo	10,5	18,2	9,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	191,10	30-40A; 50A-60 sek
1930	7315	21,68	12	12,49	23,51	7,7	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	293,64	30-40A; 50A-60 sek
2340	7958	23,58	4Lipo	14,02	28,67	6,3	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	401,95	30-40A; 50A-60 sek
2000	5827	23,43	3Lipo	10,5	27,61	6,5	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	289,91	30-40A; 50A-60 sek
2600	6600	26,54	12	12,5	35,34	5,1	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	441,75	30-40A; 50A-60 sek
3050	7137	28,70	4Lipo	14,05	41,39	4,3	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	581,53	30-40A; 50A-60 sek
2060	8483	21,55	3Lipo	10,51	34,15	5,3	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	358,92	35-45A; 65A-20 sek
2760	9637	24,48	12	12,5	45,85	3,9	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	573,13	35-45A; 65A-20 sek
3290	10373	26,35	4Lipo	14,03	55,34	3,3	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	776,42	35-45A; 65A-20 sek
2130	8551	14,48	3Lipo	10,5	32,69	5,5	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	343,25	35-45A; 65A-20 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2900	9753	16,52	12	12,54	43,86	4,1	3200	13	x 4	APC-E J	MVVS 5,6/960S	550,00	35-45A; 65A-20 sek
3290	10524	17,82	4Lipo	14,04	52,43	3,4	3200	13	x 4	APC-E J	MVVS 5,6/960S	736,12	35-45A; 65A-20 sek
2480	7896	21,73	3Lipo	10,52	46,06	3,9	3200	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 5,6/960S	484,55	35-45A; 65A-20 sek
3210	8807	24,23	12	12,54	59,93	3,0	3200	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 5,6/960S	751,52	35-45A; 65A-20 sek
2320	7688	26,04	3Lipo	10,48	50,24	3,6	3200	13	x 8	APC-E J	MVVS 5,6/960S	526,52	35-45A; 65A-20 sek
2840	7421	21,99	3Lipo	10,51	55,98	3,2	3200	14	x 7	APC-E J	MVVS 5,6/960S	588,35	35-45A; 65A-20 sek
1980	8598	21,84	3Lipo	10,5	32,05	5,6	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	336,53	35-45A; 65A-20 sek
2650	9837	24,99	12	12,52	42,11	4,3	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	527,22	35-45A; 65A-20 sek
3150	10642	27,03	4Lipo	13,93	49,5	3,6	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	689,54	35-45A; 65A-20 sek
2450	8122	24,07	3Lipo	10,51	41,9	4,3	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/960S	440,37	35-45A; 65A-20 sek
3180	9200	27,26	12	12,49	53,68	3,4	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/960S	670,46	35-45A; 65A-20 sek
2210	6114	24,59	8	8,33	42,84	4,2	3200	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 5,6/960S	356,86	35-45A; 65A-20 sek
3100	7166	28,82	3Lipo	10,5	59,29	3,0	3200	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 5,6/960S	622,55	35-45A; 65A-20 sek
1990	7707	22,84	3Lipo	10,5	29,89	7,6	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	313,85	35-45A; 55A-60 sek
2200	8020	23,77	3Lipo	11,8	32,59	7,0	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	384,56	35-45A; 55A-60 sek
2600	8780	26,02	12	12,51	39,54	5,8	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	494,65	35-45A; 55A-60 sek
3170	9485	28,11	4Lipo	14,06	47,84	4,8	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	672,63	35-45A; 55A-60 sek
3300	9847	29,18	4Lipo	14,8	51,52	4,4	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	762,50	35-45A; 55A-60 sek
1330	6212	19,72	8	8,4	25,96	8,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	218,06	35-45A; 55A-60 sek
1850	7385	23,45	3Lipo	10,52	36,56	6,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	384,61	35-45A; 55A-60 sek
2010	7683	24,39	3Lipo	11,11	39,66	5,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	440,62	35-45A; 55A-60 sek
2335	8380	26,61	12	12,52	47,18	4,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	590,69	35-45A; 55A-60 sek
2770	9032	28,68	4Lipo	14,01	55,47	4,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	777,13	35-45A; 55A-60 sek
2955	9326	29,61	4Lipo	14,81	60,84	3,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	901,04	35-45A; 55A-60 sek
1970	7268	24,61	3Lipo	10,52	39,24	5,8	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	412,80	35-45A; 55A-60 sek
2120	7492	25,37	3Lipo	11,1	43,53	5,2	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	483,18	35-45A; 55A-60 sek
2490	8158	27,63	12	12,54	51,93	4,4	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	651,20	35-45A; 55A-60 sek
2440	7022	20,81	3Lipo	10,5	44,69	5,1	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	469,25	35-45A; 55A-60 sek
2630	7263	21,52	3Lipo	11,1	48,62	4,7	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	539,68	35-45A; 55A-60 sek
3090	7805	23,13	12	12,52	58,13	3,9	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	727,79	35-45A; 55A-60 sek
1935	5900	19,98	8	8,57	35,93	6,3	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	307,92	35-45A; 55A-60 sek
2610	6850	23,20	3Lipo	10,5	47,51	4,8	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	498,86	35-45A; 55A-60 sek
2840	7054	23,89	3Lipo	11,1	51,92	4,4	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	576,31	35-45A; 55A-60 sek
1930	5613	21,39	8	8,49	41,68	5,5	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	353,86	35-45A; 55A-60 sek
2490	6466	24,64	3Lipo	10,49	55,87	4,1	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	586,08	35-45A; 55A-60 sek
2660	6675	25,43	3Lipo	11,13	60,31	3,8	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	671,25	35-45A; 55A-60 sek
1965	5815	23,39	8	8,4	34,4	6,6	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	288,96	35-45A; 55A-60 sek
2610	6841	27,51	3Lipo	10,5	47,45	4,8	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	498,23	35-45A; 55A-60 sek
2840	7079	28,47	3Lipo	11,1	51,31	4,4	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	569,54	35-45A; 55A-60 sek
2090	5780	19,57	8	8,55	38,36	5,9	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	327,98	35-45A; 55A-60 sek
2765	6736	22,81	3Lipo	10,5	49,88	4,6	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	523,74	35-45A; 55A-60 sek
2940	7017	23,76	3Lipo	11,1	52,16	4,4	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	578,98	35-45A; 55A-60 sek
1270	8262	19,24	3Lipo	10,5	19,53	11,7	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	205,07	35-45A; 55A-60 sek
1390	8632	20,10	3Lipo	11,12	22,02	10,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	244,86	35-45A; 55A-60 sek
1710	9450	22,00	12	12,5	26,85	8,5	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	335,63	35-45A; 55A-60 sek
2060	10325	24,04	4Lipo	14,02	32,74	7,0	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	459,01	35-45A; 55A-60 sek
2235	10751	25,03	4Lipo	14,8	35,78	6,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	529,54	35-45A; 55A-60 sek
1340	8025	23,78	3Lipo	10,54	24,62	9,3	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	259,49	35-45A; 55A-60 sek
1480	8344	24,73	3Lipo	11,09	27,01	8,4	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	299,54	35-45A; 55A-60 sek
1780	9126	27,04	12	12,46	32,52	7,0	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	405,20	35-45A; 55A-60 sek
2075	9921	29,40	4Lipo	14,02	40,04	5,7	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	561,36	35-45A; 55A-60 sek
2180	10284	30,47	4Lipo	14,8	44,16	5,2	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	653,57	35-45A; 55A-60 sek
1710	7855	19,95	3Lipo	10,5	27,21	8,4	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	285,71	35-45A; 55A-60 sek
1890	8230	20,90	3Lipo	11,13	29,72	7,7	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	330,78	35-45A; 55A-60 sek
2235	8958	22,75	12	12,53	36,31	6,3	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	454,96	35-45A; 55A-60 sek
2680	9681	24,59	4Lipo	14	44,04	5,2	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	616,56	35-45A; 55A-60 sek
2860	10080	25,60	4Lipo	14,79	47,52	4,8	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	702,82	35-45A; 55A-60 sek
2000	7570	19,23	3Lipo	10,48	32,48	7,0	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	340,39	35-45A; 55A-60 sek
2160	7936	20,16	3Lipo	11,12	35,17	6,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	391,09	35-45A; 55A-60 sek
2580	8703	22,11	12	12,53	41,54	5,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	520,50	35-45A; 55A-60 sek
3000	9413	23,91	4Lipo	13,95	48,25	4,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	673,09	35-45A; 55A-60 sek
3240	9803	24,90	4Lipo	14,81	52,5	4,3	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	777,53	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1705	7987	13,52	3Lipo	10,5	24,59	9,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	258,20	35-45A; 55A-60 sek
1950	8320	14,09	3Lipo	11,1	27,49	8,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	305,14	35-45A; 55A-60 sek
2300	9095	15,40	12	12,48	33,32	6,8	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	415,83	35-45A; 55A-60 sek
2830	9913	16,79	4Lipo	14,03	40,33	5,7	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	565,83	35-45A; 55A-60 sek
3050	10297	17,44	4Lipo	14,81	43,99	5,2	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	651,49	35-45A; 55A-60 sek
2030	7472	20,56	3Lipo	10,53	35,45	6,4	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	373,29	35-45A; 55A-60 sek
2235	7743	21,31	3Lipo	11,11	38,73	5,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	430,29	35-45A; 55A-60 sek
2680	8390	23,09	12	12,49	46,91	4,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	585,91	35-45A; 55A-60 sek
3120	9004	24,78	4Lipo	14,01	56,53	4,0	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	791,99	35-45A; 55A-60 sek
3360	9313	25,63	4Lipo	14,81	61,5	3,7	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	910,82	35-45A; 55A-60 sek
1345	6199	19,68	3Lipo	10,51	20,33	11,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	213,67	35-45A; 55A-60 sek
1480	6504	20,65	3Lipo	11,15	22,29	10,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	248,53	35-45A; 55A-60 sek
1735	7143	22,68	12	12,51	26,53	8,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	331,89	35-45A; 55A-60 sek
2090	7838	24,89	4Lipo	14,09	31,95	7,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	450,18	35-45A; 55A-60 sek
2255	8159	25,90	4Lipo	14,81	34,42	6,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	509,76	35-45A; 55A-60 sek
2810	9037	28,69	5Lipo	17,01	42,94	5,3	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	730,41	35-45A; 55A-60 sek
3120	9615	30,53	5Lipo	18,53	48,84	4,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	905,01	35-45A; 55A-60 sek
1320	6351	18,82	3Lipo	10,48	16,31	14,0	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	170,93	35-45A; 55A-60 sek
1500	6668	19,76	3Lipo	11,12	18,16	12,6	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	201,94	35-45A; 55A-60 sek
1865	7357	21,80	12	12,52	22,03	10,3	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	275,82	35-45A; 55A-60 sek
2250	8062	23,89	4Lipo	14	26,23	8,7	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	367,22	35-45A; 55A-60 sek
2470	8434	24,99	4Lipo	14,82	28,78	7,9	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	426,52	35-45A; 55A-60 sek
3090	9389	27,82	5Lipo	17,02	35,79	6,4	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	609,15	35-45A; 55A-60 sek
3460	9995	29,62	5Lipo	18,53	41,37	5,5	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	766,59	35-45A; 55A-60 sek
1980	5918	20,04	3Lipo	10,53	27,05	8,4	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	284,84	35-45A; 55A-60 sek
2175	6156	20,85	3Lipo	11,11	29,74	7,7	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	330,41	35-45A; 55A-60 sek
2550	6755	22,88	12	12,5	35,04	6,5	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	438,00	35-45A; 55A-60 sek
3035	7368	24,95	4Lipo	14,07	42	5,4	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	590,94	35-45A; 55A-60 sek
3280	7617	25,80	4Lipo	14,79	45,55	5,0	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	673,68	35-45A; 55A-60 sek
3975	8374	28,36	5Lipo	17,01	56,41	4,0	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	959,53	35-45A; 55A-60 sek
4530	8790	29,77	5Lipo	18,46	63,89	3,6	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	1179,41	35-45A; 55A-60 sek
2055	5903	23,74	3Lipo	10,52	27,29	8,4	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	287,09	35-45A; 55A-60 sek
2170	6160	24,77	3Lipo	11,1	29,49	7,7	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	327,34	35-45A; 55A-60 sek
2650	6754	27,16	12	12,52	35,47	6,4	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	444,08	35-45A; 55A-60 sek
3120	7339	29,52	4Lipo	14,02	42,08	5,4	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	589,96	35-45A; 55A-60 sek
3285	7612	30,61	4Lipo	14,79	45,67	5,0	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	675,46	35-45A; 55A-60 sek
3990	8397	33,77	5Lipo	17,05	56,81	4,0	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	968,61	35-45A; 55A-60 sek
4650	8815	35,45	5Lipo	18,49	64,11	3,6	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 8/680	1185,39	35-45A; 55A-60 sek
2150	5833	19,75	3Lipo	10,53	29,19	7,8	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	307,37	35-45A; 55A-60 sek
3235	6105	20,68	3Lipo	11,13	31,33	7,3	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	348,70	35-45A; 55A-60 sek
2740	6693	22,67	12	12,49	36,54	6,2	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	456,38	35-45A; 55A-60 sek
3165	7314	24,77	4Lipo	14,01	43,07	5,3	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	603,41	35-45A; 55A-60 sek
3450	7656	25,93	4Lipo	14,84	46,76	4,9	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	693,92	35-45A; 55A-60 sek
4190	8487	28,74	5Lipo	17,05	55,03	4,1	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	938,26	35-45A; 55A-60 sek
4815	9011	30,52	5Lipo	18,54	60,64	3,8	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	1124,27	35-45A; 55A-60 sek
2145	5447	23,06	3Lipo	10,48	37,92	6,0	4000	15	x 10	aer cam J	MVVS 8/680	397,40	35-45A; 55A-60 sek
2280	5676	24,03	3Lipo	11,09	40,67	5,6	4000	15	x 10	aer cam J	MVVS 8/680	451,03	35-45A; 55A-60 sek
2735	6178	26,15	12	12,52	48,4	4,7	4000	15	x 10	aer cam J	MVVS 8/680	605,97	35-45A; 55A-60 sek
3100	6700	28,36	4Lipo	14,04	56,12	4,1	4000	15	x 10	aer cam J	MVVS 8/680	787,92	35-45A; 55A-60 sek
3330	6909	29,25	4Lipo	14,81	60,62	3,8	4000	15	x 10	aer cam J	MVVS 8/680	897,78	35-45A; 55A-60 sek
2480	5517	18,68	3Lipo	10,5	36,56	6,2	4000	16	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	383,88	35-45A; 55A-60 sek
2660	5716	19,36	3Lipo	11,11	39,11	5,8	4000	16	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	434,51	35-45A; 55A-60 sek
3100	6271	21,24	12	12,52	46,6	4,9	4000	16	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	583,43	35-45A; 55A-60 sek
3650	6817	23,09	4Lipo	14,02	53,54	4,3	4000	16	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	750,63	35-45A; 55A-60 sek
3950	7041	23,85	4Lipo	14,82	57,19	4,0	4000	16	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	847,56	35-45A; 55A-60 sek
2825	5372	18,19	3Lipo	10,48	39,66	5,7	4000	17	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	415,64	35-45A; 55A-60 sek
3045	5594	18,95	3Lipo	11,1	43	5,3	4000	17	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	477,30	35-45A; 55A-60 sek
3570	6096	20,65	12	12,5	50,16	4,5	4000	17	x 8	aer cam J	MVVS 8/680	627,00	35-45A; 55A-60 sek
3070	5108	19,46	3Lipo	10,52	46,57	4,9	4000	18	x 9	aer cam J	MVVS 8/680	489,92	35-45A; 55A-60 sek
3285	5295	20,17	3Lipo	11,1	49,83	4,6	4000	18	x 9	aer cam J	MVVS 8/680	553,11	35-45A; 55A-60 sek
3810	5711	21,76	12	12,49	58,79	3,9	4000	18	x 9	aer cam J	MVVS 8/680	734,29	35-45A; 55A-60 sek
1405	6287	15,97	3Lipo	10,52	17,91	12,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 8/680	188,41	35-45A; 55A-60 sek

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestellungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubekombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlggeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen Klappluftschauben mit 45mm Mittelstück,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

Gemessen wurde mit folgenden Drehzahlstellern:

- M MM 4016-3ph
- J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
- J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
- L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Motor; 2. Schub; 3. Eingangsleistung

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit		Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.				Watt	
620	9035	22,95		10	12,3	9,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	123,00	10-14A; 18A-30 sek
660	11495	29,20	12	12,83	14,14	8,5	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	181,42	10-14A; 18A-30 sek
670	12360	26,16	12	12,8	10,47	11,5	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	134,02	10-14A; 18A-30 sek
670	9335	23,71	3Lipo	10,56	13,39	9,0	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	141,40	10-14A; 18A-30 sek
690	9105	23,13		10,04	12	10,0	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	120,48	10-14A; 18A-30 sek
720	9418	23,92	3Lipo	10,5	12,72	9,4	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	133,56	10-14A; 18A-30 sek
750	12293	31,22	4Lipo	14,03	16,13	7,4	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	226,30	10-14A; 18A-30 sek
760	9147	19,36		10	11,85	10,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	118,50	10-14A; 18A-30 sek
780	13270	28,09	4Lipo	14	12,02	10,0	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	168,28	10-14A; 18A-30 sek
830	9463	20,03	3Lipo	10,5	12,63	9,5	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	132,62	10-14A; 18A-30 sek
830	10859	27,58	12	12,81	16,9	7,1	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	216,49	10-14A; 18A-30 sek
840	4811	14,26		6,5	16,05	7,5	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	104,33	10-14A; 18A-30 sek
930	10749	27,30	12	12,83	17,88	6,7	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	229,40	10-14A; 18A-30 sek
950	11685	29,68	4Lipo	14	19,29	6,2	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	270,06	10-14A; 18A-30 sek
980	5150	15,26	2Lipo	7	18,13	6,6	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	126,91	10-14A; 18A-30 sek
980	10912	27,72	12	12,82	16,86	7,1	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	216,15	10-14A; 18A-30 sek
1020	8085	20,54		10	17,24	7,0	/2200	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	172,40	10-14A; 18A-30 sek
1060	11417	29,00	4Lipo	14,02	20,7	5,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	290,21	10-14A; 18A-30 sek
1120	8425	21,40	3Lipo	10,5	17,74	6,8	/2200	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	186,27	10-14A; 18A-30 sek
1130	10894	23,06	12	12,8	16,9	7,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	216,32	10-14A; 18A-30 sek
1150	11633	29,55	4Lipo	13,98	19,7	6,1	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	275,41	10-14A; 18A-30 sek
1170	7521	19,10		10	19,75	6,1	/2200	11 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	197,50	10-14A; 18A-30 sek
1180	7785	18,13		10	18,85	6,4	/2200	11 x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	188,50	10-14A; 18A-30 sek
1260	7825	19,88	3Lipo	10,5	21,33	5,6	/2200	11 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	223,97	10-14A; 18A-30 sek
1300	8120	18,91	3Lipo	10,5	20,5	5,9	/2200	11 x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	215,25	10-14A; 18A-30 sek
1300	11628	24,61	4Lipo	14	19,4	6,2	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	271,60	10-14A; 18A-30 sek
660	9995	25,39	7	8	19,64	7,0	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	157,12	15-20A; 24A-30 sek
710	10441	22,10	8	9,28	16,15	8,5	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	149,87	15-20A; 24A-30 sek
710	9561	24,28	7	7,87	21,42	6,4	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	168,58	15-20A; 24A-30 sek
780	10833	27,52	8	8,96	22,6	6,1	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	202,50	15-20A; 24A-30 sek
810	13046	27,61	3Lipo	10,03	18,25	7,6	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	183,05	15-20A; 24A-30 sek
850	7490	19,02	6	6,41	20,96	6,6	2500	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	134,35	15-20A; 24A-30 sek
850	13212	27,97	3Lipo	10,5	19,28	7,2	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	202,44	15-20A; 24A-30 sek
870	7731	19,64	6	6,46	20,07	6,9	2500	10 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	129,65	15-20A; 24A-30 sek
870	11325	28,77		9,6	24,85	5,6	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	238,56	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
880	10342	26,27	8	8,92	25,37	5,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	226,30	15-20A; 24A-30 sek
900	9930	21,02	7	8	19,83	7,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	158,64	15-20A; 24A-30 sek
950	8020	20,37	2Lipo	7,04	23,59	5,8	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	166,07	15-20A; 24A-30 sek
950	11746	29,83	3Lipo	10,07	26,41	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	265,95	15-20A; 24A-30 sek
960	10840	27,53		9,62	27,76	5,0	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	267,05	15-20A; 24A-30 sek
990	8140	20,68	2Lipo	7	22,48	6,1	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,36	15-20A; 24A-30 sek
1000	7000	17,78	6	6,43	25,32	5,5	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	162,81	15-20A; 24A-30 sek
1000	6670	16,94	6	6,42	26,37	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	169,30	15-20A; 24A-30 sek
1000	6765	18,62	6	6,43	26,62	5,2	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	171,17	15-20A; 24A-30 sek
1020	7141	16,63	6	6,44	24,44	5,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,39	15-20A; 24A-30 sek
1020	6516	19,31	6	6,43	28,18	4,9	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	181,20	15-20A; 24A-30 sek
1030	12067	30,65	3Lipo	10,52	27,97	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	294,24	15-20A; 24A-30 sek
1030	11051	28,07	3Lipo	10,01	29,74	4,6	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	297,70	15-20A; 24A-30 sek
1040	7042	20,87	6	6,43	25,35	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	163,00	15-20A; 24A-30 sek
1050	9227	19,53	7	7,89	23,69	5,8	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,91	15-20A; 24A-30 sek
1050	10755	22,76	8	8,97	23,14	6,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	207,57	15-20A; 24A-30 sek
1070	11280	28,65	3Lipo	10,51	31,56	4,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	331,70	15-20A; 24A-30 sek
1100	7378	18,74	2Lipo	7,05	28,19	4,9	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	7150	18,16	2Lipo	7,01	28,61	4,8	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	200,56	15-20A; 24A-30 sek
1100	7121	19,59	2Lipo	7,04	29,5	4,7	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	207,68	15-20A; 24A-30 sek
1120	7465	17,38	2Lipo	6,99	26,95	5,1	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	188,38	15-20A; 24A-30 sek
1130	6869	20,36	2Lipo	7,04	31,94	4,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	224,86	15-20A; 24A-30 sek
1150	7409	21,96	2Lipo	7,03	28,13	4,9	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	197,75	15-20A; 24A-30 sek
1170	6540	16,61	6	6,43	29	4,8	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,47	15-20A; 24A-30 sek
1170	8812	22,38	7	7,86	26,43	5,2	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	207,74	15-20A; 24A-30 sek
1180	11285	23,89		9,61	25,38	5,4	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	243,90	15-20A; 24A-30 sek
1260	10005	21,18	7	8,99	27,81	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	250,01	15-20A; 24A-30 sek
1270	6920	17,58	2Lipo	7,04	31,37	4,4	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	220,84	15-20A; 24A-30 sek
1270	11617	24,59	3Lipo	10,07	27,23	5,1	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	274,21	15-20A; 24A-30 sek
1340	15450	32,70	4Lipo	14,33	31,23	4,4	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	447,53	15-20A; 24A-30 sek
1350	11930	25,25	3Lipo	10,54	28,75	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	303,03	15-20A; 24A-30 sek
1360	10459	22,14		9,6	30,07	4,6	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	288,67	15-20A; 24A-30 sek
1440	10821	22,90	3Lipo	10,07	32,06	4,3	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	322,84	15-20A; 24A-30 sek
1540	11080	23,45	3Lipo	10,51	33,84	4,1	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	355,66	15-20A; 24A-30 sek
690	9470	24,05	3Lipo	10	13,61	10,1	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	136,10	15-20A; 24A-30 sek
780	9840	24,99	3Lipo	10,51	14,97	9,2	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	157,33	15-20A; 24A-30 sek
860	9535	20,18	3Lipo	10,01	13,34	10,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	133,53	15-20A; 24A-30 sek
920	9317	19,72	3Lipo	10	14,73	9,4	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	147,30	15-20A; 24A-30 sek
940	9926	21,01	3Lipo	10,51	14,23	9,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	149,56	15-20A; 24A-30 sek
1010	9654	20,43	3Lipo	10,48	15,95	8,7	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	167,16	15-20A; 24A-30 sek
1020	8110	20,60	8	9,15	17,41	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	159,30	15-20A; 24A-30 sek
1030	8950	18,94	3Lipo	10,01	17,48	7,9	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	174,97	15-20A; 24A-30 sek
1060	11260	28,60	12	12,82	20,56	6,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	263,58	15-20A; 24A-30 sek
1100	9272	19,63	3Lipo	10,51	18,91	7,3	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1130	8435	21,42		9,62	18,7	7,4	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	179,89	15-20A; 24A-30 sek
1170	8610	21,87	3Lipo	10,07	19,95	6,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	200,90	15-20A; 24A-30 sek
1200	8931	18,90	3Lipo	10,04	18,51	7,5	2500	10	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	185,84	15-20A; 24A-30 sek
1220	7140	21,16	8	8,93	23,97	5,8	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	214,05	15-20A; 24A-30 sek
1220	12190	30,96	4Lipo	14,11	24,15	5,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	340,76	15-20A; 24A-30 sek
1230	7677	19,50	8	9,13	21,67	6,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	197,85	15-20A; 24A-30 sek
1240	7775	18,10	8	9,13	20,97	6,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	191,46	15-20A; 24A-30 sek
1250	7626	19,37	8	9,15	22,55	6,1	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	206,33	15-20A; 24A-30 sek
1270	7718	22,87	8	9,13	21,4	6,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	195,38	15-20A; 24A-30 sek
1270	9290	23,60	3Lipo	10,51	21,15	6,5	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	222,29	15-20A; 24A-30 sek
1270	11562	24,47	12	12,78	19,03	7,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	243,20	15-20A; 24A-30 sek
1290	9252	19,58	3Lipo	10,5	19,88	6,9	2500	10	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	208,74	15-20A; 24A-30 sek
1320	7983	20,28		9,62	22,96	6,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	220,88	15-20A; 24A-30 sek
1320	7460	22,11		9,61	26,07	5,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	250,53	15-20A; 24A-30 sek
1340	8027	18,69		9,6	22,34	6,2	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	214,46	15-20A; 24A-30 sek
1340	7836	19,90		9,63	24,03	5,7	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	231,41	15-20A; 24A-30 sek
1380	7981	23,65		9,61	22,67	6,1	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	217,86	15-20A; 24A-30 sek
1380	11260	23,83	12	12,79	21,35	6,5	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	273,07	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.				Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1400	4797	19,29		7,1	29,45	4,7	2500	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 2,5/1120	209,10	15-20A; 24A-30 sek
1400	8025	20,38	3Lipo	10,01	24,86	5,6	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	248,85	15-20A; 24A-30 sek
1420	8080	20,52	3Lipo	10	24,27	5,7	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	242,70	15-20A; 24A-30 sek
1420	7655	22,68	3Lipo	10,07	27,69	5,0	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	278,84	15-20A; 24A-30 sek
1430	8170	24,21	3Lipo	10,01	23,83	5,8	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	238,54	15-20A; 24A-30 sek
1440	7213	18,32	8	8,97	24,29	5,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	217,88	15-20A; 24A-30 sek
1460	8235	19,17	3Lipo	10,03	23,59	5,8	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	236,61	15-20A; 24A-30 sek
1470	12444	26,34	4Lipo	14,05	21,9	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	307,70	15-20A; 24A-30 sek
1480	7818	23,17	3Lipo	10,51	29,21	4,7	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	307,00	15-20A; 24A-30 sek
1480	10783	22,82	12	12,82	24,77	5,6	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	317,55	15-20A; 24A-30 sek
1490	8229	20,90	3Lipo	10,51	26,32	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	276,62	15-20A; 24A-30 sek
1510	8482	19,75	3Lipo	10,53	25,26	5,5	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	265,99	15-20A; 24A-30 sek
1510	8352	21,21	3Lipo	10,51	25,55	5,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	268,53	15-20A; 24A-30 sek
1550	8388	24,86	3Lipo	10,51	25,33	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	266,22	15-20A; 24A-30 sek
1570	7488	19,02		9,61	26,7	5,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	256,59	15-20A; 24A-30 sek
1620	7658	19,45	3Lipo	10,02	27,6	5,0	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	276,55	15-20A; 24A-30 sek
1620	12129	25,67	4Lipo	14,04	24,59	5,6	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	345,24	15-20A; 24A-30 sek
1680	10720	27,23	12	12,52	17,45	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	218,47	15-20A; 24A-30 sek
1720	11640	24,64	4Lipo	14,03	28,51	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	400,00	15-20A; 24A-30 sek
1730	7840	19,91	3Lipo	10,5	29,08	4,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	305,34	15-20A; 24A-30 sek
1780	12040	25,48	4Lipo	14,8	30,6	4,5	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	452,88	15-20A; 24A-30 sek
1920	9639	24,48	12	12,61	31,62	4,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	398,73	15-20A; 24A-30 sek
1950	9355	27,72	12	12,5	32,08	4,3	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	401,00	15-20A; 24A-30 sek
1295	12645	32,12	4Lipo	14,8	26,27	5,3	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1121	388,80	15-20A; 24A-30 sek
1550	12911	27,33	4Lipo	14,8	24,06	5,7	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1121	356,09	15-20A; 24A-30 sek
1760	12550	26,56	4Lipo	14,8	26,7	5,2	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1121	395,16	15-20A; 24A-30 sek
800	10836	27,52	3Lipo	9,97	20,64	6,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	205,78	16-24A; 30A-30 sek
880	11197	28,44	3Lipo	10,49	22,37	6,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	234,66	16-24A; 30A-30 sek
930	13824	40,97	12	12,86	24,28	5,7	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	312,24	16-24A; 30A-30 sek
950	10713	27,21	3Lipo	10,01	21,55	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	215,72	16-24A; 30A-30 sek
980	14593	30,89	12	12,81	18,36	7,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	235,19	16-24A; 30A-30 sek
1020	11020	27,99	3Lipo	10,49	23,4	5,9	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	245,47	16-24A; 30A-30 sek
1050	7251	18,42	2Lipo	7,07	22,05	6,3	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	155,89	16-24A; 30A-30 sek
1070	14773	43,78	4Lipo	14,08	28,3	4,9	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	398,46	16-24A; 30A-30 sek
1100	10905	23,08	3Lipo	10,01	20,85	6,6	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	208,71	16-24A; 30A-30 sek
1120	15759	33,36	4Lipo	14,09	21,26	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	299,55	16-24A; 30A-30 sek
1150	15224	45,11	4Lipo	14,8	31,22	4,4	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	462,06	16-24A; 30A-30 sek
1180	11349	24,02	3Lipo	10,5	22,02	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	231,21	16-24A; 30A-30 sek
1210	10710	22,67	3Lipo	10	22,52	6,1	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	225,20	16-24A; 30A-30 sek
1210	13066	33,19	12	12,81	29,35	4,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	375,97	16-24A; 30A-30 sek
1230	16224	34,34	4Lipo	14,8	23,35	5,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	345,58	16-24A; 30A-30 sek
1260	6833	17,36	2Lipo	7,03	26,09	5,3	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	183,41	16-24A; 30A-30 sek
1300	10118	21,42	3Lipo	10,01	36,68	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	367,17	16-24A; 30A-30 sek
1310	11105	23,51	3Lipo	10,51	23,95	5,8	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1350	251,71	16-24A; 30A-30 sek
1310	12718	32,30	12	12,82	32,03	4,3	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	410,62	16-24A; 30A-30 sek
1370	10320	21,84	3Lipo	10,02	25,47	5,4	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	255,21	16-24A; 30A-30 sek
1380	13849	35,18	4Lipo	14,02	33,83	4,1	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	474,30	16-24A; 30A-30 sek
1420	10582	22,40	3Lipo	10,53	28,75	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	302,74	16-24A; 30A-30 sek
1440	6259	18,55	2Lipo	7,07	32,32	4,3	2500	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,5/1350	228,50	16-24A; 30A-30 sek
1480	10720	22,69	3Lipo	10,5	27,67	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	290,54	16-24A; 30A-30 sek
1500	14495	36,82	4Lipo	14,8	37,12	3,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	549,38	16-24A; 30A-30 sek
1530	13464	34,20	4Lipo	14	37,34	3,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	522,76	16-24A; 30A-30 sek
1650	13970	35,48	4Lipo	14,8	41,12	3,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	608,58	16-24A; 30A-30 sek
950	11759	29,87	3Lipo	10,02	26,31	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	263,63	20-30A; 35A-30 sek
1030	12218	31,03	3Lipo	10,51	28,41	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	298,59	20-30A; 35A-30 sek
1090	11430	29,03	3Lipo	10	28,56	4,8	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	285,60	20-30A; 35A-30 sek
1150	15696	33,22	12	12,8	23,82	5,8	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	304,90	20-30A; 35A-30 sek
1160	11938	30,32	3Lipo	10,5	30,99	4,5	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	325,40	20-30A; 35A-30 sek
1220	7697	19,55	2Lipo	7	27,76	5,0	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	194,32	20-30A; 35A-30 sek
1300	16764	35,48	4Lipo	14,02	28,25	4,9	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	396,07	20-30A; 35A-30 sek
1310	111760	236,56	3Lipo	10,03	26,69	5,2	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1480	267,70	20-30A; 35A-30 sek
1375	17320	36,66	4Lipo	14,8	21,32	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1480	315,54	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1430	12200	25,82	3Lipo	10,51	28,83	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J	MVVS 2,5/1480	303,00	20-30A; 35A-30 sek
1480	7247	18,41	2Lipo	7,02	33,19	4,2	2500	12	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1480	232,99	20-30A; 35A-30 sek
1500	10851	22,97	3Lipo	10	33,54	4,1	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J	MVVS 2,5/1480	335,40	20-30A; 35A-30 sek
1620	11247	23,81	3Lipo	10,47	36,3	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J	MVVS 2,5/1480	380,06	20-30A; 35A-30 sek
890	7730	26,18	8	8,33	27,58	4,4	/2200	9,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	229,74	25-37A; 45A-60 sek
1000	7765	23,01	8	8,33	26,54	4,5	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	221,08	25-37A; 45A-60 sek
1020	8300	21,08	8	8,9	21,5	5,6	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	191,35	25-37A; 45A-60 sek
1020	7500	25,40	8	8,31	29,9	4,0	/2200	9,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	248,47	25-37A; 45A-60 sek
1030	8560	25,37	8	9	26,3	4,6	/2200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	236,70	25-37A; 45A-60 sek
1100	9451	20,00	8	9,12	18,85	9,5	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	171,91	25-37A; 45A-60 sek
1100	8790	18,61	8	8,96	24,4	4,9	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	218,62	25-37A; 45A-60 sek
1140	8950	18,94	8	8,97	22,5	5,3	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	201,83	25-37A; 45A-60 sek
1140	7770	19,74	8	8,3	27,7	4,3	/2200	9,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	229,91	25-37A; 45A-60 sek
1160	8030	17,00	8	8,33	24,57	7,3	/3200	10,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	204,67	25-37A; 45A-60 sek
1160	7659	25,94	8	8,36	29,5	6,1	/3200	10,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	246,62	25-37A; 45A-60 sek
1170	7580	16,04	8	8,32	29	4,1	/2200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	241,28	25-37A; 45A-60 sek
1180	8045	23,84	8	8,33	24,86	7,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	207,08	25-37A; 45A-60 sek
1190	7480	22,17	8	8,3	31,9	3,8	/2200	9,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	264,77	25-37A; 45A-60 sek
1200	7000	23,71	8	8,3	37,06	3,2	/2200	9,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	307,60	25-37A; 45A-60 sek
1220	7570	22,43	7	7,85	24,3	4,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1230	8880	18,80	8	8,98	23	7,8	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	206,54	25-37A; 45A-60 sek
1230	7980	20,27	8	8,36	25,9	6,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	216,52	25-37A; 45A-60 sek
1240	7140	24,18	8	8,32	34,1	5,3	/3200	10,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	283,71	25-37A; 45A-60 sek
1250	6890	17,50	7	7,35	25,58	4,7	/2200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	188,01	25-37A; 45A-60 sek
1250	7370	21,84	8	8,31	31,4	5,7	/3200	10,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	260,93	25-37A; 45A-60 sek
1260	7960	20,22	8	8,33	26,24	4,6	/2200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	218,58	25-37A; 45A-60 sek
1260	5864	24,82	7	7,28	35,26	5,1	/3200	11,9	x 10	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	256,69	25-37A; 45A-60 sek
1270	9075	23,05	8	9,11	22,5	8,0	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	204,98	25-37A; 45A-60 sek
1270	8440	17,86	8	8,9	27	4,4	/2200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	240,30	25-37A; 45A-60 sek
1280	5960	17,66	3Lipo	10,5	32,6	5,5	3200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	342,30	25-37A; 45A-60 sek
1310	10315	26,20	3Lipo	10,5	25,6	4,7	/2200	9,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	268,80	25-37A; 45A-60 sek
1320	7865	23,31	8	8,3	26,7	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	8020	18,67	8	8,3	26,7	6,7	3200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	7780	23,05	8	8,35	28,3	4,2	/2200	10,4	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	236,31	25-37A; 45A-60 sek
1320	7575	19,24	8	8,34	30	4,0	/2200	10,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	250,20	25-37A; 45A-60 sek
1330	6318	24,07	7	7,28	31,21	5,8	/3200	11,9	x 9	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	227,21	25-37A; 45A-60 sek
1340	6375	18,89	7	7,27	30,35	5,9	/3200	11,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	220,64	25-37A; 45A-60 sek
1340	8485	21,55	8	8,9	27,1	4,4	/2200	10,4	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	241,19	25-37A; 45A-60 sek
1350	7500	25,40	8	8,35	30,85	5,8	3200	10,4	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	257,60	25-37A; 45A-60 sek
1350	6365	21,56	8	8,19	40,78	4,4	/3200	10,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	333,99	25-37A; 45A-60 sek
1390	7480	19,00	8	8,33	30,66	5,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	255,40	25-37A; 45A-60 sek
1400	10580	22,39	3Lipo	10,52	23,3	7,7	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	245,12	25-37A; 45A-60 sek
1400	7320	21,69	8	8,34	33,2	5,4	/3200	10,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	276,89	25-37A; 45A-60 sek
1400	7187	18,25	8	8,33	34,65	5,2	/3200	10,4	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	288,63	25-37A; 45A-60 sek
1420	6290	18,64	7	7,2	31,2	5,8	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	224,64	25-37A; 45A-60 sek
1430	6990	20,71	8	8,32	35,9	5,0	/3200	10,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	298,69	25-37A; 45A-60 sek
1440	9840	20,83	3Lipo	10,5	30	4,0	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	315,00	25-37A; 45A-60 sek
1440	9155	27,13	3Lipo	10,5	36,9	3,3	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	387,45	25-37A; 45A-60 sek
1450	5950	20,15	7	7,29	35,35	5,1	/3200	11,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	257,70	25-37A; 45A-60 sek
1450	9840	24,99	3Lipo	10,53	30	4,0	/2200	9,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	315,90	25-37A; 45A-60 sek
1470	6143	20,80	7	7,3	33,28	5,4	/3200	11,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	242,94	25-37A; 45A-60 sek
1470	7005	23,72	8	8,33	36,7	4,9	/3200	10,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	305,71	25-37A; 45A-60 sek
1470	6937	20,56	8	8,33	37,45	4,8	/3200	10,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	311,96	25-37A; 45A-60 sek
1480	5686	21,66	7	7,3	38,1	4,7	/3200	11,9	x 9	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	278,13	25-37A; 45A-60 sek
1500	10145	21,47	3Lipo	10,5	28,3	4,2	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	297,15	25-37A; 45A-60 sek
1510	10050	21,27	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1520	7495	19,04	8	8,31	30,54	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	253,79	25-37A; 45A-60 sek
1540	9930	25,22	3Lipo	10,5	30,28	4,0	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	317,94	25-37A; 45A-60 sek
1580	10130	25,73	3Lipo	10,52	27,9	6,5	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	293,51	25-37A; 45A-60 sek
1600	10070	21,31	3Lipo	10,53	29,11	6,2	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	306,53	25-37A; 45A-60 sek
1640	8966	18,98	3Lipo	10,5	40	4,5	/3200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	420,00	25-37A; 45A-60 sek
1650	9550	20,21	3Lipo	10,5	34,2	5,3	3200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	359,10	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1650	9526	28,23	3Lipo	10,54	34,65	5,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	365,21	25-37A; 45A-60 sek
1710	6860	20,33	8	8,2	37,25	4,8	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	305,45	25-37A; 45A-60 sek
1730	9440	23,98	3Lipo	10,51	35,3	5,1	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	371,00	25-37A; 45A-60 sek
1820	9155	23,25	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	11	x 6	aer cam	J	MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1840	8020	18,67	3Lipo	10,54	37,2	4,8	3200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1850	9330	23,70	3Lipo	10,5	36,24	5,0	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	380,52	25-37A; 45A-60 sek
1950	9576	28,38	3Lipo	10,54	37,2	3,2	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
2040	11644	24,65	7	7,85	24,3	7,4	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
2250	8985	22,82	3Lipo	10,5	42,86	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	450,03	25-37A; 45A-60 sek
2430	10660	27,08	12	12,56	47	3,8	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	590,32	25-37A; 45A-60 sek
740	10560	26,82	8	9,1	22,62	5,3	/2200	8	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	205,84	20-30A; 50A-60 sek
940	11828	30,04	3Lipo	10,5	27,64	4,3	/2200	8	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	290,22	20-30A; 50A-60 sek
1020	10450	22,12	8	8,93	21,49	5,6	/2200	9	x 5	aer cam	J	MVVS 3,5/1400S	191,91	20-30A; 50A-60 sek
1170	8675	22,03	7	7,85	26,27	4,6	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	206,22	20-30A; 50A-60 sek
1170	11585	39,23	3Lipo	10,52	32,8	5,5	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	345,06	20-30A; 50A-60 sek
1190	9185	19,44	8	8,33	27,71	4,3	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	230,82	20-30A; 50A-60 sek
1220	8497	25,18	8	8,27	35,75	5,0	3200	8,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	295,65	20-30A; 50A-60 sek
1230	8240	27,91	8	8,3	40,55	4,4	3200	8,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	336,57	20-30A; 50A-60 sek
1250	7815	19,85	7	7,29	28,42	4,2	/2200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	207,18	20-30A; 50A-60 sek
1270	9045	22,97	8	8,28	28,41	4,2	/2200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	235,23	20-30A; 50A-60 sek
1270	12336	26,11	3Lipo	10,5	23,91	5,0	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	251,06	20-30A; 50A-60 sek
1300	11380	33,72	3Lipo	10,5	33,47	5,4	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	351,44	20-30A; 50A-60 sek
1300	11000	37,25	3Lipo	10,52	38,33	4,7	3200	8,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	403,23	20-30A; 50A-60 sek
1320	12200	25,82	3Lipo	10,54	26,1	6,9	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	275,09	20-30A; 50A-60 sek
1320	11970	30,40	3Lipo	10,55	28,69	4,2	/2200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	302,68	20-30A; 50A-60 sek
1320	11269	33,39	3Lipo	10,49	34,99	5,1	3200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	367,05	20-30A; 50A-60 sek
1320	13744	46,55	12	12,46	34,7	3,5	/2200	7,9	x 8	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	432,36	20-30A; 50A-60 sek
1330	14266	42,27	12	12,51	30	4,0	/2200	7,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	375,30	20-30A; 50A-60 sek
1340	11870	25,12	3Lipo	10,5	27,23	4,4	/2200	9	x 5	aer cam	J	MVVS 3,5/1400S	285,92	20-30A; 50A-60 sek
1370	10781	36,51	3Lipo	10,51	40,45	4,4	3200	7,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	425,13	20-30A; 50A-60 sek
1440	11960	30,38	3Lipo	10,46	27,63	4,3	/2200	9,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	289,01	20-30A; 50A-60 sek
1440	14386	30,45	12	12,53	29,5	4,1	/2200	7,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	369,64	20-30A; 50A-60 sek
1450	11450	29,08	3Lipo	10,49	33,76	5,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	354,14	20-30A; 50A-60 sek
1470	13961	35,46	12	12,52	33,1	3,6	/2200	7,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	414,41	20-30A; 50A-60 sek
1480	10890	32,27	3Lipo	10,5	39,3	4,6	3200	8,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,65	20-30A; 50A-60 sek
1510	10400	35,22	3Lipo	10,47	44,8	4,0	3200	8,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	469,06	20-30A; 50A-60 sek
1520	13159	44,57	12	12,54	41,6	4,3	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	521,66	20-30A; 50A-60 sek
1540	8610	21,87	8	8,3	34,1	5,3	3200	11	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	283,03	20-30A; 50A-60 sek
1540	13967	29,56	12	12,52	32,98	3,6	/2200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,91	20-30A; 50A-60 sek
1590	11236	23,78	3Lipo	10,52	35,95	5,0	3200	8,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	378,19	20-30A; 50A-60 sek
1630	10740	36,37	3Lipo	10,51	41,6	4,3	3200	9,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	437,22	20-30A; 50A-60 sek
1650	11180	33,13	3Lipo	10,53	36,9	4,9	3200	9,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	388,56	20-30A; 50A-60 sek
1670	13372	33,96	12	12,53	39,27	3,1	/2200	7,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	492,05	20-30A; 50A-60 sek
1690	10676	27,12	3Lipo	10,48	41,5	4,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	434,92	20-30A; 50A-60 sek
1710	14145	29,94	12	12,53	31,77	3,8	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	398,08	20-30A; 50A-60 sek
1710	12755	37,80	12	12,52	45	2,7	/2200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	563,40	20-30A; 50A-60 sek
1720	10760	22,78	3Lipo	10,45	39	4,6	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	407,55	20-30A; 50A-60 sek
1720	10830	32,09	3Lipo	10,51	41	4,4	3200	9,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	430,91	20-30A; 50A-60 sek
1720	12875	38,15	12	12,5	43,8	4,1	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	547,50	20-30A; 50A-60 sek
1730	13600	34,54	12	12,5	36,71	4,9	3200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	458,88	20-30A; 50A-60 sek
1760	13900	29,42	12	12,5	33,86	5,3	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	423,25	20-30A; 50A-60 sek
1830	14813	43,90	4Lipo	14	42,92	2,8	/2200	7,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	600,88	20-30A; 50A-60 sek
1860	10265	26,07	3Lipo	10,5	40,1	4,5	3200	10	x 6	grp cam	J	MVVS 3,5/1400S	421,05	20-30A; 50A-60 sek
1860	15121	32,01	4Lipo	13,85	37,75	4,8	3200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	522,84	20-30A; 50A-60 sek
1880	11105	23,51	3Lipo	10,54	40,1	4,5	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	422,65	20-30A; 50A-60 sek
1890	12960	32,92	12	12,49	43,22	4,2	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	539,82	20-30A; 50A-60 sek
2400	12360	26,16	12	12,55	51,1	3,5	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	641,31	20-30A; 50A-60 sek
1050	8584	18,17	3Lipo	10,51	16,1	7,5	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/960	169,21	20-30A; 35A-30 sek
1050	8510	21,62	3Lipo	10,5	17,11	7,0	/2200	10	x 6,0	grp cam	J	MVVS 3,5/960	179,66	20-30A; 35A-30 sek
1100	7269	21,54	8	9,12	17,49	6,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/960	159,51	20-30A; 35A-30 sek
1100	7039	17,88	8	9,11	19,6	6,1	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J	MVVS 3,5/960	178,56	20-30A; 35A-30 sek
1100	6820	20,21	8	8,95	20,62	5,8	/2200	11	x 7	APC-Sport	J	MVVS 3,5/960	184,55	20-30A; 35A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1130	8250	24,45	3Lipo	10,52	19,97	6,0	/2200	10	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	210,08	20-30A; 35A-30 sek
1160	8482	21,54	3Lipo	10,5	17,34	6,9	/2200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/960	182,07	20-30A; 35A-30 sek
1230	8168	24,20	3Lipo	10,49	20,73	5,8	/2200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/960	217,46	20-30A; 35A-30 sek
1250	6870	17,45	8	8,95	20	6,0	/2200	12	x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	179,00	20-30A; 35A-30 sek
1280	7010	17,81	8	9,13	20,53	5,8	/2200	12	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	187,44	20-30A; 35A-30 sek
1280	6457	21,87	8	8,97	24,9	4,8	/2200	12	x 8	aer cam J	MVVS 3,5/960	223,35	20-30A; 35A-30 sek
1290	8155	20,71	3Lipo	10,5	20,42	5,9	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	214,41	20-30A; 35A-30 sek
1320	9424	23,94	12	12	20,96	5,7	/2200	10	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	251,52	20-30A; 35A-30 sek
1330	8002	20,33	3Lipo	10,52	22,58	5,3	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	237,54	20-30A; 35A-30 sek
1350	8217	19,13	3Lipo	10,57	20,65	5,8	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	218,27	20-30A; 35A-30 sek
1360	7837	19,91	3Lipo	10,49	23,87	5,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas J	MVVS 3,5/960	250,40	20-30A; 35A-30 sek
1370	8117	24,05	3Lipo	10,52	21,22	5,7	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	223,23	20-30A; 35A-30 sek
1390	9787	20,72	12	12,47	21,03	5,7	/2200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/960	262,24	20-30A; 35A-30 sek
1410	7782	23,06	3Lipo	10,51	24,55	4,9	/2200	11	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	258,02	20-30A; 35A-30 sek
1480	7638	22,63	3Lipo	10,54	25,88	4,6	/2200	11	x 7	APC-Sport J	MVVS 3,5/960	272,78	20-30A; 35A-30 sek
1480	9365	27,75	12	12,53	25,86	4,6	/2200	10	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	324,03	20-30A; 35A-30 sek
1500	6419	19,02	8	8,97	25,44	4,7	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/960	228,20	20-30A; 35A-30 sek
1600	7246	24,54	3Lipo	10,51	29,96	4,0	/2200	12	x 8	aer cam J	MVVS 3,5/960	314,88	20-30A; 35A-30 sek
1620	7628	19,38	3Lipo	10,48	25,22	4,8	/2200	12	x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	264,31	20-30A; 35A-30 sek
1630	7704	19,57	3Lipo	10,48	24,99	4,8	/2200	12	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	261,90	20-30A; 35A-30 sek
1700	9320	23,67	12	12,5	26,2	4,6	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	327,50	20-30A; 35A-30 sek
1700	10680	22,61	4Lipo	14,05	25,21	4,8	/2200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/960	354,20	20-30A; 35A-30 sek
1700	8850	22,48	12	12,5	29,72	4,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas J	MVVS 3,5/960	371,50	20-30A; 35A-30 sek
1710	10590	26,90	4Lipo	14	25,93	4,6	/2200	10	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	363,02	20-30A; 35A-30 sek
1710	10137	30,04	4Lipo	14,07	30,06	4,0	/2200	10	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	422,94	20-30A; 35A-30 sek
1750	8761	25,96	12	12,51	31,06	3,9	/2200	11	x 7	APC-E J	MVVS 3,5/960	388,56	20-30A; 35A-30 sek
1770	6944	20,58	3Lipo	10,07	29,04	4,1	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/960	292,43	20-30A; 35A-30 sek
1780	9219	27,32	12	12,52	26,94	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	337,29	20-30A; 35A-30 sek
1780	9222	21,47	12	12,53	26,96	4,5	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	337,81	20-30A; 35A-30 sek
1780	9044	22,97	12	12,5	28,77	4,2	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	359,63	20-30A; 35A-30 sek
1840	8667	25,68	12	12,53	32,38	3,7	/2200	11	x 7	APC-Sport J	MVVS 3,5/960	405,72	20-30A; 35A-30 sek
1850	7093	21,02	3Lipo	10,49	30,94	3,9	/2200	13	x 7	grp cam J	MVVS 3,5/960	324,56	20-30A; 35A-30 sek
2070	8600	21,84	12	12,5	32,78	3,7	/2200	12	x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	409,75	20-30A; 35A-30 sek
2070	10049	25,52	4Lipo	14	31,34	3,8	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	438,76	20-30A; 35A-30 sek
2100	8707	22,12	12	12,52	31,95	3,8	/2200	12	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	400,01	20-30A; 35A-30 sek
2100	10014	29,67	4Lipo	14,07	31,54	3,8	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	443,77	20-30A; 35A-30 sek
2100	11395	28,94	4Lipo	14	33,62	3,6	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	470,68	20-30A; 35A-30 sek
2120	9881	23,01	4Lipo	14,04	32,13	3,7	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	451,11	20-30A; 35A-30 sek
1330	8015	18,66	8	8,34	24,21	7,4	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	201,91	35-45A; 55A-60 sek
1340	7991	23,68	8	8,36	25,05	7,2	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	209,42	35-45A; 55A-60 sek
1350	7868	19,98	8	8,3	27,18	6,6	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	225,59	35-45A; 55A-60 sek
1400	7682	22,76	8	10,52	29,65	6,1	3200	11	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	311,92	35-45A; 55A-60 sek
1450	8374	21,27	8	8,85	27,28	6,6	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	241,43	35-45A; 55A-60 sek
1500	8385	24,85	8	8,34	28,64	6,3	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	238,86	35-45A; 55A-60 sek
1570	7655	19,44	8	8,32	30	6,0	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	249,60	35-45A; 55A-60 sek
1620	7667	19,47	8	8,31	30,06	6,0	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	249,80	35-45A; 55A-60 sek
1630	7247	24,54	8	8,33	37,78	4,8	3200	12	x 8	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	314,71	35-45A; 55A-60 sek
1900	7219	18,34	8	8,31	38,13	4,7	3200	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 4,6/1120S	316,86	35-45A; 55A-60 sek
1900	9578	24,33	3Lipo	10,53	35,29	5,1	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	371,60	35-45A; 55A-60 sek
1920	7206	21,35	8	8,35	38,15	4,7	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	318,55	35-45A; 55A-60 sek
1930	9397	23,87	3Lipo	10	37,63	4,8	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	376,30	35-45A; 55A-60 sek
1950	9606	22,37	3Lipo	10,5	34,68	5,2	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	364,14	35-45A; 55A-60 sek
1960	9540	28,27	3Lipo	10,08	35,24	5,1	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	355,22	35-45A; 55A-60 sek
2070	9040	26,79	3Lipo	10,54	43,23	4,2	3200	11	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	455,64	35-45A; 55A-60 sek
2290	8480	28,72	3Lipo	10,48	51,81	3,5	3200	12	x 8	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	542,97	35-45A; 55A-60 sek
2300	9109	23,14	3Lipo	9,97	42,38	4,2	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	422,53	35-45A; 55A-60 sek
2400	9032	22,94	3Lipo	10,51	43,76	4,1	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	459,92	35-45A; 55A-60 sek
2420	10890	27,66	12	12,5	44,7	4,0	3200	11	x 6	grp cam J	MVVS 4,6/1120S	558,75	35-45A; 55A-60 sek
2540	10639	27,02	12	12,5	48,82	3,7	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	610,25	35-45A; 55A-60 sek
2550	10783	25,11	12	12,51	46,53	3,9	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	582,09	35-45A; 55A-60 sek
2550	10107	29,95	12	12,43	54,68	3,3	3200	11	x 7	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	679,67	35-45A; 55A-60 sek
2620	8486	21,55	3Lipo	10,5	52,11	3,5	3200	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 4,6/1120S	547,16	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2730	8440	25,01	3Lipo	10,46	52,06	3,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	544,55	35-45A; 55A-60 sek
3050	10163	25,81	12	12,57	56,66	3,2	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	712,22	35-45A; 55A-60 sek
990	6875	20,37	8	9,29	13,82	13,0	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	128,39	25-37A; 45A-60 sek
1140	6613	16,80	8	9,12	15,9	11,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	145,01	25-37A; 45A-60 sek
1170	6220	21,07	8	8,96	20,15	8,9	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	180,54	25-37A; 45A-60 sek
1180	7649	22,67	3Lipo	10,51	16,48	10,9	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	173,20	25-37A; 45A-60 sek
1380	6218	18,43	8	8,97	20,33	8,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	182,36	25-37A; 45A-60 sek
1460	7433	18,88	3Lipo	10,49	19,44	9,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	203,93	25-37A; 45A-60 sek
1490	7341	18,65	3Lipo	10,51	20,83	8,6	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	218,92	25-37A; 45A-60 sek
1520	7413	12,55	3Lipo	10,51	20,05	9,0	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	210,73	25-37A; 45A-60 sek
1550	7038	23,84	3Lipo	10,54	25,51	7,1	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	268,88	25-37A; 45A-60 sek
1630	8810	26,11	12	12,5	21,5	8,4	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	268,75	25-37A; 45A-60 sek
1640	5327	21,42	8	8,3	26,76	6,7	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	222,11	25-37A; 45A-60 sek
1650	6749	20,00	3Lipo	10,02	24,25	7,4	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	242,99	25-37A; 45A-60 sek
1690	6632	22,46	3Lipo	10,5	30,74	5,9	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	322,77	25-37A; 45A-60 sek
1740	5320	18,02	8	8,32	28,71	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	238,87	25-37A; 45A-60 sek
1770	6979	20,68	3Lipo	10,48	25,68	7,0	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	269,13	25-37A; 45A-60 sek
1810	6848	18,84	3Lipo	10,52	27,78	6,5	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	292,25	25-37A; 45A-60 sek
1850	4819	16,32	8	8,33	33,04	5,4	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	275,22	25-37A; 45A-60 sek
1950	8374	21,27	12	12,51	27,43	6,6	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	343,15	25-37A; 45A-60 sek
1950	9655	28,61	4Lipo	14	25,21	7,1	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	352,94	25-37A; 45A-60 sek
1970	8469	21,51	12	12,49	25,93	6,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	323,87	25-37A; 45A-60 sek
2020	6439	19,08	3Lipo	10,53	33,87	5,3	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	356,65	25-37A; 45A-60 sek
2020	7928	26,85	12	12,52	33,37	5,4	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	417,79	25-37A; 45A-60 sek
2070	8456	14,32	12	12,53	26,38	6,8	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	330,54	25-37A; 45A-60 sek
2140	7384	25,01	12	12,52	39,19	4,6	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	490,66	25-37A; 45A-60 sek
2180	6050	24,33	3Lipo	10	34,54	5,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	345,40	25-37A; 45A-60 sek
2200	5645	19,12	3Lipo	9,97	35,98	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	358,72	25-37A; 45A-60 sek
2250	6221	25,02	3Lipo	10,51	36,39	4,9	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	382,46	25-37A; 45A-60 sek
2300	5732	19,41	3Lipo	10,48	37,28	4,8	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	390,69	25-37A; 45A-60 sek
2320	7646	21,04	12	12,49	36,06	5,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	450,39	25-37A; 45A-60 sek
2330	7905	23,43	12	12,5	32,92	5,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	411,50	25-37A; 45A-60 sek
2330	5443	18,43	3Lipo	10,08	41,95	4,3	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	422,86	25-37A; 45A-60 sek
2340	9061	23,01	4Lipo	14,04	32,76	5,5	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	459,95	25-37A; 45A-60 sek
2360	8572	29,03	4Lipo	14,03	38,95	4,6	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	546,47	25-37A; 45A-60 sek
2370	9235	23,46	4Lipo	14,05	30,75	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	432,04	25-37A; 45A-60 sek
2430	5543	18,77	3Lipo	10,51	43,29	4,2	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	454,98	25-37A; 45A-60 sek
2450	7853	26,60	4Lipo	14,05	45,51	4,0	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	639,42	25-37A; 45A-60 sek
2480	9135	15,47	4Lipo	14,01	31,55	5,7	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	442,02	25-37A; 45A-60 sek
2630	7094	21,02	12	12,49	43,47	4,1	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	542,94	25-37A; 45A-60 sek
2720	8192	22,54	4Lipo	14,04	42,21	4,3	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	592,63	25-37A; 45A-60 sek
2740	8600	25,48	4Lipo	14,06	38,76	4,6	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	544,97	25-37A; 45A-60 sek
1430	6322	18,73	3Lipo	10,5	18,2	9,9	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	191,10	30-40A; 50A-60 sek
1930	7315	21,68	12	12,49	23,51	7,7	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	293,64	30-40A; 50A-60 sek
2000	5827	23,43	3Lipo	10,5	27,61	6,5	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	289,91	30-40A; 50A-60 sek
2040	5300	22,44	3Lipo	10,54	36,53	4,9	3200	15	x 10	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	385,03	30-40A; 50A-60 sek
2070	5751	19,48	3Lipo	10,51	28,76	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	302,27	30-40A; 50A-60 sek
2170	5556	18,82	3Lipo	10,52	32,78	5,5	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	344,85	30-40A; 50A-60 sek
2250	5414	18,34	3Lipo	10,49	34,36	5,2	3200	16	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	360,44	30-40A; 50A-60 sek
2340	7958	23,58	4Lipo	14,02	28,67	6,3	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	401,95	30-40A; 50A-60 sek
2350	6741	19,98	12	12,49	32,41	5,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	404,80	30-40A; 50A-60 sek
2410	5177	17,53	3Lipo	10,5	38,1	4,7	3200	16	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	400,05	30-40A; 50A-60 sek
2600	6600	26,54	12	12,5	35,34	5,1	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	441,75	30-40A; 50A-60 sek
2680	6545	22,17	12	12,5	36,17	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	452,13	30-40A; 50A-60 sek
2770	6210	21,03	12	12,51	42,33	4,3	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	529,55	30-40A; 50A-60 sek
2800	7302	21,64	4Lipo	14,01	38,98	4,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	546,11	30-40A; 50A-60 sek
3050	7137	28,70	4Lipo	14,05	41,39	4,3	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	581,53	30-40A; 50A-60 sek
3150	7091	24,01	4Lipo	14,05	41,52	4,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	583,36	30-40A; 50A-60 sek
1980	8598	21,84	3Lipo	10,5	32,05	5,6	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	336,53	35-45A; 65A-20 sek
2060	8483	21,55	3Lipo	10,51	34,15	5,3	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	358,92	35-45A; 65A-20 sek
2130	8551	14,48	3Lipo	10,5	32,69	5,5	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	343,25	35-45A; 65A-20 sek
2210	6114	24,59	8	8,33	42,84	4,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	356,86	35-45A; 65A-20 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2320	7688	26,04	3Lipo	10,48	50,24	3,6	3200	13	x 8	APC-E J	MVVS 5,6/960S	526,52	35-45A; 65A-20 sek
2450	8122	24,07	3Lipo	10,51	41,9	4,3	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/960S	440,37	35-45A; 65A-20 sek
2480	7896	21,73	3Lipo	10,52	46,06	3,9	3200	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 5,6/960S	484,55	35-45A; 65A-20 sek
2650	9837	24,99	12	12,52	42,11	4,3	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	527,22	35-45A; 65A-20 sek
2760	9637	24,48	12	12,5	45,85	3,9	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 5,6/960S	573,13	35-45A; 65A-20 sek
2840	7421	21,99	3Lipo	10,51	55,98	3,2	3200	14	x 7	APC-E J	MVVS 5,6/960S	588,35	35-45A; 65A-20 sek
2900	9753	16,52	12	12,54	43,86	4,1	3200	13	x 4	APC-E J	MVVS 5,6/960S	550,00	35-45A; 65A-20 sek
3100	7166	28,82	3Lipo	10,5	59,29	3,0	3200	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 5,6/960S	622,55	35-45A; 65A-20 sek
3150	10642	27,03	4Lipo	13,93	49,5	3,6	3200	12	x 6	grp cam J	MVVS 5,6/960S	689,54	35-45A; 65A-20 sek
3180	9200	27,26	12	12,49	53,68	3,4	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 5,6/960S	670,46	35-45A; 65A-20 sek
3210	8807	24,23	12	12,54	59,93	3,0	3200	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 5,6/960S	751,52	35-45A; 65A-20 sek
3290	10524	17,82	4Lipo	14,04	52,43	3,4	3200	13	x 4	APC-E J	MVVS 5,6/960S	736,12	35-45A; 65A-20 sek
3290	10373	26,35	4Lipo	14,03	55,34	3,3	3200	12	x 6	APC-E J	MVVS 5,6/960S	776,42	35-45A; 65A-20 sek
1270	8262	19,24	3Lipo	10,5	19,53	11,7	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	205,07	35-45A; 55A-60 sek
1330	6212	19,72	8	8,4	25,96	8,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	218,06	35-45A; 55A-60 sek
1340	8025	23,78	3Lipo	10,54	24,62	9,3	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	259,49	35-45A; 55A-60 sek
1390	8632	20,10	3Lipo	11,12	22,02	10,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	244,86	35-45A; 55A-60 sek
1480	8344	24,73	3Lipo	11,09	27,01	8,4	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	299,54	35-45A; 55A-60 sek
1705	7987	13,52	3Lipo	10,5	24,59	9,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	258,20	35-45A; 55A-60 sek
1710	7855	19,95	3Lipo	10,5	27,21	8,4	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	285,71	35-45A; 55A-60 sek
1710	9450	22,00	12	12,5	26,85	8,5	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	335,63	35-45A; 55A-60 sek
1780	9126	27,04	12	12,46	32,52	7,0	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	405,20	35-45A; 55A-60 sek
1850	7385	23,45	3Lipo	10,52	36,56	6,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	384,61	35-45A; 55A-60 sek
1890	8230	20,90	3Lipo	11,13	29,72	7,7	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	330,78	35-45A; 55A-60 sek
1930	5613	21,39	8	8,49	41,68	5,5	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	353,86	35-45A; 55A-60 sek
1935	5900	19,98	8	8,57	35,93	6,3	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	307,92	35-45A; 55A-60 sek
1950	8320	14,09	3Lipo	11,1	27,49	8,3	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	305,14	35-45A; 55A-60 sek
1965	5815	23,39	8	8,4	34,4	6,6	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	288,96	35-45A; 55A-60 sek
1970	7268	24,61	3Lipo	10,52	39,24	5,8	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	412,80	35-45A; 55A-60 sek
1990	7707	22,84	3Lipo	10,5	29,89	7,6	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	313,85	35-45A; 55A-60 sek
2000	7570	19,23	3Lipo	10,48	32,48	7,0	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	340,39	35-45A; 55A-60 sek
2010	7683	24,39	3Lipo	11,11	39,66	5,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	440,62	35-45A; 55A-60 sek
2030	7472	20,56	3Lipo	10,53	35,45	6,4	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	373,29	35-45A; 55A-60 sek
2060	10325	24,04	4Lipo	14,02	32,74	7,0	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	459,01	35-45A; 55A-60 sek
2075	9921	29,40	4Lipo	14,02	40,04	5,7	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	561,36	35-45A; 55A-60 sek
2090	5780	19,57	8	8,55	38,36	5,9	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	327,98	35-45A; 55A-60 sek
2120	7492	25,37	3Lipo	11,1	43,53	5,2	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	483,18	35-45A; 55A-60 sek
2160	7936	20,16	3Lipo	11,12	35,17	6,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	391,09	35-45A; 55A-60 sek
2180	10284	30,47	4Lipo	14,8	44,16	5,2	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	653,57	35-45A; 55A-60 sek
2200	8020	23,77	3Lipo	11,8	32,59	7,0	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	384,56	35-45A; 55A-60 sek
2235	7743	21,31	3Lipo	11,11	38,73	5,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	430,29	35-45A; 55A-60 sek
2235	8958	22,75	12	12,53	36,31	6,3	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	454,96	35-45A; 55A-60 sek
2235	10751	25,03	4Lipo	14,8	35,78	6,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	529,54	35-45A; 55A-60 sek
2300	9095	15,40	12	12,48	33,32	6,8	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	415,83	35-45A; 55A-60 sek
2335	8380	26,61	12	12,52	47,18	4,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	590,69	35-45A; 55A-60 sek
2440	7022	20,81	3Lipo	10,5	44,69	5,1	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	469,25	35-45A; 55A-60 sek
2490	6466	24,64	3Lipo	10,49	55,87	4,1	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	586,08	35-45A; 55A-60 sek
2490	8158	27,63	12	12,54	51,93	4,4	4000	13	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	651,20	35-45A; 55A-60 sek
2580	8703	22,11	12	12,53	41,54	5,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport J	MVVS 6,5/910	520,50	35-45A; 55A-60 sek
2600	8780	26,02	12	12,51	39,54	5,8	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 6,5/910	494,65	35-45A; 55A-60 sek
2610	6841	27,51	3Lipo	10,5	47,45	4,8	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	498,23	35-45A; 55A-60 sek
2610	6850	23,20	3Lipo	10,5	47,51	4,8	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	498,86	35-45A; 55A-60 sek
2630	7263	21,52	3Lipo	11,1	48,62	4,7	4000	14	x 7	aer cam J	MVVS 6,5/910	539,68	35-45A; 55A-60 sek
2660	6675	25,43	3Lipo	11,13	60,31	3,8	4000	14	x 9	aer cam J	MVVS 6,5/910	671,25	35-45A; 55A-60 sek
2680	8390	23,09	12	12,49	46,91	4,9	4000	13	x 6,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	585,91	35-45A; 55A-60 sek
2680	9681	24,59	4Lipo	14	44,04	5,2	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	616,56	35-45A; 55A-60 sek
2765	6736	22,81	3Lipo	10,5	49,88	4,6	4000	15	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	523,74	35-45A; 55A-60 sek
2770	9032	28,68	4Lipo	14,01	55,47	4,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	777,13	35-45A; 55A-60 sek
2830	9913	16,79	4Lipo	14,03	40,33	5,7	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 6,5/910	565,83	35-45A; 55A-60 sek
2840	7079	28,47	3Lipo	11,1	51,31	4,4	4000	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 6,5/910	569,54	35-45A; 55A-60 sek
2840	7054	23,89	3Lipo	11,1	51,92	4,4	4000	14	x 8	aer cam J	MVVS 6,5/910	576,31	35-45A; 55A-60 sek
2860	10080	25,60	4Lipo	14,79	47,52	4,8	4000	12	x 6	APC-E J	MVVS 6,5/910	702,82	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2940	7017	23,76	3Lipo	11,1	52,16	4,4	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	578,98	35-45A; 55A-60 sek
2955	9326	29,61	4Lipo	14,81	60,84	3,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 6,5/910	901,04	35-45A; 55A-60 sek
3000	9413	23,91	4Lipo	13,95	48,25	4,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	673,09	35-45A; 55A-60 sek
3050	10297	17,44	4Lipo	14,81	43,99	5,2	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	651,49	35-45A; 55A-60 sek
3090	7805	23,13	12	12,52	58,13	3,9	4000	14	x 7	aer cam	J	MVVS 6,5/910	727,79	35-45A; 55A-60 sek
3120	9004	24,78	4Lipo	14,01	56,53	4,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	791,99	35-45A; 55A-60 sek
3170	9485	28,11	4Lipo	14,06	47,84	4,8	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 6,5/910	672,63	35-45A; 55A-60 sek
3240	9803	24,90	4Lipo	14,81	52,5	4,3	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	777,53	35-45A; 55A-60 sek
3300	9847	29,18	4Lipo	14,8	51,52	4,4	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 6,5/910	762,50	35-45A; 55A-60 sek
3360	9313	25,63	4Lipo	14,81	61,5	3,7	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	910,82	35-45A; 55A-60 sek
1150	6497	11,00	3Lipo	10,49	13,15	17,3	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	137,94	35-45A; 55A-60 sek
1305	9829	16,64	3Lipo	11,1	14,45	15,8	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	160,40	35-45A; 55A-60 sek
1320	6351	18,82	3Lipo	10,48	16,31	14,0	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	170,93	35-45A; 55A-60 sek
1345	6199	19,68	3Lipo	10,51	20,33	11,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	213,67	35-45A; 55A-60 sek
1405	6287	15,97	3Lipo	10,52	17,91	12,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	188,41	35-45A; 55A-60 sek
1410	6140	20,79	3Lipo	10,52	21,56	10,6	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	226,81	35-45A; 55A-60 sek
1465	6251	17,20	3Lipo	10,52	18,96	12,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	199,46	35-45A; 55A-60 sek
1480	6504	20,65	3Lipo	11,15	22,29	10,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	248,53	35-45A; 55A-60 sek
1500	6668	19,76	3Lipo	11,12	18,16	12,6	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	201,94	35-45A; 55A-60 sek
1510	6585	16,73	3Lipo	11,1	19,26	11,8	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	213,79	35-45A; 55A-60 sek
1570	6417	21,73	3Lipo	11,12	23,75	9,6	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	264,10	35-45A; 55A-60 sek
1615	7556	12,79	12	12,5	17,51	13,0	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	218,88	35-45A; 55A-60 sek
1635	6504	17,90	3Lipo	11,08	21,02	10,8	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	232,90	35-45A; 55A-60 sek
1735	7143	22,68	12	12,51	26,53	8,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	331,89	35-45A; 55A-60 sek
1850	6010	17,81	3Lipo	10,51	24,6	9,3	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	258,55	35-45A; 55A-60 sek
1850	7258	18,44	12	12,5	23,54	9,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	294,25	35-45A; 55A-60 sek
1865	7357	21,80	12	12,52	22,03	10,3	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	275,82	35-45A; 55A-60 sek
1870	7012	23,75	12	12,49	29	7,9	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	362,21	35-45A; 55A-60 sek
1955	6294	18,65	3Lipo	11,14	26,9	8,5	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	299,67	35-45A; 55A-60 sek
1970	8340	14,12	4Lipo	14,06	21,42	10,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	301,17	35-45A; 55A-60 sek
1970	7174	19,74	12	12,51	25,74	8,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	322,01	35-45A; 55A-60 sek
1980	5918	20,04	3Lipo	10,53	27,05	8,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	284,84	35-45A; 55A-60 sek
2055	5903	23,74	3Lipo	10,52	27,29	8,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	287,09	35-45A; 55A-60 sek
2090	7838	24,89	4Lipo	14,09	31,95	7,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	450,18	35-45A; 55A-60 sek
2145	5447	23,06	3Lipo	10,48	37,92	6,0	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	397,40	35-45A; 55A-60 sek
2150	5833	19,75	3Lipo	10,53	29,19	7,8	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	307,37	35-45A; 55A-60 sek
2170	6160	24,77	3Lipo	11,1	29,49	7,7	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	327,34	35-45A; 55A-60 sek
2175	6156	20,85	3Lipo	11,11	29,74	7,7	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	330,41	35-45A; 55A-60 sek
2210	8674	14,69	4Lipo	14,8	23,72	9,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	351,06	35-45A; 55A-60 sek
2220	7980	20,27	4Lipo	14,02	27,86	8,2	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	390,60	35-45A; 55A-60 sek
2240	7661	25,95	4Lipo	14,03	34,93	6,5	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	490,07	35-45A; 55A-60 sek
2250	8062	23,89	4Lipo	14	26,23	8,7	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	367,22	35-45A; 55A-60 sek
2255	8159	25,90	4Lipo	14,81	34,42	6,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	509,76	35-45A; 55A-60 sek
2275	6865	20,34	12	12,51	32,64	7,0	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	408,33	35-45A; 55A-60 sek
2280	5676	24,03	3Lipo	11,09	40,67	5,6	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	451,03	35-45A; 55A-60 sek
2350	7839	21,57	4Lipo	14,01	31	7,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	434,31	35-45A; 55A-60 sek
2420	8351	21,21	4Lipo	14,84	30,47	7,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	452,17	35-45A; 55A-60 sek
2450	7968	26,98	4Lipo	14,81	38,15	6,0	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	565,00	35-45A; 55A-60 sek
2470	8434	24,99	4Lipo	14,82	28,78	7,9	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	426,52	35-45A; 55A-60 sek
2480	5517	18,68	3Lipo	10,5	36,56	6,2	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	383,88	35-45A; 55A-60 sek
2550	6755	22,88	12	12,5	35,04	6,5	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	438,00	35-45A; 55A-60 sek
2600	8145	22,41	4Lipo	14,82	34,72	6,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	514,55	35-45A; 55A-60 sek
2620	5364	18,17	3Lipo	10,5	39,84	5,7	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	418,32	35-45A; 55A-60 sek
2650	6754	27,16	12	12,52	35,47	6,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	444,08	35-45A; 55A-60 sek
2660	5716	19,36	3Lipo	11,11	39,11	5,8	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	434,51	35-45A; 55A-60 sek
2735	6178	26,15	12	12,52	48,4	4,7	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	605,97	35-45A; 55A-60 sek
2740	6693	22,67	12	12,49	36,54	6,2	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	456,38	35-45A; 55A-60 sek
2780	9699	16,42	5Lipo	17,02	29,93	7,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	509,41	35-45A; 55A-60 sek
2810	9037	28,69	5Lipo	17,01	42,94	5,3	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	730,41	35-45A; 55A-60 sek
2825	5372	18,19	3Lipo	10,48	39,66	5,7	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	415,64	35-45A; 55A-60 sek
2840	5553	18,81	3Lipo	11,08	43,32	5,3	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	479,99	35-45A; 55A-60 sek
2870	7438	22,04	4Lipo	14,02	39,85	5,7	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	558,70	35-45A; 55A-60 sek

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestreuungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubekombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlggeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen Klappluftschauben mit 45mm Mittelstück,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

Gemessen wurde mit folgenden Drehzahlstellern:

- M MM 4016-3ph
- J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
- J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
- L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Schub; 2. Eingangsleistung

Schub	Drehz.	Vprop	Zellen	Volt	Strom		Laufzeit		Luftschr.	Motor	P in	Nennstrom
Gramm	U/min.	m/s			Ampere		Min. ca.				Watt	
620	9035	22,95		10	12,3	9,8	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	123,00	10-14A; 18A-30 sek
660	9995	25,39	7	8	19,64	7,0	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	157,12	15-20A; 24A-30 sek
660	11495	29,20	12	12,83	14,14	8,5	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	181,42	10-14A; 18A-30 sek
670	12360	26,16	12	12,8	10,47	11,5	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	134,02	10-14A; 18A-30 sek
670	9335	23,71	3Lipo	10,56	13,39	9,0	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	141,40	10-14A; 18A-30 sek
690	9105	23,13		10,04	12	10,0	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	120,48	10-14A; 18A-30 sek
690	9470	24,05	3Lipo	10	13,61	10,1	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	136,10	15-20A; 24A-30 sek
710	10441	22,10	8	9,28	16,15	8,5	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	149,87	15-20A; 24A-30 sek
710	9561	24,28	7	7,87	21,42	6,4	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	168,58	15-20A; 24A-30 sek
720	9418	23,92	3Lipo	10,5	12,72	9,4	/2200	8 x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	133,56	10-14A; 18A-30 sek
740	10560	26,82	8	9,1	22,62	5,3	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	205,84	20-30A; 50A-60 sek
750	12293	31,22	4Lipo	14,03	16,13	7,4	/2200	7 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	226,30	10-14A; 18A-30 sek
760	9147	19,36		10	11,85	10,1	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	118,50	10-14A; 18A-30 sek
780	9840	24,99	3Lipo	10,51	14,97	9,2	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	157,33	15-20A; 24A-30 sek
780	13270	28,09	4Lipo	14	12,02	10,0	/2200	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1120	168,28	10-14A; 18A-30 sek
780	10833	27,52	8	8,96	22,6	6,1	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	202,50	15-20A; 24A-30 sek
800	10836	27,52	3Lipo	9,97	20,64	6,7	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	205,78	16-24A; 30A-30 sek
810	13046	27,61	3Lipo	10,03	18,25	7,6	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	183,05	15-20A; 24A-30 sek
830	9463	20,03	3Lipo	10,5	12,63	9,5	/2200	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	132,62	10-14A; 18A-30 sek
830	10859	27,58	12	12,81	16,9	7,1	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	216,49	10-14A; 18A-30 sek
840	4811	14,26		6,5	16,05	7,5	/2200	13 x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	104,33	10-14A; 18A-30 sek
850	7490	19,02	6	6,41	20,96	6,6	2500	10 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	134,35	15-20A; 24A-30 sek
850	13212	27,97	3Lipo	10,5	19,28	7,2	2500	7 x 5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	202,44	15-20A; 24A-30 sek
860	9535	20,18	3Lipo	10,01	13,34	10,3	2500	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	133,53	15-20A; 24A-30 sek
870	7731	19,64	6	6,46	20,07	6,9	2500	10 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	129,65	15-20A; 24A-30 sek
870	11325	28,77		9,6	24,85	5,6	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	238,56	15-20A; 24A-30 sek
880	10342	26,27	8	8,92	25,37	5,4	2500	8 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	226,30	15-20A; 24A-30 sek
880	11197	28,44	3Lipo	10,49	22,37	6,2	2500	8 x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	234,66	16-24A; 30A-30 sek
890	7730	26,18	8	8,33	27,58	4,4	/2200	9,9 x 8	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	229,74	25-37A; 45A-60 sek
900	9930	21,02	7	8	19,83	7,0	2500	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	158,64	15-20A; 24A-30 sek
920	9317	19,72	3Lipo	10	14,73	9,4	2500	9,5 x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	147,30	15-20A; 24A-30 sek
930	10749	27,30	12	12,83	17,88	6,7	/2200	9 x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	229,40	10-14A; 18A-30 sek
930	13824	40,97	12	12,86	24,28	5,7	2500	7 x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	312,24	16-24A; 30A-30 sek
940	9926	21,01	3Lipo	10,51	14,23	9,7	2500	9 x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	149,56	15-20A; 24A-30 sek
940	11828	30,04	3Lipo	10,5	27,64	4,3	/2200	8 x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	290,22	20-30A; 50A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
950	8020	20,37	2Lipo	7,04	23,59	5,8	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	166,07	15-20A; 24A-30 sek
950	10713	27,21	3Lipo	10,01	21,55	6,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	215,72	16-24A; 30A-30 sek
950	11759	29,87	3Lipo	10,02	26,31	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	263,63	20-30A; 35A-30 sek
950	11746	29,83	3Lipo	10,07	26,41	5,2	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	265,95	15-20A; 24A-30 sek
950	11685	29,68	4Lipo	14	19,29	6,2	/2200	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	270,06	10-14A; 18A-30 sek
960	10840	27,53		9,62	27,76	5,0	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	267,05	15-20A; 24A-30 sek
980	5150	15,26	2Lipo	7	18,13	6,6	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,0/1120	126,91	10-14A; 18A-30 sek
980	10912	27,72	12	12,82	16,86	7,1	/2200	8	x 6	grp cam slim	J MVVS 2,0/1120	216,15	10-14A; 18A-30 sek
980	14593	30,89	12	12,81	18,36	7,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	235,19	16-24A; 30A-30 sek
990	6875	20,37	8	9,29	13,82	13,0	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	128,39	25-37A; 45A-60 sek
990	8140	20,68	2Lipo	7	22,48	6,1	2500	10	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,36	15-20A; 24A-30 sek
1000	7000	17,78	6	6,43	25,32	5,5	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	162,81	15-20A; 24A-30 sek
1000	6670	16,94	6	6,42	26,37	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	169,30	15-20A; 24A-30 sek
1000	6765	18,62	6	6,43	26,62	5,2	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	171,17	15-20A; 24A-30 sek
1000	7765	23,01	8	8,33	26,54	4,5	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	221,08	25-37A; 45A-60 sek
1010	9654	20,43	3Lipo	10,48	15,95	8,7	2500	9,5	x 5	aer glas	J MVVS 2,5/1120	167,16	15-20A; 24A-30 sek
1020	7141	16,63	6	6,44	24,44	5,6	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	157,39	15-20A; 24A-30 sek
1020	8110	20,60	8	9,15	17,41	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	159,30	15-20A; 24A-30 sek
1020	8085	20,54		10	17,24	7,0	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	172,40	10-14A; 18A-30 sek
1020	6516	19,31	6	6,43	28,18	4,9	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	181,20	15-20A; 24A-30 sek
1020	8300	21,08	8	8,9	21,5	5,6	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	191,35	25-37A; 45A-60 sek
1020	10450	22,12	8	8,93	21,49	5,6	/2200	9	x 5	aer cam	J MVVS 3,5/1400S	191,91	20-30A; 50A-60 sek
1020	11020	27,99	3Lipo	10,49	23,4	5,9	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	245,47	16-24A; 30A-30 sek
1020	7500	25,40	8	8,31	29,9	4,0	/2200	9,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	248,47	25-37A; 45A-60 sek
1030	8950	18,94	3Lipo	10,01	17,48	7,9	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	174,97	15-20A; 24A-30 sek
1030	8560	25,37	8	9	26,3	4,6	/2200	9,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	236,70	25-37A; 45A-60 sek
1030	12067	30,65	3Lipo	10,52	27,97	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	294,24	15-20A; 24A-30 sek
1030	11051	28,07	3Lipo	10,01	29,74	4,6	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	297,70	15-20A; 24A-30 sek
1030	12218	31,03	3Lipo	10,51	28,41	4,9	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	298,59	20-30A; 35A-30 sek
1040	7042	20,87	6	6,43	25,35	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	163,00	15-20A; 24A-30 sek
1050	7251	18,42	2Lipo	7,07	22,05	6,3	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	155,89	16-24A; 30A-30 sek
1050	8584	18,17	3Lipo	10,51	16,1	7,5	/2200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/960	169,21	20-30A; 35A-30 sek
1050	8510	21,62	3Lipo	10,5	17,11	7,0	/2200	10	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	179,66	20-30A; 35A-30 sek
1050	9227	19,53	7	7,89	23,69	5,8	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	186,91	15-20A; 24A-30 sek
1050	10755	22,76	8	8,97	23,14	6,0	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1600	207,57	15-20A; 24A-30 sek
1060	11260	28,60	12	12,82	20,56	6,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1120	263,58	15-20A; 24A-30 sek
1060	11417	29,00	4Lipo	14,02	20,7	5,8	/2200	9	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1120	290,21	10-14A; 18A-30 sek
1070	11280	28,65	3Lipo	10,51	31,56	4,4	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,0/1600	331,70	15-20A; 24A-30 sek
1070	14773	43,78	4Lipo	14,08	28,3	4,9	2500	7	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1350	398,46	16-24A; 30A-30 sek
1090	11430	29,03	3Lipo	10	28,56	4,8	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1480	285,60	20-30A; 35A-30 sek
1100	7269	21,54	8	9,12	17,49	6,9	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	159,51	20-30A; 35A-30 sek
1100	9451	20,00	8	9,12	18,85	9,5	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	171,91	25-37A; 45A-60 sek
1100	7039	17,88	8	9,11	19,6	6,1	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J MVVS 3,5/960	178,56	20-30A; 35A-30 sek
1100	6820	20,21	8	8,95	20,62	5,8	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	184,55	20-30A; 35A-30 sek
1100	7378	18,74	2Lipo	7,05	28,19	4,9	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1600	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	9272	19,63	3Lipo	10,51	18,91	7,3	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	198,74	15-20A; 24A-30 sek
1100	7150	18,16	2Lipo	7,01	28,61	4,8	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,0/1600	200,56	15-20A; 24A-30 sek
1100	7121	19,59	2Lipo	7,04	29,5	4,7	2500	11	x 6,5	aer glas	J MVVS 2,0/1600	207,68	15-20A; 24A-30 sek
1100	10905	23,08	3Lipo	10,01	20,85	6,6	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1350	208,71	16-24A; 30A-30 sek
1100	8790	18,61	8	8,96	24,4	4,9	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	218,62	25-37A; 45A-60 sek
1120	8425	21,40	3Lipo	10,5	17,74	6,8	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,0/1120	186,27	10-14A; 18A-30 sek
1120	7465	17,38	2Lipo	6,99	26,95	5,1	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,0/1600	188,38	15-20A; 24A-30 sek
1120	15759	33,36	4Lipo	14,09	21,26	6,5	2500	7	x 5	APC-E	J MVVS 2,5/1350	299,55	16-24A; 30A-30 sek
1130	8435	21,42		9,62	18,7	7,4	2500	10	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	179,89	15-20A; 24A-30 sek
1130	8250	24,45	3Lipo	10,52	19,97	6,0	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	210,08	20-30A; 35A-30 sek
1130	10894	23,06	12	12,8	16,9	7,1	/2200	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,0/1120	216,32	10-14A; 18A-30 sek
1130	6869	20,36	2Lipo	7,04	31,94	4,3	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,0/1600	224,86	15-20A; 24A-30 sek
1140	6613	16,80	8	9,12	15,9	11,3	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	145,01	25-37A; 45A-60 sek
1140	8950	18,94	8	8,97	22,5	5,3	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	201,83	25-37A; 45A-60 sek
1140	7770	19,74	8	8,3	27,7	4,3	/2200	9,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	229,91	25-37A; 45A-60 sek
1150	6497	11,00	3Lipo	10,49	13,15	17,3	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	137,94	35-45A; 55A-60 sek
1150	7409	21,96	2Lipo	7,03	28,13	4,9	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,0/1600	197,75	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1150	11633	29,55	4Lipo	13,98	19,7	6,1	/2200	8 x 6	grp cam slim J	MVVS 2,0/1120	275,41	10-14A; 18A-30 sek
1150	15696	33,22	12	12,8	23,82	5,8	2500	7 x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1480	304,90	20-30A; 35A-30 sek
1150	15224	45,11	4Lipo	14,8	31,22	4,4	2500	7 x 7	APC-E J	MVVS 2,5/1350	462,06	16-24A; 30A-30 sek
1160	8482	21,54	3Lipo	10,5	17,34	6,9	/2200	10,9 x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/960	182,07	20-30A; 35A-30 sek
1160	8030	17,00	8	8,33	24,57	7,3	/3200	10,9 x 5	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	204,67	25-37A; 45A-60 sek
1160	7659	25,94	8	8,36	29,5	6,1	/3200	10,9 x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	246,62	25-37A; 45A-60 sek
1160	11938	30,32	3Lipo	10,5	30,99	4,5	2500	8 x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1480	325,40	20-30A; 35A-30 sek
1170	6220	21,07	8	8,96	20,15	8,9	3200	12 x 8	aer cam J	MVVS 4,6/840S	180,54	25-37A; 45A-60 sek
1170	6540	16,61	6	6,43	29	4,8	2500	12 x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1600	186,47	15-20A; 24A-30 sek
1170	7521	19,10		10	19,75	6,1	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1120	197,50	10-14A; 18A-30 sek
1170	8610	21,87	3Lipo	10,07	19,95	6,9	2500	10 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	200,90	15-20A; 24A-30 sek
1170	8675	22,03	7	7,85	26,27	4,6	/2200	10 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1400S	206,22	20-30A; 50A-60 sek
1170	8812	22,38	7	7,86	26,43	5,2	2500	10 x 6	APC-E J	MVVS 2,0/1600	207,74	15-20A; 24A-30 sek
1170	7580	16,04	8	8,32	29	4,1	/2200	10,4 x 5	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	241,28	25-37A; 45A-60 sek
1170	11585	39,23	3Lipo	10,52	32,8	5,5	3200	7,9 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	345,06	20-30A; 50A-60 sek
1180	7649	22,67	3Lipo	10,51	16,48	10,9	3200	12 x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/840S	173,20	25-37A; 45A-60 sek
1180	7785	18,13		10	18,85	6,4	/2200	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 2,0/1120	188,50	10-14A; 18A-30 sek
1180	8045	23,84	8	8,33	24,86	7,2	/3200	10,9 x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	207,08	25-37A; 45A-60 sek
1180	11349	24,02	3Lipo	10,5	22,02	6,3	2500	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,5/1350	231,21	16-24A; 30A-30 sek
1180	11285	23,89		9,61	25,38	5,4	2500	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1600	243,90	15-20A; 24A-30 sek
1190	9185	19,44	8	8,33	27,71	4,3	/2200	10 x 5	APC-E J	MVVS 3,5/1400S	230,82	20-30A; 50A-60 sek
1190	7480	22,17	8	8,3	31,9	3,8	/2200	9,9 x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	264,77	25-37A; 45A-60 sek
1200	8931	18,90	3Lipo	10,04	18,51	7,5	2500	10 x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	185,84	15-20A; 24A-30 sek
1200	7000	23,71	8	8,3	37,06	3,2	/2200	9,9 x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	307,60	25-37A; 45A-60 sek
1210	10710	22,67	3Lipo	10	22,52	6,1	2500	9,5 x 5	aer glas J	MVVS 2,5/1350	225,20	16-24A; 30A-30 sek
1210	13066	33,19	12	12,81	29,35	4,7	2500	8 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1350	375,97	16-24A; 30A-30 sek
1220	7570	22,43	7	7,85	24,3	4,9	/2200	12 x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
1220	7697	19,55	2Lipo	7	27,76	5,0	2500	11 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1480	194,32	20-30A; 35A-30 sek
1220	7140	21,16	8	8,93	23,97	5,8	2500	11 x 7	APC-E J	MVVS 2,5/1120	214,05	15-20A; 24A-30 sek
1220	8497	25,18	8	8,27	35,75	5,0	3200	8,9 x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	295,65	20-30A; 50A-60 sek
1220	12190	30,96	4Lipo	14,11	24,15	5,7	2500	8 x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1120	340,76	15-20A; 24A-30 sek
1230	7677	19,50	8	9,13	21,67	6,4	2500	11 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	197,85	15-20A; 24A-30 sek
1230	8880	18,80	8	8,98	23	7,8	/3200	10,9 x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	206,54	25-37A; 45A-60 sek
1230	7980	20,27	8	8,36	25,9	6,9	/3200	10,9 x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	216,52	25-37A; 45A-60 sek
1230	8168	24,20	3Lipo	10,49	20,73	5,8	/2200	10,9 x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/960	217,46	20-30A; 35A-30 sek
1230	8240	27,91	8	8,3	40,55	4,4	3200	8,9 x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	336,57	20-30A; 50A-60 sek
1230	16224	34,34	4Lipo	14,8	23,35	5,9	2500	7 x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1350	345,58	16-24A; 30A-30 sek
1240	7775	18,10	8	9,13	20,97	6,6	2500	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	191,46	15-20A; 24A-30 sek
1240	7140	24,18	8	8,32	34,1	5,3	/3200	10,9 x 8	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	283,71	25-37A; 45A-60 sek
1250	6870	17,45	8	8,95	20	6,0	/2200	12 x 6	APC-E J	MVVS 3,5/960	179,00	20-30A; 35A-30 sek
1250	6890	17,50	7	7,35	25,58	4,7	/2200	12 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	188,01	25-37A; 45A-60 sek
1250	7626	19,37	8	9,15	22,55	6,1	2500	11 x 6	aer cam J	MVVS 2,5/1120	206,33	15-20A; 24A-30 sek
1250	7815	19,85	7	7,29	28,42	4,2	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1400S	207,18	20-30A; 50A-60 sek
1250	7370	21,84	8	8,31	31,4	5,7	/3200	10,9 x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	260,93	25-37A; 45A-60 sek
1260	6833	17,36	2Lipo	7,03	26,09	5,3	2500	12 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1350	183,41	16-24A; 30A-30 sek
1260	7960	20,22	8	8,33	26,24	4,6	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1200S	218,58	25-37A; 45A-60 sek
1260	7825	19,88	3Lipo	10,5	21,33	5,6	/2200	11 x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1120	223,97	10-14A; 18A-30 sek
1260	10005	21,18	7	8,99	27,81	5,0	2500	9 x 5	grp cam J	MVVS 2,0/1600	250,01	15-20A; 24A-30 sek
1260	5864	24,82	7	7,28	35,26	5,1	/3200	11,9 x 10	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	256,69	25-37A; 45A-60 sek
1270	7718	22,87	8	9,13	21,4	6,4	2500	12 x 7	aer carbon J	MVVS 2,5/1120	195,38	15-20A; 24A-30 sek
1270	9075	23,05	8	9,11	22,5	8,0	/3200	10,9 x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	204,98	25-37A; 45A-60 sek
1270	8262	19,24	3Lipo	10,5	19,53	11,7	4000	11 x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	205,07	35-45A; 55A-60 sek
1270	6920	17,58	2Lipo	7,04	31,37	4,4	2500	12 x 6	grp cam J	MVVS 2,0/1600	220,84	15-20A; 24A-30 sek
1270	9290	23,60	3Lipo	10,51	21,15	6,5	2500	10 x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	222,29	15-20A; 24A-30 sek
1270	9045	22,97	8	8,28	28,41	4,2	/2200	10 x 6	grp cam J	MVVS 3,5/1400S	235,23	20-30A; 50A-60 sek
1270	8440	17,86	8	8,9	27	4,4	/2200	10,4 x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	240,30	25-37A; 45A-60 sek
1270	11562	24,47	12	12,78	19,03	7,3	2500	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,5/1120	243,20	15-20A; 24A-30 sek
1270	12336	26,11	3Lipo	10,5	23,91	5,0	/2200	8,9 x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	251,06	20-30A; 50A-60 sek
1270	11617	24,59	3Lipo	10,07	27,23	5,1	2500	9 x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1600	274,21	15-20A; 24A-30 sek
1280	7010	17,81	8	9,13	20,53	5,8	/2200	12 x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	187,44	20-30A; 35A-30 sek
1280	6457	21,87	8	8,97	24,9	4,8	/2200	12 x 8	aer cam J	MVVS 3,5/960	223,35	20-30A; 35A-30 sek
1280	5960	17,66	3Lipo	10,5	32,6	5,5	3200	9,9 x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	342,30	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1290	9252	19,58	3Lipo	10,5	19,88	6,9	2500	10	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	208,74	15-20A; 24A-30 sek
1290	8155	20,71	3Lipo	10,5	20,42	5,9	/2200	11	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	214,41	20-30A; 35A-30 sek
1295	12645	32,12	4Lipo	14,8	26,27	5,3	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1121	388,80	15-20A; 24A-30 sek
1300	8120	18,91	3Lipo	10,5	20,5	5,9	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 2,0/1120	215,25	10-14A; 18A-30 sek
1300	11628	24,61	4Lipo	14	19,4	6,2	/2200	9	x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1120	271,60	10-14A; 18A-30 sek
1300	11380	33,72	3Lipo	10,5	33,47	5,4	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	351,44	20-30A; 50A-60 sek
1300	10118	21,42	3Lipo	10,01	36,68	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr J	MVVS 2,5/1350	367,17	16-24A; 30A-30 sek
1300	16764	35,48	4Lipo	14,02	28,25	4,9	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1480	396,07	20-30A; 35A-30 sek
1300	11000	37,25	3Lipo	10,52	38,33	4,7	3200	8,9	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	403,23	20-30A; 50A-60 sek
1305	9829	16,64	3Lipo	11,1	14,45	15,8	4000	13	x 4	APC-E J	MVVS 8/680	160,40	35-45A; 55A-60 sek
1310	11105	23,51	3Lipo	10,51	23,95	5,8	2500	9,5	x 5	aer glas J	MVVS 2,5/1350	251,71	16-24A; 30A-30 sek
1310	111760	236,56	3Lipo	10,03	26,69	5,2	2500	9	x 5	aer cam J	MVVS 2,5/1480	267,70	20-30A; 35A-30 sek
1310	10315	26,20	3Lipo	10,5	25,6	4,7	/2200	9,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	268,80	25-37A; 45A-60 sek
1310	12718	32,30	12	12,82	32,03	4,3	2500	8	x 6	APC-E J	MVVS 2,5/1350	410,62	16-24A; 30A-30 sek
1320	6351	18,82	3Lipo	10,48	16,31	14,0	4000	13	x 7	grp cam J	MVVS 8/680	170,93	35-45A; 55A-60 sek
1320	7983	20,28		9,62	22,96	6,0	2500	11	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1120	220,88	15-20A; 24A-30 sek
1320	7865	23,31	8	8,3	26,7	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	8020	18,67	8	8,3	26,7	6,7	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/1200S	221,61	25-37A; 45A-60 sek
1320	7780	23,05	8	8,35	28,3	4,2	/2200	10,4	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	236,31	25-37A; 45A-60 sek
1320	7575	19,24	8	8,34	30	4,0	/2200	10,4	x 6	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	250,20	25-37A; 45A-60 sek
1320	7460	22,11		9,61	26,07	5,3	2500	11	x 7	APC-E J	MVVS 2,5/1120	250,53	15-20A; 24A-30 sek
1320	9424	23,94	12	12	20,96	5,7	/2200	10	x 6,0	grp cam J	MVVS 3,5/960	251,52	20-30A; 35A-30 sek
1320	12200	25,82	3Lipo	10,54	26,1	6,9	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	275,09	20-30A; 50A-60 sek
1320	11970	30,40	3Lipo	10,55	28,69	4,2	/2200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	302,68	20-30A; 50A-60 sek
1320	11269	33,39	3Lipo	10,49	34,99	5,1	3200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	367,05	20-30A; 50A-60 sek
1320	13744	46,55	12	12,46	34,7	3,5	/2200	7,9	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	432,36	20-30A; 50A-60 sek
1330	8015	18,66	8	8,34	24,21	7,4	3200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 4,6/1120S	201,91	35-45A; 55A-60 sek
1330	6212	19,72	8	8,4	25,96	8,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 6,5/910	218,06	35-45A; 55A-60 sek
1330	6318	24,07	7	7,28	31,21	5,8	/3200	11,9	x 9	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	227,21	25-37A; 45A-60 sek
1330	8002	20,33	3Lipo	10,52	22,58	5,3	/2200	11	x 6,0	aer cam J	MVVS 3,5/960	237,54	20-30A; 35A-30 sek
1330	14266	42,27	12	12,51	30	4,0	/2200	7,9	x 7	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	375,30	20-30A; 50A-60 sek
1340	7991	23,68	8	8,36	25,05	7,2	3200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 4,6/1120S	209,42	35-45A; 55A-60 sek
1340	8027	18,69		9,6	22,34	6,2	2500	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 2,5/1120	214,46	15-20A; 24A-30 sek
1340	6375	18,89	7	7,27	30,35	5,9	/3200	11,9	x 7	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	220,64	25-37A; 45A-60 sek
1340	7836	19,90		9,63	24,03	5,7	2500	11	x 6	aer cam J	MVVS 2,5/1120	231,41	15-20A; 24A-30 sek
1340	8485	21,55	8	8,9	27,1	4,4	/2200	10,4	x 6	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	241,19	25-37A; 45A-60 sek
1340	8025	23,78	3Lipo	10,54	24,62	9,3	4000	11	x 7	APC-E J	MVVS 6,5/910	259,49	35-45A; 55A-60 sek
1340	11870	25,12	3Lipo	10,5	27,23	4,4	/2200	9	x 5	aer cam J	MVVS 3,5/1400S	285,92	20-30A; 50A-60 sek
1340	15450	32,70	4Lipo	14,33	31,23	4,4	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,0/1600	447,53	15-20A; 24A-30 sek
1345	6199	19,68	3Lipo	10,51	20,33	11,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam J	MVVS 8/680	213,67	35-45A; 55A-60 sek
1350	8217	19,13	3Lipo	10,57	20,65	5,8	/2200	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 3,5/960	218,27	20-30A; 35A-30 sek
1350	7868	19,98	8	8,3	27,18	6,6	3200	11	x 6	aer cam J	MVVS 4,6/1120S	225,59	35-45A; 55A-60 sek
1350	7500	25,40	8	8,35	30,85	5,8	3200	10,4	x 8	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	257,60	25-37A; 45A-60 sek
1350	11930	25,25	3Lipo	10,54	28,75	4,8	2500	9	x 5	aer cam J	MVVS 2,0/1600	303,03	15-20A; 24A-30 sek
1350	6365	21,56	8	8,19	40,78	4,4	/3200	10,9	x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	333,99	25-37A; 45A-60 sek
1360	7837	19,91	3Lipo	10,49	23,87	5,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas J	MVVS 3,5/960	250,40	20-30A; 35A-30 sek
1360	10459	22,14		9,6	30,07	4,6	2500	9	x 5	grp cam J	MVVS 2,0/1600	288,67	15-20A; 24A-30 sek
1370	8117	24,05	3Lipo	10,52	21,22	5,7	/2200	12	x 7	aer carbon J	MVVS 3,5/960	223,23	20-30A; 35A-30 sek
1370	10320	21,84	3Lipo	10,02	25,47	5,4	2500	9	x 5	grp cam J	MVVS 2,5/1350	255,21	16-24A; 30A-30 sek
1370	10781	36,51	3Lipo	10,51	40,45	4,4	3200	7,9	x 8	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1400S	425,13	20-30A; 50A-60 sek
1375	17320	36,66	4Lipo	14,8	21,32	6,5	2500	7	x 5	APC-E J	MVVS 2,5/1480	315,54	20-30A; 35A-30 sek
1380	6218	18,43	8	8,97	20,33	8,9	3200	13	x 7	grp cam J	MVVS 4,6/840S	182,36	25-37A; 45A-60 sek
1380	7981	23,65		9,61	22,67	6,1	2500	12	x 7	aer carbon J	MVVS 2,5/1120	217,86	15-20A; 24A-30 sek
1380	11260	23,83	12	12,79	21,35	6,5	2500	9,5	x 5	aer glas J	MVVS 2,5/1120	273,07	15-20A; 24A-30 sek
1380	13849	35,18	4Lipo	14,02	33,83	4,1	2500	8	x 6	grp cam J	MVVS 2,5/1350	474,30	16-24A; 30A-30 sek
1390	8632	20,10	3Lipo	11,12	22,02	10,4	4000	11	x 5,5	APC-E J	MVVS 6,5/910	244,86	35-45A; 55A-60 sek
1390	7480	19,00	8	8,33	30,66	5,9	/3200	10,9	x 6	varioPROP 4BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	255,40	25-37A; 45A-60 sek
1390	9787	20,72	12	12,47	21,03	5,7	/2200	10	x 5	APC-E J	MVVS 3,5/960	262,24	20-30A; 35A-30 sek
1400	4797	19,29		7,1	29,45	4,7	2500	14	x 9,5	grp cam J	MVVS 2,5/1120	209,10	15-20A; 24A-30 sek
1400	10580	22,39	3Lipo	10,52	23,3	7,7	/3200	10,9	x 5	varioPROP 2BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	245,12	25-37A; 45A-60 sek
1400	8025	20,38	3Lipo	10,01	24,86	5,6	2500	11	x 6	aer cam J	MVVS 2,5/1120	248,85	15-20A; 24A-30 sek
1400	7320	21,69	8	8,34	33,2	5,4	/3200	10,4	x 7	varioPROP 3BL-8B J	MVVS 3,5/1200S	276,89	25-37A; 45A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1400	7187	18,25	8	8,33	34,65	5,2	/3200	10,4	x 6	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	288,63	25-37A; 45A-60 sek
1400	7682	22,76	8	10,52	29,65	6,1	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	311,92	35-45A; 55A-60 sek
1405	6287	15,97	3Lipo	10,52	17,91	12,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	188,41	35-45A; 55A-60 sek
1410	6140	20,79	3Lipo	10,52	21,56	10,6	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	226,81	35-45A; 55A-60 sek
1410	7782	23,06	3Lipo	10,51	24,55	4,9	/2200	11	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	258,02	20-30A; 35A-30 sek
1420	6290	18,64	7	7,2	31,2	5,8	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	224,64	25-37A; 45A-60 sek
1420	8080	20,52	3Lipo	10	24,27	5,7	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	242,70	15-20A; 24A-30 sek
1420	7655	22,68	3Lipo	10,07	27,69	5,0	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	278,84	15-20A; 24A-30 sek
1420	10582	22,40	3Lipo	10,53	28,75	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1350	302,74	16-24A; 30A-30 sek
1430	6322	18,73	3Lipo	10,5	18,2	9,9	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/690S	191,10	30-40A; 50A-60 sek
1430	8170	24,21	3Lipo	10,01	23,83	5,8	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	238,54	15-20A; 24A-30 sek
1430	6990	20,71	8	8,32	35,9	5,0	/3200	10,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	298,69	25-37A; 45A-60 sek
1430	12200	25,82	3Lipo	10,51	28,83	4,8	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1480	303,00	20-30A; 35A-30 sek
1440	7213	18,32	8	8,97	24,29	5,7	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	217,88	15-20A; 24A-30 sek
1440	6259	18,55	2Lipo	7,07	32,32	4,3	2500	13	x 7	grp cam	J MVVS 2,5/1350	228,50	16-24A; 30A-30 sek
1440	11960	30,38	3Lipo	10,46	27,63	4,3	/2200	9,4	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	289,01	20-30A; 50A-60 sek
1440	9840	20,83	3Lipo	10,5	30	4,0	/2200	9,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	315,00	25-37A; 45A-60 sek
1440	10821	22,90	3Lipo	10,07	32,06	4,3	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	322,84	15-20A; 24A-30 sek
1440	14386	30,45	12	12,53	29,5	4,1	/2200	7,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	369,64	20-30A; 50A-60 sek
1440	9155	27,13	3Lipo	10,5	36,9	3,3	/2200	9,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	387,45	25-37A; 45A-60 sek
1450	8374	21,27	8	8,85	27,28	6,6	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	241,43	35-45A; 55A-60 sek
1450	5950	20,15	7	7,29	35,35	5,1	/3200	11,9	x 8	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	257,70	25-37A; 45A-60 sek
1450	9840	24,99	3Lipo	10,53	30	4,0	/2200	9,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	315,90	25-37A; 45A-60 sek
1450	11450	29,08	3Lipo	10,49	33,76	5,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	354,14	20-30A; 50A-60 sek
1460	7433	18,88	3Lipo	10,49	19,44	9,3	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	203,93	25-37A; 45A-60 sek
1460	8235	19,17	3Lipo	10,03	23,59	5,8	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	236,61	15-20A; 24A-30 sek
1465	6251	17,20	3Lipo	10,52	18,96	12,0	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	199,46	35-45A; 55A-60 sek
1470	6143	20,80	7	7,3	33,28	5,4	/3200	11,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	242,94	25-37A; 45A-60 sek
1470	7005	23,72	8	8,33	36,7	4,9	/3200	10,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	305,71	25-37A; 45A-60 sek
1470	12444	26,34	4Lipo	14,05	21,9	6,3	2500	9	x 5	aer cam	J MVVS 2,5/1120	307,70	15-20A; 24A-30 sek
1470	6937	20,56	8	8,33	37,45	4,8	/3200	10,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	311,96	25-37A; 45A-60 sek
1470	13961	35,46	12	12,52	33,1	3,6	/2200	7,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	414,41	20-30A; 50A-60 sek
1480	7247	18,41	2Lipo	7,02	33,19	4,2	2500	12	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1480	232,99	20-30A; 35A-30 sek
1480	6504	20,65	3Lipo	11,15	22,29	10,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	248,53	35-45A; 55A-60 sek
1480	7638	22,63	3Lipo	10,54	25,88	4,6	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	272,78	20-30A; 35A-30 sek
1480	5686	21,66	7	7,3	38,1	4,7	/3200	11,9	x 9	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	278,13	25-37A; 45A-60 sek
1480	10720	22,69	3Lipo	10,5	27,67	5,0	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,5/1350	290,54	16-24A; 30A-30 sek
1480	8344	24,73	3Lipo	11,09	27,01	8,4	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	299,54	35-45A; 55A-60 sek
1480	7818	23,17	3Lipo	10,51	29,21	4,7	2500	11	x 7	APC-E	J MVVS 2,5/1120	307,00	15-20A; 24A-30 sek
1480	10783	22,82	12	12,82	24,77	5,6	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	317,55	15-20A; 24A-30 sek
1480	9365	27,75	12	12,53	25,86	4,6	/2200	10	x 7	APC-E	J MVVS 3,5/960	324,03	20-30A; 35A-30 sek
1480	10890	32,27	3Lipo	10,5	39,3	4,6	3200	8,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	412,65	20-30A; 50A-60 sek
1490	7341	18,65	3Lipo	10,51	20,83	8,6	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/840S	218,92	25-37A; 45A-60 sek
1490	8229	20,90	3Lipo	10,51	26,32	5,2	2500	11	x 6	aer cam	J MVVS 2,5/1120	276,62	15-20A; 24A-30 sek
1500	6668	19,76	3Lipo	11,12	18,16	12,6	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	201,94	35-45A; 55A-60 sek
1500	6419	19,02	8	8,97	25,44	4,7	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	228,20	20-30A; 35A-30 sek
1500	8385	24,85	8	8,34	28,64	6,3	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	238,86	35-45A; 55A-60 sek
1500	10145	21,47	3Lipo	10,5	28,3	4,2	/2200	10,4	x 5	varioPROP 2BL-8B	J MVVS 3,5/1200S	297,15	25-37A; 45A-60 sek
1500	10851	22,97	3Lipo	10	33,54	4,1	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1480	335,40	20-30A; 35A-30 sek
1500	14495	36,82	4Lipo	14,8	37,12	3,7	2500	8	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1350	549,38	16-24A; 30A-30 sek
1510	6585	16,73	3Lipo	11,1	19,26	11,8	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	213,79	35-45A; 55A-60 sek
1510	8482	19,75	3Lipo	10,53	25,26	5,5	2500	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 2,5/1120	265,99	15-20A; 24A-30 sek
1510	8352	21,21	3Lipo	10,51	25,55	5,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	268,53	15-20A; 24A-30 sek
1510	10050	21,27	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1510	10400	35,22	3Lipo	10,47	44,8	4,0	3200	8,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	469,06	20-30A; 50A-60 sek
1520	7413	12,55	3Lipo	10,51	20,05	9,0	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	210,73	25-37A; 45A-60 sek
1520	7495	19,04	8	8,31	30,54	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	253,79	25-37A; 45A-60 sek
1520	13159	44,57	12	12,54	41,6	4,3	3200	7,9	x 8	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	521,66	20-30A; 50A-60 sek
1530	13464	34,20	4Lipo	14	37,34	3,7	2500	8	x 6	APC-E	J MVVS 2,5/1350	522,76	16-24A; 30A-30 sek
1540	8610	21,87	8	8,3	34,1	5,3	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	283,03	20-30A; 50A-60 sek
1540	9930	25,22	3Lipo	10,5	30,28	4,0	/2200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	317,94	25-37A; 45A-60 sek
1540	11080	23,45	3Lipo	10,51	33,84	4,1	2500	9	x 5	grp cam	J MVVS 2,0/1600	355,66	15-20A; 24A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1540	13967	29,56	12	12,52	32,98	3,6	/2200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	412,91	20-30A; 50A-60 sek
1550	8388	24,86	3Lipo	10,51	25,33	5,4	2500	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 2,5/1120	266,22	15-20A; 24A-30 sek
1550	7038	23,84	3Lipo	10,54	25,51	7,1	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	268,88	25-37A; 45A-60 sek
1550	12911	27,33	4Lipo	14,8	24,06	5,7	2500	9	x 5	aer cam	J	MVVS 2,5/1121	356,09	15-20A; 24A-30 sek
1570	7655	19,44	8	8,32	30	6,0	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	249,60	35-45A; 55A-60 sek
1570	7488	19,02		9,61	26,7	5,2	2500	12	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	256,59	15-20A; 24A-30 sek
1570	6417	21,73	3Lipo	11,12	23,75	9,6	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	264,10	35-45A; 55A-60 sek
1580	10130	25,73	3Lipo	10,52	27,9	6,5	/3200	10,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	293,51	25-37A; 45A-60 sek
1590	11236	23,78	3Lipo	10,52	35,95	5,0	3200	8,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	378,19	20-30A; 50A-60 sek
1600	10070	21,31	3Lipo	10,53	29,11	6,2	/3200	10,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	306,53	25-37A; 45A-60 sek
1600	7246	24,54	3Lipo	10,51	29,96	4,0	/2200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 3,5/960	314,88	20-30A; 35A-30 sek
1615	7556	12,79	12	12,5	17,51	13,0	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	218,88	35-45A; 55A-60 sek
1620	7667	19,47	8	8,31	30,06	6,0	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	249,80	35-45A; 55A-60 sek
1620	7628	19,38	3Lipo	10,48	25,22	4,8	/2200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 3,5/960	264,31	20-30A; 35A-30 sek
1620	7658	19,45	3Lipo	10,02	27,6	5,0	2500	12	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	276,55	15-20A; 24A-30 sek
1620	12129	25,67	4Lipo	14,04	24,59	5,6	2500	9,5	x 5	aer glas	J	MVVS 2,5/1120	345,24	15-20A; 24A-30 sek
1620	11247	23,81	3Lipo	10,47	36,3	3,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J	MVVS 2,5/1480	380,06	20-30A; 35A-30 sek
1630	7704	19,57	3Lipo	10,48	24,99	4,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J	MVVS 3,5/960	261,90	20-30A; 35A-30 sek
1630	8810	26,11	12	12,5	21,5	8,4	3200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 4,6/840S	268,75	25-37A; 45A-60 sek
1630	7247	24,54	8	8,33	37,78	4,8	3200	12	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/1120S	314,71	35-45A; 55A-60 sek
1630	10740	36,37	3Lipo	10,51	41,6	4,3	3200	9,4	x 8	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	437,22	20-30A; 50A-60 sek
1635	6504	17,90	3Lipo	11,08	21,02	10,8	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	232,90	35-45A; 55A-60 sek
1640	5327	21,42	8	8,3	26,76	6,7	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	222,11	25-37A; 45A-60 sek
1640	8966	18,98	3Lipo	10,5	40	4,5	/3200	10,4	x 5	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	420,00	25-37A; 45A-60 sek
1650	6749	20,00	3Lipo	10,02	24,25	7,4	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	242,99	25-37A; 45A-60 sek
1650	9550	20,21	3Lipo	10,5	34,2	5,3	3200	10,4	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	359,10	25-37A; 45A-60 sek
1650	9526	28,23	3Lipo	10,54	34,65	5,2	/3200	10,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	365,21	25-37A; 45A-60 sek
1650	11180	33,13	3Lipo	10,53	36,9	4,9	3200	9,4	x 7	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	388,56	20-30A; 50A-60 sek
1650	13970	35,48	4Lipo	14,8	41,12	3,4	2500	8	x 6	APC-E	J	MVVS 2,5/1350	608,58	16-24A; 30A-30 sek
1670	13372	33,96	12	12,53	39,27	3,1	/2200	7,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	492,05	20-30A; 50A-60 sek
1680	10720	27,23	12	12,52	17,45	7,9	2500	10	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	218,47	15-20A; 24A-30 sek
1690	6632	22,46	3Lipo	10,5	30,74	5,9	3200	13	x 8	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	322,77	25-37A; 45A-60 sek
1690	10676	27,12	3Lipo	10,48	41,5	4,3	3200	8,9	x 6	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	434,92	20-30A; 50A-60 sek
1700	9320	23,67	12	12,5	26,2	4,6	/2200	11	x 6,0	grp cam	J	MVVS 3,5/960	327,50	20-30A; 35A-30 sek
1700	10680	22,61	4Lipo	14,05	25,21	4,8	/2200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/960	354,20	20-30A; 35A-30 sek
1700	8850	22,48	12	12,5	29,72	4,0	/2200	11,5	x 6,0	aer glas	J	MVVS 3,5/960	371,50	20-30A; 35A-30 sek
1705	7987	13,52	3Lipo	10,5	24,59	9,3	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	258,20	35-45A; 55A-60 sek
1710	7855	19,95	3Lipo	10,5	27,21	8,4	4000	12	x 6	APC-E	J	MVVS 6,5/910	285,71	35-45A; 55A-60 sek
1710	6860	20,33	8	8,2	37,25	4,8	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/1200S	305,45	25-37A; 45A-60 sek
1710	9450	22,00	12	12,5	26,85	8,5	4000	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	335,63	35-45A; 55A-60 sek
1710	10590	26,90	4Lipo	14	25,93	4,6	/2200	10	x 6,0	grp cam	J	MVVS 3,5/960	363,02	20-30A; 35A-30 sek
1710	14145	29,94	12	12,53	31,77	3,8	/2200	8,9	x 5	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	398,08	20-30A; 50A-60 sek
1710	10137	30,04	4Lipo	14,07	30,06	4,0	/2200	10	x 7	APC-E	J	MVVS 3,5/960	422,94	20-30A; 35A-30 sek
1710	12755	37,80	12	12,52	45	2,7	/2200	7,9	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	563,40	20-30A; 50A-60 sek
1720	11640	24,64	4Lipo	14,03	28,51	4,8	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J	MVVS 2,5/1120	400,00	15-20A; 24A-30 sek
1720	10760	22,78	3Lipo	10,45	39	4,6	3200	10	x 5	APC-E	J	MVVS 3,5/1400S	407,55	20-30A; 50A-60 sek
1720	10830	32,09	3Lipo	10,51	41	4,4	3200	9,4	x 7	varioPROP 4BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	430,91	20-30A; 50A-60 sek
1720	12875	38,15	12	12,5	43,8	4,1	3200	8,9	x 7	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	547,50	20-30A; 50A-60 sek
1730	7840	19,91	3Lipo	10,5	29,08	4,7	2500	12	x 6	grp cam	J	MVVS 2,5/1120	305,34	15-20A; 24A-30 sek
1730	9440	23,98	3Lipo	10,51	35,3	5,1	/3200	10,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1200S	371,00	25-37A; 45A-60 sek
1730	13600	34,54	12	12,5	36,71	4,9	3200	8,9	x 6	varioPROP 2BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	458,88	20-30A; 50A-60 sek
1735	7143	22,68	12	12,51	26,53	8,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	331,89	35-45A; 55A-60 sek
1740	5320	18,02	8	8,32	28,71	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 4,6/840S	238,87	25-37A; 45A-60 sek
1750	8761	25,96	12	12,51	31,06	3,9	/2200	11	x 7	APC-E	J	MVVS 3,5/960	388,56	20-30A; 35A-30 sek
1760	12550	26,56	4Lipo	14,8	26,7	5,2	2500	9,5	x 5	aer glas	J	MVVS 2,5/1121	395,16	15-20A; 24A-30 sek
1760	13900	29,42	12	12,5	33,86	5,3	3200	8,9	x 5	varioPROP 3BL-8B	J	MVVS 3,5/1400S	423,25	20-30A; 50A-60 sek
1770	6979	20,68	3Lipo	10,48	25,68	7,0	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	269,13	25-37A; 45A-60 sek
1770	6944	20,58	3Lipo	10,07	29,04	4,1	/2200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 3,5/960	292,43	20-30A; 35A-30 sek
1780	9219	27,32	12	12,52	26,94	4,5	/2200	12	x 7	aer carbon	J	MVVS 3,5/960	337,29	20-30A; 35A-30 sek
1780	9222	21,47	12	12,53	26,96	4,5	/2200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 3,5/960	337,81	20-30A; 35A-30 sek
1780	9044	22,97	12	12,5	28,77	4,2	/2200	11	x 6,0	aer cam	J	MVVS 3,5/960	359,63	20-30A; 35A-30 sek
1780	9126	27,04	12	12,46	32,52	7,0	4000	11	x 7	APC-E	J	MVVS 6,5/910	405,20	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1780	12040	25,48	4Lipo	14,8	30,6	4,5	2500	9,5	x 5	aer carbonstarr	J MVVS 2,5/1120	452,88	▷ 15-20A; 24A-30 sek
1810	6848	18,84	3Lipo	10,52	27,78	6,5	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 4,6/840S	292,25	25-37A; 45A-60 sek
1820	9155	23,25	3Lipo	10,5	38,34	4,7	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 3,5/1200S	402,57	25-37A; 45A-60 sek
1830	14813	43,90	4Lipo	14	42,92	2,8	/2200	7,9	x 7	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	600,88	20-30A; 50A-60 sek
1840	8020	18,67	3Lipo	10,54	37,2	4,8	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1840	8667	25,68	12	12,53	32,38	3,7	/2200	11	x 7	APC-Sport	J MVVS 3,5/960	405,72	20-30A; 35A-30 sek
1850	6010	17,81	3Lipo	10,51	24,6	9,3	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	258,55	35-45A; 55A-60 sek
1850	4819	16,32	8	8,33	33,04	5,4	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	275,22	25-37A; 45A-60 sek
1850	7258	18,44	12	12,5	23,54	9,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	294,25	35-45A; 55A-60 sek
1850	7093	21,02	3Lipo	10,49	30,94	3,9	/2200	13	x 7	grp cam	J MVVS 3,5/960	324,56	20-30A; 35A-30 sek
1850	9330	23,70	3Lipo	10,5	36,24	5,0	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	380,52	25-37A; 45A-60 sek
1850	7385	23,45	3Lipo	10,52	36,56	6,2	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	384,61	35-45A; 55A-60 sek
1860	10265	26,07	3Lipo	10,5	40,1	4,5	3200	10	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1400S	421,05	20-30A; 50A-60 sek
1860	15121	32,01	4Lipo	13,85	37,75	4,8	3200	7,9	x 5	varioPROP 4BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	522,84	20-30A; 50A-60 sek
1865	7357	21,80	12	12,52	22,03	10,3	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	275,82	35-45A; 55A-60 sek
1870	7012	23,75	12	12,49	29	7,9	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	362,21	35-45A; 55A-60 sek
1880	11105	23,51	3Lipo	10,54	40,1	4,5	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	422,65	20-30A; 50A-60 sek
1890	8230	20,90	3Lipo	11,13	29,72	7,7	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	330,78	35-45A; 55A-60 sek
1890	12960	32,92	12	12,49	43,22	4,2	3200	8,9	x 6	varioPROP 3BL-8B	J MVVS 3,5/1400S	539,82	20-30A; 50A-60 sek
1900	7219	18,34	8	8,31	38,13	4,7	3200	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 4,6/1120S	316,86	35-45A; 55A-60 sek
1900	9578	24,33	3Lipo	10,53	35,29	5,1	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	371,60	35-45A; 55A-60 sek
1920	7206	21,35	8	8,35	38,15	4,7	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	318,55	35-45A; 55A-60 sek
1920	9639	24,48	12	12,61	31,62	4,4	2500	11	x 6	grp cam	J MVVS 2,5/1120	398,73	▷ 15-20A; 24A-30 sek
1930	7315	21,68	12	12,49	23,51	7,7	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/690S	293,64	30-40A; 50A-60 sek
1930	5613	21,39	8	8,49	41,68	5,5	4000	14	x 9	aer cam	J MVVS 6,5/910	353,86	35-45A; 55A-60 sek
1930	9397	23,87	3Lipo	10	37,63	4,8	3200	11	x 6	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	376,30	35-45A; 55A-60 sek
1935	5900	19,98	8	8,57	35,93	6,3	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	307,92	35-45A; 55A-60 sek
1950	8320	14,09	3Lipo	11,1	27,49	8,3	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	305,14	35-45A; 55A-60 sek
1950	8374	21,27	12	12,51	27,43	6,6	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/840S	343,15	25-37A; 45A-60 sek
1950	9655	28,61	4Lipo	14	25,21	7,1	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/840S	352,94	25-37A; 45A-60 sek
1950	9606	22,37	3Lipo	10,5	34,68	5,2	3200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	364,14	35-45A; 55A-60 sek
1950	9576	28,38	3Lipo	10,54	37,2	3,2	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/1200S	392,09	25-37A; 45A-60 sek
1950	9355	27,72	12	12,5	32,08	4,3	2500	12	x 7	aer carbon	J MVVS 2,5/1120	401,00	▷ 15-20A; 24A-30 sek
1955	6294	18,65	3Lipo	11,14	26,9	8,5	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	299,67	35-45A; 55A-60 sek
1960	9540	28,27	3Lipo	10,08	35,24	5,1	3200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 4,6/1120S	355,22	35-45A; 55A-60 sek
1965	5815	23,39	8	8,4	34,4	6,6	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 6,5/910	288,96	35-45A; 55A-60 sek
1970	8340	14,12	4Lipo	14,06	21,42	10,6	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	301,17	35-45A; 55A-60 sek
1970	7174	19,74	12	12,51	25,74	8,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	322,01	35-45A; 55A-60 sek
1970	8469	21,51	12	12,49	25,93	6,9	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	323,87	25-37A; 45A-60 sek
1970	7268	24,61	3Lipo	10,52	39,24	5,8	4000	13	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	412,80	35-45A; 55A-60 sek
1980	5918	20,04	3Lipo	10,53	27,05	8,4	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	284,84	35-45A; 55A-60 sek
1980	8598	21,84	3Lipo	10,5	32,05	5,6	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 5,6/960S	336,53	35-45A; 65A-20 sek
1990	7707	22,84	3Lipo	10,5	29,89	7,6	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	313,85	35-45A; 55A-60 sek
2000	5827	23,43	3Lipo	10,5	27,61	6,5	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 5,6/690S	289,91	30-40A; 50A-60 sek
2000	7570	19,23	3Lipo	10,48	32,48	7,0	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	340,39	35-45A; 55A-60 sek
2010	7683	24,39	3Lipo	11,11	39,66	5,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	440,62	35-45A; 55A-60 sek
2020	6439	19,08	3Lipo	10,53	33,87	5,3	3200	14	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/840S	356,65	25-37A; 45A-60 sek
2020	7928	26,85	12	12,52	33,37	5,4	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	417,79	25-37A; 45A-60 sek
2030	7472	20,56	3Lipo	10,53	35,45	6,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	373,29	35-45A; 55A-60 sek
2040	11644	24,65	7	7,85	24,3	7,4	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1200S	190,76	25-37A; 45A-60 sek
2040	5300	22,44	3Lipo	10,54	36,53	4,9	3200	15	x 10	aer cam	J MVVS 5,6/690S	385,03	30-40A; 50A-60 sek
2055	5903	23,74	3Lipo	10,52	27,29	8,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	287,09	35-45A; 55A-60 sek
2060	8483	21,55	3Lipo	10,51	34,15	5,3	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 5,6/960S	358,92	35-45A; 65A-20 sek
2060	10325	24,04	4Lipo	14,02	32,74	7,0	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	459,01	35-45A; 55A-60 sek
2070	5751	19,48	3Lipo	10,51	28,76	6,3	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/690S	302,27	30-40A; 50A-60 sek
2070	8456	14,32	12	12,53	26,38	6,8	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	330,54	25-37A; 45A-60 sek
2070	8600	21,84	12	12,5	32,78	3,7	/2200	12	x 6	APC-E	J MVVS 3,5/960	409,75	20-30A; 35A-30 sek
2070	10049	25,52	4Lipo	14	31,34	3,8	/2200	11	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	438,76	20-30A; 35A-30 sek
2070	9040	26,79	3Lipo	10,54	43,23	4,2	3200	11	x 7	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	455,64	35-45A; 55A-60 sek
2075	9921	29,40	4Lipo	14,02	40,04	5,7	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	561,36	35-45A; 55A-60 sek
2090	5780	19,57	8	8,55	38,36	5,9	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	327,98	35-45A; 55A-60 sek
2090	7838	24,89	4Lipo	14,09	31,95	7,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	450,18	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2100	8707	22,12	12	12,52	31,95	3,8	/2200	12	x 6,0	grp cam	J MVVS 3,5/960	400,01	20-30A; 35A-30 sek
2100	10014	29,67	4Lipo	14,07	31,54	3,8	/2200	12	x 7	aer carbon	J MVVS 3,5/960	443,77	20-30A; 35A-30 sek
2100	11395	28,94	4Lipo	14	33,62	3,6	/2200	11	x 6,0	aer cam	J MVVS 3,5/960	470,68	20-30A; 35A-30 sek
2120	9881	23,01	4Lipo	14,04	32,13	3,7	/2200	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 3,5/960	451,11	20-30A; 35A-30 sek
2120	7492	25,37	3Lipo	11,1	43,53	5,2	4000	13	x 8	aer cam	J MVVS 6,5/910	483,18	35-45A; 55A-60 sek
2130	8551	14,48	3Lipo	10,5	32,69	5,5	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 5,6/960S	343,25	35-45A; 65A-20 sek
2140	7384	25,01	12	12,52	39,19	4,6	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 4,6/840S	490,66	25-37A; 45A-60 sek
2145	5447	23,06	3Lipo	10,48	37,92	6,0	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	397,40	35-45A; 55A-60 sek
2150	5833	19,75	3Lipo	10,53	29,19	7,8	4000	15	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	307,37	35-45A; 55A-60 sek
2160	7936	20,16	3Lipo	11,12	35,17	6,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 6,5/910	391,09	35-45A; 55A-60 sek
2170	6160	24,77	3Lipo	11,1	29,49	7,7	4000	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 8/680	327,34	35-45A; 55A-60 sek
2170	5556	18,82	3Lipo	10,52	32,78	5,5	3200	15	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/690S	344,85	30-40A; 50A-60 sek
2175	6156	20,85	3Lipo	11,11	29,74	7,7	4000	14	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	330,41	35-45A; 55A-60 sek
2180	6050	24,33	3Lipo	10	34,54	5,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	345,40	25-37A; 45A-60 sek
2180	10284	30,47	4Lipo	14,8	44,16	5,2	4000	11	x 7	APC-E	J MVVS 6,5/910	653,57	35-45A; 55A-60 sek
2200	5645	19,12	3Lipo	9,97	35,98	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	358,72	25-37A; 45A-60 sek
2200	8020	23,77	3Lipo	11,8	32,59	7,0	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 6,5/910	384,56	35-45A; 55A-60 sek
2210	8674	14,69	4Lipo	14,8	23,72	9,6	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 8/680	351,06	35-45A; 55A-60 sek
2210	6114	24,59	8	8,33	42,84	4,2	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 5,6/960S	356,86	35-45A; 65A-20 sek
2220	7980	20,27	4Lipo	14,02	27,86	8,2	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	390,60	35-45A; 55A-60 sek
2235	7743	21,31	3Lipo	11,11	38,73	5,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	430,29	35-45A; 55A-60 sek
2235	8958	22,75	12	12,53	36,31	6,3	4000	12	x 6	APC-E	J MVVS 6,5/910	454,96	35-45A; 55A-60 sek
2235	10751	25,03	4Lipo	14,8	35,78	6,4	4000	11	x 5,5	APC-E	J MVVS 6,5/910	529,54	35-45A; 55A-60 sek
2240	7661	25,95	4Lipo	14,03	34,93	6,5	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	490,07	35-45A; 55A-60 sek
2250	5414	18,34	3Lipo	10,49	34,36	5,2	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 5,6/690S	360,44	30-40A; 50A-60 sek
2250	8062	23,89	4Lipo	14	26,23	8,7	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	367,22	35-45A; 55A-60 sek
2250	6221	25,02	3Lipo	10,51	36,39	4,9	3200	14	x 9,5	grp cam	J MVVS 4,6/840S	382,46	25-37A; 45A-60 sek
2250	8985	22,82	3Lipo	10,5	42,86	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	450,03	25-37A; 45A-60 sek
2255	8159	25,90	4Lipo	14,81	34,42	6,6	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 8/680	509,76	35-45A; 55A-60 sek
2275	6865	20,34	12	12,51	32,64	7,0	4000	14	x 7	APC-E	J MVVS 8/680	408,33	35-45A; 55A-60 sek
2280	5676	24,03	3Lipo	11,09	40,67	5,6	4000	15	x 10	aer cam	J MVVS 8/680	451,03	35-45A; 55A-60 sek
2290	8480	28,72	3Lipo	10,48	51,81	3,5	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/1120S	542,97	35-45A; 55A-60 sek
2300	5732	19,41	3Lipo	10,48	37,28	4,8	3200	15	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	390,69	25-37A; 45A-60 sek
2300	9095	15,40	12	12,48	33,32	6,8	4000	13	x 4	APC-E	J MVVS 6,5/910	415,83	35-45A; 55A-60 sek
2300	9109	23,14	3Lipo	9,97	42,38	4,2	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	422,53	35-45A; 55A-60 sek
2320	7646	21,04	12	12,49	36,06	5,0	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 4,6/840S	450,39	25-37A; 45A-60 sek
2320	7688	26,04	3Lipo	10,48	50,24	3,6	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/960S	526,52	35-45A; 65A-20 sek
2330	7905	23,43	12	12,5	32,92	5,5	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 4,6/840S	411,50	25-37A; 45A-60 sek
2330	5443	18,43	3Lipo	10,08	41,95	4,3	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	422,86	25-37A; 45A-60 sek
2335	8380	26,61	12	12,52	47,18	4,8	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J MVVS 6,5/910	590,69	35-45A; 55A-60 sek
2340	7958	23,58	4Lipo	14,02	28,67	6,3	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/690S	401,95	30-40A; 50A-60 sek
2340	9061	23,01	4Lipo	14,04	32,76	5,5	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/840S	459,95	25-37A; 45A-60 sek
2350	6741	19,98	12	12,49	32,41	5,6	3200	14	x 7	APC-E	J MVVS 5,6/690S	404,80	30-40A; 50A-60 sek
2350	7839	21,57	4Lipo	14,01	31	7,4	4000	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 8/680	434,31	35-45A; 55A-60 sek
2360	8572	29,03	4Lipo	14,03	38,95	4,6	3200	12	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	546,47	25-37A; 45A-60 sek
2370	9235	23,46	4Lipo	14,05	30,75	5,9	3200	12	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/840S	432,04	25-37A; 45A-60 sek
2400	9032	22,94	3Lipo	10,51	43,76	4,1	3200	12	x 6	APC-E	J MVVS 4,6/1120S	459,92	35-45A; 55A-60 sek
2400	12360	26,16	12	12,55	51,1	3,5	3200	10	x 5	APC-E	J MVVS 3,5/1400S	641,31	20-30A; 50A-60 sek
2410	5177	17,53	3Lipo	10,5	38,1	4,7	3200	16	x 8	APC-E	J MVVS 5,6/690S	400,05	30-40A; 50A-60 sek
2420	8351	21,21	4Lipo	14,84	30,47	7,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J MVVS 8/680	452,17	35-45A; 55A-60 sek
2420	10890	27,66	12	12,5	44,7	4,0	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 4,6/1120S	558,75	35-45A; 55A-60 sek
2430	5543	18,77	3Lipo	10,51	43,29	4,2	3200	16	x 8	aer cam	J MVVS 4,6/840S	454,98	25-37A; 45A-60 sek
2430	10660	27,08	12	12,56	47	3,8	3200	11	x 6	grp cam	J MVVS 3,5/1200S	590,32	25-37A; 45A-60 sek
2440	7022	20,81	3Lipo	10,5	44,69	5,1	4000	14	x 7	aer cam	J MVVS 6,5/910	469,25	35-45A; 55A-60 sek
2450	8122	24,07	3Lipo	10,51	41,9	4,3	3200	13	x 7	grp cam	J MVVS 5,6/960S	440,37	35-45A; 65A-20 sek
2450	7968	26,98	4Lipo	14,81	38,15	6,0	4000	13	x 8	APC-E	J MVVS 8/680	565,00	35-45A; 55A-60 sek
2450	7853	26,60	4Lipo	14,05	45,51	4,0	3200	13	x 8	APC-E	J MVVS 4,6/840S	639,42	25-37A; 45A-60 sek
2470	8434	24,99	4Lipo	14,82	28,78	7,9	4000	13	x 7	grp cam	J MVVS 8/680	426,52	35-45A; 55A-60 sek
2480	5517	18,68	3Lipo	10,5	36,56	6,2	4000	16	x 8	aer cam	J MVVS 8/680	383,88	35-45A; 55A-60 sek
2480	9135	15,47	4Lipo	14,01	31,55	5,7	3200	13	x 4	APC-E	J MVVS 4,6/840S	442,02	25-37A; 45A-60 sek
2480	7896	21,73	3Lipo	10,52	46,06	3,9	3200	13	x 6,5	APC-E	J MVVS 5,6/960S	484,55	35-45A; 65A-20 sek
2490	6466	24,64	3Lipo	10,49	55,87	4,1	4000	14	x 9	aer cam	J MVVS 6,5/910	586,08	35-45A; 55A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2490	8158	27,63	12	12,54	51,93	4,4	4000	13	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	651,20	35-45A; 55A-60 sek
2540	10639	27,02	12	12,5	48,82	3,7	3200	11	x 6	aer cam	J	MVVS 4,6/1120S	610,25	35-45A; 55A-60 sek
2550	6755	22,88	12	12,5	35,04	6,5	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	438,00	35-45A; 55A-60 sek
2550	10783	25,11	12	12,51	46,53	3,9	3200	11	x 5,5	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	582,09	35-45A; 55A-60 sek
2550	10107	29,95	12	12,43	54,68	3,3	3200	11	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	679,67	35-45A; 55A-60 sek
2580	8703	22,11	12	12,53	41,54	5,5	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	520,50	35-45A; 55A-60 sek
2600	6600	26,54	12	12,5	35,34	5,1	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	441,75	30-40A; 50A-60 sek
2600	8780	26,02	12	12,51	39,54	5,8	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 6,5/910	494,65	35-45A; 55A-60 sek
2600	8145	22,41	4Lipo	14,82	34,72	6,6	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 8/680	514,55	35-45A; 55A-60 sek
2610	6841	27,51	3Lipo	10,5	47,45	4,8	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 6,5/910	498,23	35-45A; 55A-60 sek
2610	6850	23,20	3Lipo	10,5	47,51	4,8	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	498,86	35-45A; 55A-60 sek
2620	5364	18,17	3Lipo	10,5	39,84	5,7	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	418,32	35-45A; 55A-60 sek
2620	8486	21,55	3Lipo	10,5	52,11	3,5	3200	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 4,6/1120S	547,16	35-45A; 55A-60 sek
2630	7263	21,52	3Lipo	11,1	48,62	4,7	4000	14	x 7	aer cam	J	MVVS 6,5/910	539,68	35-45A; 55A-60 sek
2630	7094	21,02	12	12,49	43,47	4,1	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	542,94	25-37A; 45A-60 sek
2650	6754	27,16	12	12,52	35,47	6,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	444,08	35-45A; 55A-60 sek
2650	9837	24,99	12	12,52	42,11	4,3	3200	12	x 6	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	527,22	35-45A; 65A-20 sek
2660	5716	19,36	3Lipo	11,11	39,11	5,8	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	434,51	35-45A; 55A-60 sek
2660	6675	25,43	3Lipo	11,13	60,31	3,8	4000	14	x 9	aer cam	J	MVVS 6,5/910	671,25	35-45A; 55A-60 sek
2680	6545	22,17	12	12,5	36,17	5,0	3200	15	x 8	aer cam	J	MVVS 5,6/690S	452,13	30-40A; 50A-60 sek
2680	8390	23,09	12	12,49	46,91	4,9	4000	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 6,5/910	585,91	35-45A; 55A-60 sek
2680	9681	24,59	4Lipo	14	44,04	5,2	4000	12	x 6	APC-E	J	MVVS 6,5/910	616,56	35-45A; 55A-60 sek
2720	8192	22,54	4Lipo	14,04	42,21	4,3	3200	13	x 6,5	APC-E	J	MVVS 4,6/840S	592,63	25-37A; 45A-60 sek
2730	8440	25,01	3Lipo	10,46	52,06	3,5	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/1120S	544,55	35-45A; 55A-60 sek
2735	6178	26,15	12	12,52	48,4	4,7	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	605,97	35-45A; 55A-60 sek
2740	6693	22,67	12	12,49	36,54	6,2	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	456,38	35-45A; 55A-60 sek
2740	8600	25,48	4Lipo	14,06	38,76	4,6	3200	13	x 7	grp cam	J	MVVS 4,6/840S	544,97	25-37A; 45A-60 sek
2760	9637	24,48	12	12,5	45,85	3,9	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	573,13	35-45A; 65A-20 sek
2765	6736	22,81	3Lipo	10,5	49,88	4,6	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	523,74	35-45A; 55A-60 sek
2770	6210	21,03	12	12,51	42,33	4,3	3200	15	x 8	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	529,55	30-40A; 50A-60 sek
2770	9032	28,68	4Lipo	14,01	55,47	4,1	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 6,5/910	777,13	35-45A; 55A-60 sek
2780	9699	16,42	5Lipo	17,02	29,93	7,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	509,41	35-45A; 55A-60 sek
2800	7302	21,64	4Lipo	14,01	38,98	4,6	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/690S	546,11	30-40A; 50A-60 sek
2810	9037	28,69	5Lipo	17,01	42,94	5,3	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 8/680	730,41	35-45A; 55A-60 sek
2825	5372	18,19	3Lipo	10,48	39,66	5,7	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	415,64	35-45A; 55A-60 sek
2830	9913	16,79	4Lipo	14,03	40,33	5,7	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	565,83	35-45A; 55A-60 sek
2840	5553	18,81	3Lipo	11,08	43,32	5,3	4000	16	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	479,99	35-45A; 55A-60 sek
2840	7079	28,47	3Lipo	11,1	51,31	4,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 6,5/910	569,54	35-45A; 55A-60 sek
2840	7054	23,89	3Lipo	11,1	51,92	4,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	576,31	35-45A; 55A-60 sek
2840	7421	21,99	3Lipo	10,51	55,98	3,2	3200	14	x 7	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	588,35	35-45A; 65A-20 sek
2860	10080	25,60	4Lipo	14,79	47,52	4,8	4000	12	x 6	APC-E	J	MVVS 6,5/910	702,82	35-45A; 55A-60 sek
2870	7438	22,04	4Lipo	14,02	39,85	5,7	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	558,70	35-45A; 55A-60 sek
2900	9753	16,52	12	12,54	43,86	4,1	3200	13	x 4	APC-E	J	MVVS 5,6/960S	550,00	35-45A; 65A-20 sek
2940	7017	23,76	3Lipo	11,1	52,16	4,4	4000	15	x 8	aer cam	J	MVVS 6,5/910	578,98	35-45A; 55A-60 sek
2955	9326	29,61	4Lipo	14,81	60,84	3,7	4000	12,5	x 7,5	aer cam	J	MVVS 6,5/910	901,04	35-45A; 55A-60 sek
2970	8802	29,81	5Lipo	17,01	47,68	4,8	4000	13	x 8	APC-E	J	MVVS 8/680	811,04	35-45A; 55A-60 sek
3000	9413	23,91	4Lipo	13,95	48,25	4,7	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 6,5/910	673,09	35-45A; 55A-60 sek
3010	9329	23,70	5Lipo	17,07	37,51	6,1	4000	12,5	x 6	APC-Sport	J	MVVS 8/680	640,30	35-45A; 55A-60 sek
3035	7368	24,95	4Lipo	14,07	42	5,4	4000	14	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	590,94	35-45A; 55A-60 sek
3045	5594	18,95	3Lipo	11,1	43	5,3	4000	17	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	477,30	35-45A; 55A-60 sek
3050	7137	28,70	4Lipo	14,05	41,39	4,3	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/690S	581,53	30-40A; 50A-60 sek
3050	7737	22,93	4Lipo	14,8	43,11	5,3	4000	14	x 7	APC-E	J	MVVS 8/680	638,03	35-45A; 55A-60 sek
3050	10297	17,44	4Lipo	14,81	43,99	5,2	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 6,5/910	651,49	35-45A; 55A-60 sek
3050	10163	25,81	12	12,57	56,66	3,2	3200	12	x 6	APC-E	J	MVVS 4,6/1120S	712,22	35-45A; 55A-60 sek
3070	5108	19,46	3Lipo	10,52	46,57	4,9	4000	18	x 9	aer cam	J	MVVS 8/680	489,92	35-45A; 55A-60 sek
3090	9389	27,82	5Lipo	17,02	35,79	6,4	4000	13	x 7	grp cam	J	MVVS 8/680	609,15	35-45A; 55A-60 sek
3090	7805	23,13	12	12,52	58,13	3,9	4000	14	x 7	aer cam	J	MVVS 6,5/910	727,79	35-45A; 55A-60 sek
3100	6271	21,24	12	12,52	46,6	4,9	4000	16	x 8	aer cam	J	MVVS 8/680	583,43	35-45A; 55A-60 sek
3100	7166	28,82	3Lipo	10,5	59,29	3,0	3200	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 5,6/960S	622,55	35-45A; 65A-20 sek
3100	6700	28,36	4Lipo	14,04	56,12	4,1	4000	15	x 10	aer cam	J	MVVS 8/680	787,92	35-45A; 55A-60 sek
3110	10354	17,53	5Lipo	18,5	34,29	6,6	4000	13	x 4	APC-E	J	MVVS 8/680	634,37	35-45A; 55A-60 sek
3120	7339	29,52	4Lipo	14,02	42,08	5,4	4000	14	x 9,5	grp cam	J	MVVS 8/680	589,96	35-45A; 55A-60 sek

