

DATENBLATT

FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 NOTEBOOK

IHR EINSTIEG IN DIE MOBILE WELT

ESPRIMO MOBILE V6545

Das ESPRIMO Mobile V6545 ist ein vielseitiges Allround-Notebook, das sich für unterschiedliche Arten der Benutzung eignet. Dieses Notebook zeichnet sich aus durch ein exzellentes WXGA-Display im 39,1 cm (15,4-Zoll) Format, eine ergonomische Tastatur und ein eingebautes Laufwerk mit Super Multi DVD Writer. Das Notebook basiert auf der neuesten Intel® Centrino™ 2 Mobile Prozessor-Technologie mit Intel® PM45-Chipset. Es besitzt ausgezeichnete Anschlussmöglichkeiten; vier USB-Ports, und einen integrierten 3in1 - Kartenleser sowie Möglichkeit zum Anschluss von Drucker, Scanner, Kameras oder anderen Zubehörkomponenten. Das ESPRIMO Mobile V6545 mit der neuesten ATI Mobility-Grafik bietet den Komfort einer brillanten Bildqualität und einer hervorragenden Grafik. Ideal für Benutzer, die sowohl unterwegs als auch im Büro arbeiten, mit einem eingebauten optischen Laufwerk, LAN, WLAN und optionalem Modem. Das optional integrierte UMTS-Modul bietet unbegrenzte Verbindungsfreiheit, wo immer Sie sich gerade befinden.



EXZELLENTES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Die perfekte Synthese von Leistung und Mobilität zu einem äußerst attraktiven Preis

- Vorkonfigurierte Systeme, sehr schnell lieferbar und immer mit der neuesten Technologie ausgestattet

LEISTUNG SATT

Höchste Produktivität auch bei anspruchsvollen Anwendungen dank modernster Technologie und leistungsstarker Komponenten

- Intel® Centrino® 2 Mobile Prozessor, Intel® PM45, ATI Mobility Radeon HD3450

MAXIMALE KONNEKTIVITÄT

Ideale Verbindungsmöglichkeit für besten Signalempfang und einfache Verbindung aller Peripherie- und externer Speichergeräte.

- GBLAN, WLAN, E-SATA, FireWire, integrierte Antennen, 4 x USB

ERGONOMISCHES ARBEITEN

Entspanntes und komfortables Arbeiten den ganzen Tag, hervorragende Bildqualität.

- 39,1 cm (15,4-Zoll) WXGA -Display, full sized Tastatur



TECHNISCHE DETAILS KOMPONENTEN

PROZESSOR	Intel® Core™2 Duo-Prozessor T6600 (2.2 GHz, 2 MB, 800 MHz)	
	Intel® Core™2 Duo-Prozessor T5870 (2.0 GHz, 2 MB, 800 MHz)	
	Intel® Core™2 Duo-Prozessor P8700 (2.53 GHz, 3 MB, 1066 MHz)	
	Intel® Core™2 Duo-Prozessor P7450 (2.13 GHz, 3 MB, 1066 MHz)	
	Intel® Core™2 Duo-Prozessor P7350 (2.0 GHz, 3 MB, 1066 MHz)	
	Intel® Celeron®-Prozessor 585 (2.16 GHz, 1 MB, 667 MHz)	
Prozessor – Hinweise	Für Microsoft® Windows® Vista® Home Basic and Premium erhältliche Intel® Pentium®-Prozessoren	
SPEICHERMODULE	1 GB (1 Modul(e) 1 GB) DDR2, 800 MHz, PC2-6400, DIMM	
	2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR2, 800 MHz, PC2-6400	
FESTPLATTENLAUFWERKE (INTERN)	SATA, 5400 rpm, 500 GB, 2,5 Zoll	
	SATA, 5400 rpm, 320 GB, 2,5 Zoll	
	SATA, 5400 rpm, 250 GB, 2,5 Zoll	
	SATA, 5400 rpm, 160 GB, 2,5 Zoll	
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.	
WLAN (OPTIONAL)	WLAN 802.11b/g	
BLUETOOTH (OPTIONAL)	Bluetooth 2.0	
OPTIONEN FÜR OPTISCHE LAUFWERKE	DVD Super Multi Leereinschub	
Name der Basiseinheit	ESPRIMO Mobile V6545	ESPRIMO Mobile V6545 Glare
ALLGEMEINE SYSTEMINFORMATIONEN		
Chipsatz	Intel® PM45	
BIOS-Funktionen	BIOS auf Basis Phoenix SecureCore	
SCHNITTSTELLEN		
Speicherkarten-Steckplätze	1 x 4in1-Kartenleser (SD / MS / MS Pro / MMC)	
ExpressCard-Steckplätze	1	
Modem (RJ-11)	Optional	
USB 2.0 gesamt	4 (3x USB 2.0, 1x eSATA & USB port)	
S-Video-Ausgang (TV-Ausgang)	1	
FireWire (IEEE1394)	1	
VGA	1	
Ethernet (RJ-45)	1	
DC-Eingang	1	
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1	
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1	
Interne Mikrofone	1	
Kensington-Schloss-Unterstützung	1	
SCHNURGEBUNDENE KOMMUNIKATION		
Modemtyp	Optional: 56 K V.92-Modem MDC1.5	
LAN	10/100/1000 Mbit/s	
WIRELESS-TECHNOLOGIEN		
WLAN – Hinweise	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.	
UMTS – Hinweise	Optional integriertes UMTS/HSDPA/HSUPA; ebenfalls unterstützt werden GPRS und EDGE oder höher: Option GTM382 7,2 MBit Download/2,0 MBit Upload.	
DISPLAY		
Display	39,1 cm (15,4 Zoll), TFT, (WXGA), Non-Glare-Display, 1280 x 800 Pixel	39,1 cm (15,4 Zoll), TFT, (WXGA), Hochglanz-Display, 1280 x 800 Pixel

TASTATUR UND ZEIGEGERÄTE

Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 2.5 mm
 Touchpad
 Status-LED

MULTIMEDIA

Kamera Eingebaute 1,3-Megapixel-WebCam

GRAFIK

Max. Auflösung, externes Display Bis zu 1920 x 1440/True Color/60 Hz

Markenname der Grafikkarte ATI Mobility Radeon HD3450

Grafikeigenschaften DirectX 10
DualView

Grafikhinweise 256 MB VRAM und Hypermemory-Unterstützung

Dedizierter Videospeicher (DVM) für Vista 256 MB

Gemeinsam genutzter Systemspeicher (SSM) für Vista up to 1277 MB bis zu 1277 MB

STROMVERSORGUNG

Netzteil 20 V/90 W (4,5 A)

Nennspannungsbereich 100 - 240 V (AC-Eingang)

Nennfrequenzbereich 50 - 60 Hz

Erstakku 1. Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4400 mAh, 48 Wh

Laufzeit Erstakku 2,5 Std.

Akku – Hinweise Die Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Einstellungen der Energieverwaltung und verwendeten Funktionen variieren. Akkuladezeiten sind nutzungsabhängig.

ABMESSUNGEN/GEWICHT/UMGEBUNGSGRÖSSEN

Maße (B x T x H) 363 x 259 x 28-37 mm

Gewicht 2,8 kg

Gewicht – Hinweise Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 - 85 %

BETRIEBSSYSTEM

Betriebssystem, optional vorinstalliert Microsoft Windows VISTA® Business 32-bit
Microsoft® Windows Vista® Home Basic
Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Betriebssystemkompatibel Microsoft® Windows® XP Professional

Betriebssystem – Hinweise Treiberunterstützung für Microsoft® Windows® XP
Alle Windows Vista®-Versionen sind Office 2007 Ready.

WEITERE SOFTWARE

Weitere Software (vorinstalliert) Adobe Acrobat Reader
Online-Benutzerdokumentation Easy Guide
Norton Internet Security (einschl. Firewall) 90-tägige Version
Nero 8 Essentials S

Weitere Software (auf CD/DVD mitgeliefert) Drivers & Utilities DVD (DUDVD)

MANAGEABILITY

Unterstützte Standards PXE

SICHERHEIT

Physische Sicherheit Kensington-Schloss-Unterstützung

Systemsicherheit Norton Internet Security (einschl. Firewall) 90-tägige Version

Benutzersicherheit BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor
Festplattenkennwort

KONFORMITÄT

Europa CB
CE!
CE
CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 89/336/EWG

KONFORMITÄT

Global	CB RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

ZUBEHÖR

Mögliches Zubehör	Netzteil S26391-F321-L400 Value-Entry-Case S26391-F119-L107 Kapazitätsstarker Akku 6 Zellen 5200 mAh (56 Wh) S26391-F400-L400 Speicher 1 GB-DDR2 800 MHz S26391-F6120-L483 Speicher 2 GB-DDR2 800 MHz S26391-F6120-L484
Zubehörlink	http://de.ts.fujitsu.com/products/prof_accessories_mainboards/index.html

GEWÄHRLEISTUNG

Standard-Gewährleistung	1 Jahr
Service Level	Collect & Return Service (je nach Land)
MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES – DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG	
Empfohlener Service	3 Jahre Collect & Return Service
Erstteilverfügbarkeit	3 Jahre
Service-Weblink	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Dieses Datenblatt beschreibt die Maximalkonfigurationen. Das Produkt wird in landes- und aktionsabhängigen Festkonfigurationen angeboten.

FUJITSU-PLATTFORMLÖSUNGEN

Zusätzlich zu Fujitsu ESPRIMO Mobile V6545, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures

Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT Produkten, Lösungen und Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Für weitere Informationen über Fujitsu ESPRIMO Mobile V6545, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
<http://ts.fujitsu.com/mobile>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

FUJITSU GREEN POLICY INNOVATION

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mit Hilfe unseres globalen Wissens, suchen wir Lösungen um die Energieeffizienz von IT zu maximieren. Weitere Informationen finden sie auf http://de.ts.fujitsu.com/aboutus/company_information/index.html



COPYRIGHT

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter http://de.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

CONTACT

FUJITSU Technology Solutions GmbH
Website: <http://ts.fujitsu.com>
2010-06-06 DE-DE